BORCHERS

Kommunalbedarf

Inh. Thorsten Himmelmann

KATALOG 2023/24

BORCHERS
Kommunalbedarf
Inh. Thorsten Himmelmann

Schoolpadd 1, 26215 Wiefelstede

Telefon 04458 201 99 59
Telefax 04458 201 99 58
Mobil 0152 04835251
E-Mail info@borchers-kommunalbedarf.de

www.borchers-kommunalbedarf.de

Aktuelle Angebote im **Online-Shop**

Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote im Internet unter:

www.borchers-kommunalbedarf.de

Die Angebote sind gültig bis auf Widerruf (siehe AGB).

Sollten sich Preisänderungen ergeben,
werden sie im Internet-Shop erscheinen.

Auch einen **Newsletter** können Sie über das Internet anfordern.
Der Newsletter wird Ihnen dann automatisch per E-Mail zugesandt.

Mit freundlichem Gruß
Thorsten Himmelmann

Februar 2023

Liefer- und **Zahlungsbedingungen** (Auszug)

Preise:	Alle Preise sind **NETTO-PREISE**, zuzüglich der aktuell geltenden MwSt. sowie der Versand- und Verpackungskosten.
Lieferung:	Generell ab Werk, d.h. zuzüglich Transportkosten.
Verpackung:	Zuzüglich Verpackungskosten.
Zahlung:	I. d. R. 8 Tage nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder 14 Tage netto Kasse.

Ansonsten gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Da unsere Artikel ständig technisch verbessert werden, ist es möglich, dass vereinzelt Katalogabbildungen nicht mehr 100 %ig mit den gelieferten Artikeln übereinstimmen.
Des Weiteren behalten wir uns vor, aufgrund der Rohstoffweltmarktlage die Preise anzugleichen.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.
Alle Angaben (Beschreibungen usw.) sind freibleibend und ohne Gewähr.

Einen Artikel nicht gefunden?
Sprechen Sie uns an.

Wir arbeiten mit einigen Herstellern und Lieferanten zusammen, deren Produkte nicht alle im Katalog enthalten sind.

INHALTSVERZEICHNIS

B

6 Balancieren und Klettern (Balkendrehgelenk, Wackelband, Bogenleitern, Rutschstangen)
7-8 Ballspiele (Basketballkörbe, Zielbretter und Ständer, Surprisekorb)
9 **Beschilderung** (Hinweis- und Spielplatzschilder)

C

10 Climbing-Griffe (und Zubehör)

D

11 Diverse Anbauteile (Spielplatztelefon, Rund- und Blasen-Fenster, Fernrohre, Kunststoff-lenkräder)

F

12-16 **Fallschutz-Systeme** (Blockstufen, Fallschutz, Hockeybande, Kettenelemente, Rasenschutzmatten, Winkelabdeckungen, Wegeein-fassungen, Würfel aus Gummigranulat)
17 Federwippeneinfassung, Wippen-zubehör, -dämpfer, Spielpunktunterlage

G

18-19 Griffe (Handgriffe, Podeste, Fußrasten, Turn- und Hangelgriffe, Reckstangen, Dreier-Reckanlage)

H

20 Hängematten
21 **HDPE-Platten** und Noppenplatten, Kunststoff- und Metallwinkel
22 Hülsenmuttern, Gewindestangen

K

23-25 Karusselle
26 Platz für Ihre Notizen
27 Kletter- und Balanciertampen, Tampenschaukel
28 **Kletternetze**
29 Klettertaue aus Herkules-Tauwerk oder LONGLIFE, Strickleitern
30 Klettertau-Brücken
31 Klettertau-Verbinder (Seile 16 mm)
32-35 Kletterpyramiden aus Herkules-Tauwerk

36 **Klettertürme, drehbar**

P

37 Pfostenkappen
38-39 Pfostenschuhe, Erdanker, Spielhaus-Anker
40-41 **Prüfkörper** nach DIN EN 1176

R

42-43 **Rutschen** aus GFK
43 Rutschen aus HDPE / Kriechtunnel
44-45 Rutschen aus Metall, verzinkt und aus Edelstahl
46 Röhrenrutschen aus PE
47 Rutschen aus PE

S

48 Sandkästen aus Recyclingkunststoff
50-53 Sand- und Wasserspiele (Sandaufzüge, Sandeimer, Sand-schüttrohre, Sandsieb, Wasserrad, Spielplatzpumpen, Matschtische, Sandbagger)
54-55 **Schaukelsitze** (ohne Ketten) (Absprungsicherung)
56 Schaukelsitze (mit Ketten)
57 Schaukelsitze (Röhrenschaukelsitze, Riemenschaukel-sitze, Pendelsitze, Gummischläuche)
58 **Schaukelsitze für Kleinkinder** Eltern-Kind-Schaukel
59 Schalensitze
60 Schaukelreifen
61 Rollstuhlschaukel, Schaukelgestelle
62-64 **Schaukeln in Nest- oder Ringform**
65 Schaukeln in Nest- oder Ringform mit Pfosten
66 Schaukeln aus Herkules-Tauwerk (Mini Tampen, Kleinkind-Set, Raupen- und Maxi-raupenschaukel)
67 Schaukeln aus Metall
68 Schaukeln aus Recyclingkunststoff
69-70 Schaukeln aus Robinienholz
71-72 **Schaukelgelenke** (ür Brett- oder Nestschaukeln
73 Schwerlastgelenke, Konnektoren, Ketten-Haltescheibe, Ketten-Verschluß-stopfen
74 Schaukelketten und Ketten-Meterware, (Schaukel-, Messing- und Seil-aufhängungen)
75 Schaukelzubehör (Schäkel, Schraubglieder, Schnellver-schlüsse, Drehwirbel, Schweißringe, Schlauchüberzüge, Schrumpfschläuche)

76	Schraubenabdeckungen, Verschlussstopfen und Distanzstücke
77-78	Seilbahn (Laufkatzen, Pendelsitze, Seilspanner, Seilhalter, Bremsfedern, Reifenpuffer, Tragseile, Seilklemmen, komplette Seilbahnen)
79-80	Spielgeräte und -häuser aus Recyclingkunststoff
81- 83	Spielgeräte aus Robinienholz
84-87	Spielhäuser aus Lärchen-und Robinienholz
88-90	Sprunggeräte
	T
91-92	Tischtennisplatten
93	Tischtennisplatten (Octo und Rondo) und Kickertische
94-95	Tore (Fußball)
	W
96-97	Wipptiere
98	Wippgeräte und -tiere
99	Wippgeräte und -tiere aus Robinienholz
100	Wippgeräte mit stabilen Edelstahlrahmen
101	Wipptier-Zubehör (Federn, Teller, Schrauben)
102	Wippen-Zubehör (Wippengriffe und -sitze, Wippbalkengelenke, Wippendämpfer)
103-104	Wippen
105	Platz für Notizen

	ABFALLTECHNIK
106-110	Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung
111-113	Abfallbehälter inklusive Pfosten
114-117	Abfallbehälter mit Bodenplatte oder Füßen zum Einbetonieren
117-120	Abfallbehälter mit Ascher
121-122	Ascher
123	Abfallsammler für Rastplätze
124-125	Wertstoffsammler, Pizzakarton-Sammler
126	Hundetoiletten und Beutelspender
127-128	Zubehör für Abfallbehälter und Ascher
129	Drahtabfallkörbe
	ABSPERRTECHNIK
130-133	Absperrpfosten aus Rundrohr
134-137	Absperrpfosten aus Quadratrohr
138-139	Sperrbügel
140	Wegesperren, drehbar und herausnehmbar
141	Wegesperren, feststehend
142	Wegesperren, einseitig herausnehmbar
143	Baumschutz- und Universalbügel, schwerer Schutzbügel
144-145	Absperrbügel
146	Gatterschranken
147	Zubehör für Absperrpfosten
148	Alu-Gusspoller
149	Stilpoller
150	Edelstahlpoller
151	Platz für Notizen
	SONSTIGE
152	Wäschegerüste
153-155	Fahrradständer
156-160	Parkbänke
161	Parkbank Lärche, Kinderbänke
162-163	Markierungssprays und Zubehör

BALANCIEREN UND KLETTERN

Balkendrehgelenk
Zur Erstellung von Drehbalken.

Edelstahlguss, kugelgelagert.

Set á 2 Stück. Art. 204130

Balancierfuß
Aus Gummi, mit Stahleinlage.

Größe: ca. 32 x 12 x 1 cm.
Inklusive 60 cm hohem Erdanker zum Einbetonieren.

Komplett	Art. 204120-kompl.
Nur Fuß	Art. 204120
Ständer	Art. 204125

Gummimatte
Robuste Gummimatte.

Stärke ca. 11 mm. Farbe schwarz. PAK frei. Kann z.B. zur Herstellung von Wackelbrücken, Hängematten u.v.m. verwendet werden. Wird auf Rolle geliefert. Preis per Meter.
Bitte geben Sie die benötigte Länge bei der Bestellung an!

Breite 100 cm:

Schwarz mit Textileinlage	Art. 800510
Blau mit Textileinlage	Art. 800511
Schwarz mit Stahleinlage	Art. 800515

Breite 50 cm:

Schwarz mit Textileinlage	Art. 800512







Bogenleitern
Die Alternative zur Holztreppe.

Außenbreite: ca. 56 cm,
Oberseite mit Befestigungsflansch zur Turmbefestigung,
Unterseite zum Einbetonieren.

Podesthöhe 1,20 m, Rot nach RAL 3020:

Verzinkt	Art. 204090
Verz. + rot pulverbesch.	Art. 204091
Edelstahl	Art. 204086

Podesthöhe 1,50 m, Rot nach RAL 3020:

Verzinkt	Art. 204092
Verz. + rot pulverbesch.	Art. 204093
Edelstahl	Art. 204087

Podesthöhe 1,80 m, Rot nach RAL 3020:

Verzinkt	Art. 204094
Verz. + rot pulverbesch.	Art. 204095
Edelstahl	Art. 204088

Podesthöhe 2,00 m, Rot nach RAL 3020:

Verzinkt	Art. 204096
Verz. + rot pulverbesch.	Art. 204097
Edelstahl	Art. 204089

Doppelrutschstange
Aus Ø 38 mm Edelstahlrohr.

Länge: ca. 3m,
Für Podesthöhe 1,50-2,00 m.
Abstand der Rohre innen: ca. 30 cm.

Art. 204111

Kletterrutschstange
Aus Ø 30 mm Edelstahlrohr.

Oben mit Befestigungsflansch zum Anschrauben, unteres Rohrende zum besseren Halt im Fundament geschlitzt.
Wandabstand: 50 cm

Standard:

Länge 3,00 m	Art. 204100
Länge 3,50 m	Art. 204101
Länge 4,00 m	Art. 204102

Ø 35 mm:

Länge 5,00 m	Art. 204112

Mit Rundbogenbefestigung:

Länge 3,00 m	Art. 204103
Länge 3,50m	Art. 204111
Länge 4,00 m	Art. 204104

Rutschstange aus Stahl „L-Form", rot pulverbesch:

Länge 2,80 m	Art. 204110

Basketballkorb aus Edelstahl

Ø ca. 50 cm
Material: Edelstahl
Profi-Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Inklusive Edelstahlkettennetz.
Mit 9 Netz-Aufhängepunkten.
Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.

Art. 203500

Passendes VA Ersatzkettennetz für Körbe mit 9 Haken:
Art. 203535

Basketring aus Edelstahl

Ø ca. 50 cm
Material: Edelstahl
Profi-Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.

Art. 203510

Basketkorb verzinkt

Ø ca. 50 cm
Material: verzinkter Stahl
Profi-Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Inklusive verzinktem Kettennetz.
Mit 12 Netz-Aufhängepunkten.
Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.
(Lochabstand: links / rechts 11 cm,
oben / unten 9,5 cm)

Art. 203550

Passendes Ersatzkettennetz für Körbe mit 8 Haken:
Art. 203632
Passendes Ersatzkettennetz für Körbe mit 12 Haken:
Art. 203632.12

Basketring verzinkt

Ø ca. 50 cm
Material: verzinkter Stahl
Profi-Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.
(Lochabstand: links / rechts 11 cm,
oben / unten 9,5 cm)

Art. 203534

Basketkorb „Beckmatic“

Ø ca. 50 cm
Material: rot lackierter Stahl
Gefedert mit Dämpfungsmechanismus und daher hervorragend auch für sichere Dunkings geeignet.
Inklusive Nylonnetz. Mit 12 Netzhaken.

Art. 203600

Basketkorb „Standard“

Ø ca. 50 cm
Material: rot lackierter Stahl
Einfache Ausführung. Inklusive Nylonnetz.
Mit 12 Aufhängepunkten.
Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.

Art. 203400

Passendes Nylon Ersatznetz für Körbe mit 12 Haken:
Art. 203401

BALLSPIELE



Basketballzielbrett GfK

Das Profi-Zielbrett.
Stärke: 35 mm
Wetterfest.
Farbe weiß, mit schwarzem Zielrahmen.

1,80 x 1,20 m Art. 203705
1,80 x 1,00 m Art. 203710
1,20 x 0,90 m Art. 203720

Basketballzielbrett PE

Streetball Zielbrett in moderner Form.
Stärke: 30 mm
Größe: 1,20 x 0,90 m
Wetterfest.
Farbe weiß mit orange-blauem Zielrahmen.

Art. 203810



Basketballzielbrett Gitterrost

Unverwüstliches, extrastabiles Zielbrett aus verzinktem Gitterrost.
Stärke: 30 mm
Größe: 1,20 x 0,90 m

Art. 203750

Surprisekorb Edelstahl

Material: Edelstahl V2A, matt,
mit drei seitlichen Ballausläufen und einem oberen Balleinwurf.
Oberseite und Unterseite mit Abschluss aus HDPE Platte.
Inklusive Edelstahlpfahl.
Abmessungen: Korb Ø 72 cm, 65 cm hoch,
Pfahl Ø 90 mm, 300 cm Länge

Art. 203110

Surprisekorb GfK

Aus GFK.
Breite: 70 cm, Höhe: 80 cm
Dreifarbig, gelb blau und rot.
Ausläufe nummeriert mit 1, 2, 3.
Mit innenliegendem Stahlrahmen.
Oberseite: ein Balleinwurf,
seitlich: drei Ballausläufe.

Unten mit Flansch zur Befestigung auf einem optional erhältlichen Pfahl.

Surprise Korb (ohne Pfahl):
Art. 203100

Pfahl für Surprise Korb, Länge 2,50 m, Ø 80 mm, verzinkt:
Art. 203155

Surprise Korb komplett mit Pfahl:
Art. 203150

Ständer für Zielbrett und Baskettkorb

Aus verzinktem 100 x 100 mm Profil.
Höhe: 3,20 m
Ausladung: 80 cm, höhenverstellbar.

Robuste Ausführung für den öffentlichen Bereich. Mit 4 Bohrungen zur Befestigung von optional erhältlichen Zielbrettern oder Basketballkörben.

Ständer wird ohne Korb und Zielbrett geliefert.

Art. 203900

Multifunktionsspielplatzschild

Verbot für Fahrräder, Hunde, Fußball, Flaschen und Skateboard sowie Altersbeschränkungen möglich.

Andere Motive auf Anfrage.

Größe 500x750 mm:
Art. 101-1214-K

Größe 600x900 mm:
Art. 101-1214-G



Spielplatzschild

Spielplatz, Rollschuhbahn, Bolzplatz.

Piktogramme und Text nach Wunsch.
Schilder: Digitaldruck 2 mm Aluminium, laminiert

Größe 500x750 mm:
Art. 101-KSPU1

Größe 600x900 mm:
Art. 101-KSPU2

Schilder: Achtung Kinder, Freiwillig 30 wegen uns, Fahre langsam.

Text nach Wunsch.
Schilder: 2 mm Aluminium
Reflektierende Folie Typ RA1/A

Größe 500x700 mm:
Art. 101-K800-1

Größe 600x900 mm:
Art. 101-K800-2

Schilder: Hunde anleinen, Hunde verboten

Größe 420x420 mm:
Art. 101-Kuni3-Ha oder Hv

Größe 600x600 mm:
Art. 101-Kuni4-Ha oder Hv

Schild: Spielplatz

Größe 315x420 mm:
Art. 101-Kuni1

Größe 450x600 mm:
Art. 101-Kuni2

Schild: Kein Hundeklo

Schilder: Digitaldruck 2 mm Aluminium, laminiert
Ø 200mm Art. 101-Kuni5
Ø 300mm Art. 101-Kuni6
Ø 420mm Art. 101-Kuni7

CLIMBING-GRIFFE

Klettergriffe

Hochwertige Ausführung aus Harz und Quarzsand. Zertifiziert nach EN 1176. Mit M10 Mittelloch sowie 2 Aluminiumstiften als Verdrehschutz. Je Größe in unterschiedlichen Formen und Farben. Zu 10 Stück im Polybeutel verpackt. Bedarf ca. 6-8 Griffe pro Quadratmeter.

Stückweise erhältlich.

Größe: M Art. 205310
Größe: L Art. 205320
Größe: XL Art. 205330
Größe: XXL Art. 205340



Klettergriffe „Alphabet“

Klettergriffe in Form der 26 verschiedenen, bunt gemischten Buchstaben des Alphabets.

Komplettes Set 26 Buchstaben:
Art. 205360

Einzelbuchstabe:
Bitte die benötigten Buchstaben, Anzahl und Farbe bei Bestellung mit angeben.
Lieferzeit ca. 14 Tage.
Art. 205361

Klettergriffe „Zahlen“

Klettergriffe in Form der 10 verschiedenen Zahlen: 0 bis 9, sowie „+“ und „-“ Zeichen.

Komplettes Set 10 Zahlen, „+“ und „-“:
Art. 205380

Einzelzahl:
Bitte die benötigten Zahlen, Anzahl und Farbe bei Bestellung mit angeben.
Lieferzeit ca. 14 Tage.
Art. 205381

Befestigungsmaterial Klettergriffe

Inbus Rundkopfschrauben:

M10x45 mm, für Klettergriffe Gr. M:
Edelstahl Art. 205301
Verzinkt Art. 205301.V

M10x50 mm, für Klettergriffe Gr. L und XL:
Edelstahl Art. 205302
Verzinkt Art. 205302.V

M10x55 mm, für Klettergriffe Gr. XXL:
Edelstahl Art. 205303
Verzinkt Art. 205303.V

Einschlagmuttern, M10x13 mm:
Verzinkt Art. 205305

Spreizdübel M10x40 mm

Ø 12 mm mit Innengewinde

Aus verzinktem Stahl. Für Betonwände.

Die Spreizdübel werden mit dem optional erhältlichen Einschlagwerkzeug in die Wand geschlagen. Dann kann man Klettergriffe mit den M10x50 mm Rundkopfschrauben daran befestigen.

Art. 205307

Einschlagwerkzeug für Spreizdübel, Länge 120 mm, Ø 12 mm:
Edelstahl Art. 205308

DIVERSE ANBAUTEILE

Spielplatztelefon

Die Gegensprechanlage für den Spielplatz.
Bestehend aus 2 Edelstahltrichtern.
Gesamthöhe: ca. 150cm
Ø Trichter: ca. 130 mm
Ø Rohr: ca. 30 mm.

Zur Montage wird zusätzlich der Spezialschlauch benötigt.

Art. 300521 für Montagehöhe 105cm

Spezialschlauch:
Für Spielplatztelefon, knicksicher und druckresistent. Innendurchmesser ca. 30 mm, mit Stahleinlage.
Art. 201605



Blasenfenster mit Wölbung

Transparente runde Fenster aus Polycarbonat.
Materialstärke: 3 mm, 20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern.

W=Wölbungshöhe

Ø 130 mm, W= 30 mm Art. 204510
Ø 240 mm, W= 80 mm Art. 204513
Ø 340 mm, W= 85 mm Art. 204511
Ø 440 mm, W=140 mm Art. 204514
Ø 540 mm, W=160 mm Art. 204515
Ø 640 mm, W=160 mm Art. 204512



Kunststofffenster flach

Transparente runde Fenster aus Polycarbonat,
Materialstärke: 3 mm
20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern.

Ø 130 mm für Ø 90 mm Art. 204580
Ø 255 mm für Ø 200 mm Art. 204581
Ø 355 mm für Ø 300 mm Art. 204582
Ø 455 mm für Ø 400 mm Art. 204583
Ø 555 mm für Ø 500 mm Art. 204584
Ø 650 mm für Ø 600 mm Art. 204585

Blasenfenster mit Wölbung und Rundung

Transparente runde Fenster
aus Polycarbonat mit Wölbung.
Materialstärke: 3 mm

Kann z.B. an unsere PE-Röhrenrutsche montiert werden.

Kleine Ausführung 200 x 200 x 80 mm:
Art. 204519

Große Ausführung 460 x 288 x 104 mm:
Art. 204518

Bullaugenfenster

aus gebogenen, verzinkten Stahlstäben.

Ø 24 cm, Höhe 6 cm
Art. 208-204590

Ø 34 cm, Höhe 8 cm
Art. 208-03148



Kunststoff Lenkräder

Ø 300 mm, inklusive Montagezubehör, einzeln im Polybeutel verpackt.

Rot	Art. 300550
Gelb	Art. 300551
Grün	Art. 300552
Blau	Art. 300553

Fernrohr aus Edelstahl

Hochwertige, stabile Ausführung und dadurch für den Einsatz auf öffentlichen Spielplätzen hervorragend geeignet.
Edle Optik durch Kombination aus sandgestrahltem und poliertem Edelstahl.
Mit Kunststofflinsen, ohne Vergrößerung!
Gefertigt nach EN-1176.

Kleine Ausführung:
Länge ca. 31 cm, Höhe inkl. Ständer ca. 14 cm, Ø 60 mm
Art. 300511

Große Ausführung:
Länge ca. 63 cm, Höhe inkl. Ständer ca. 23cm, Ø 90 mm
Art. 300512

FALLSCHUTZ-SYSTEME

Rasenschutzmatte aus Gummi

Gummiwabenmatte, Stärke: 22 mm.
1,50 m x 1,00 m
Zum Schutz des Rasens an stark bespielten Flächen. Inklusive Verbinder und Erdanker.

Die Rasenmatten an sich haben keine Fallschutzeigenschaften, erhalten den Rasen jedoch langfristig dadurch, dass dieser geschützt ist und der Boden nicht verdichtet wird.

Art. 800500
(60 Stck. pro Palette)

Passende Kunstoff-Erdnägel:
Ø 30 mm, Länge: 150 mm
Art. 800503





Rasengitterplatten

Rasengitterplatten sind eine ideale Flächenbefestigung für Flächen die dauerhaft begrünt werden sollen, auch für Spielhügel bestens geeignet.
Aus sortenreinem SBR-Gummigranulat, System C+K.

Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallschutzhöhe 1,5 m:
Größe 1000 x 1000 x 45 mm.
20 kg / m², 30 m² pro Palette.
Art. 123-15-2845101

Fallschutzhöhe 2,1 m:
Größe 1000 x 1000 x 65 mm.
24 kg / m², 25 m² pro Palette.
Art. 123-15-2865101

Fallschutzhöhe 3,0 m:
Größe 1000 x 1000 x 100 mm.
35 kg / m², 15 m² pro Palette.
Art. 123-15-2810101

Fallschutzplatten aus Gummigranulat,

inklusive Steckverbindern (14 Stck. / m²)

Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallschutzhöhe 1,0 m:
Größe 500 x 500 x 30 mm.
20,8 kg / m², 40 m² pro Palette.
Art. 123-15-1030101

Fallschutzhöhe 1,3 m:
Größe 500 x 500 x 40 mm.
26,4 kg / m², 30 m² pro Palette.
Art. 123-15-1040101

Fallschutzhöhe 1,5 m:
Größe 500 x 500 x 45 mm.
28,8 kg / m², 30 m² pro Palette.
Art. 123-15-1045101

Fallschutzhöhe 2,0 m:
Größe 500 x 500 x 65 mm.
40,8 kg / m², 25 m² pro Palette.
Art. 123-15-1065101

Fallschutzhöhe 2,4 m:
Größe 500 x 500 x 80 mm.
48 kg / m², 20 m² pro Palette.
Art. 123-15-1080101

Fallschutzhöhe 3,0 m:
Größe 500 x 500 x 65 mm mit Vlies (22 mm).
41,6 kg / m², 25 m² pro Palette.
Art. 123-15-5085101

„Synthetischer Fallschutz bietet gegenüber organischem Fallschutzmaterial einige Vorteile…"

- einfache Reinigung, keine aufwendige Sandreinigung oder das Entfernen von Gras oder Bewuchs erforderlich!
- kein „Auffüllen" notwendig, somit geringe Wartungskosten.
- barrierefrei, somit auch für Rollstühle und mit Gehhilfen nutzbar.

Verlegehinweise und Datenblätter zu den einzelnen Elementen können bei Bedarf ausgehändigt werden.

FALLSCHUTZ ERGÄNZUNGSMATERIAL

Halbe Platten aus Gummigranulat,
inklusive Steckverbindern

Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallschutzhöhe 1,0 m: Größe 250x500x30 mm
Art. 123-15-1030102

Fallschutzhöhe 1,3 m: Größe 250x500x40 mm
Art. 123-15-1040102

Fallschutzhöhe 1,5 m: Größe 250x500x45 mm
Art. 123-15-1045102

Fallschutzhöhe 2,0 m: Größe 250x500x65 mm
Art. 123-15-1065102

Fallschutzhöhe 2,4 m: Größe 250x500x80 mm
Art. 123-15-1080102

Fallschutzhöhe 3,0 m: Größe 250x500x65 mm
mit Vlies
Art. 123-15-1087102

Einseitig abgeflachte Platten aus Gummigranulat, inklusive Steckverbindern

Standardfarbe ROTBRAUN.
Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Hinweis abgeschrägte Platten:

Stärke:	Höhe (Absatz):	Strecke (Absatz):
30 mm	7 mm	125 mm
40 mm	17 mm	125 mm
45 mm	22 mm	125 mm
65 mm	13 mm	250 mm
80 mm	28 mm	250 mm

Fallschutzhöhe 1,0 m: Größe 500x500x30 mm
Art. 123-15-1030103

Fallschutzhöhe 1,3 m: Größe 500x500x40 mm
Art. 123-15-1040103

Fallschutzhöhe 1,5 m: Größe 500x500x45 mm
Art. 123-15-1045103

Fallschutzhöhe 2,0 m: Größe 500x500x65 mm
Art. 123-15-1065103

Fallschutzhöhe 2,4 m: Größe 500x500x80 mm
Art. 123-15-1080103

Fallschutzhöhe 3,0 m: Größe 500x500x65 mm
mit Vlies
Art. 123-15-1087103

Halbe, einseitig abgeflachte Platten aus Gummigranulat,
inkl. Steckverbindern

Standardfarbe ROTBRAUN.
Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallschutzhöhe 1,0 m: Größe 250x500x30 mm
Art. 123-15-1030105

Fallschutzhöhe 1,3 m: Größe 250x500x40 mm
Art. 123-15-1040105

Fallschutzhöhe 1,5 m: Größe 250x500x45 mm
Art. 123-15-1045105

Zweiseitig abgeflachte Platten
aus Gummigranulat,
inklusive Steckverbindern

Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallschutzhöhe 1,0 m: Größe 500x500x30 mm
Art. 123-15-1030104

Fallschutzhöhe 1,3 m: Größe 500x500x40 mm
Art. 123-15-1040104

Fallschutzhöhe 1,5 m: Größe 500x500x45 mm
Art. 123-15-1045104

Fallschutzhöhe 2,0 m: Größe 500x500x65 mm
Art. 123-15-1065104

Fallschutzhöhe 2,4 m: Größe 500x500x80 mm
Art. 123-15-1080104

Fallschutzhöhe 3,0 m: Größe 500x500x65 mm
mit Vlies.
Art. 123-15-1087104

FALLSCHUTZ ERGÄNZUNGSMATERIAL



Innen abgeschrägte Platten

aus Gummigranulat,
inklusive Steckverbindern

Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallschutzhöhe 1,0 m: Größe 500x500x30 mm
Art. 123-15-1030106

Fallschutzhöhe 1,3 m: Größe 500x500x40 mm
Art. 123-15-1040106

Fallschutzhöhe 1,5 m: Größe 500x500x45 mm
Art. 123-15-1045106

Fallschutzhöhe 2,0 m: Größe 500x500x65 mm
Art. 123-15-1065106

Fallschutzhöhe 2,4 m: Größe 500x500x80 mm
Art. 123-15-1080106

Fallschutzhöhe 3,0 m: Größe 500x500x65 mm
mit Vlies
Art. 123-15-1087106

Terrasoft Platte

Form- und witterungsbeständiger Bodenbelag aus sortenreinem Gummigranulat z.B. für den Hausaußenbereich (Terrassen, Balkone, etc.).

- trittschallabsorbierend
- wasserdurchlässig und schnelltrocknend
- rutschhemmend
- barrierefrei nutzbar
- leicht zu verlegen (nur auf festen Untergründen, durch Verklebung)

Größe 500x500x25 mm:
Art. 123-10-6425101

Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Rutschenauslaufplatte

aus Gummigranulat, 1 x 1,5 m

Ideal zur Flächenbefestigung am Rutschenauslauf!

Standardfarbe ROTBRAUN.
Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Größe 1000x1500x45 mm:
45 kg / Stck, 25 Stck. pro Palette.
Art. 123-10-3845101

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €



Verlegeplatte

aus Gummigranulat 1 x 1 m

30 mm oder 45 mm starke, elastische und wasserdurchlässige Verlegeplatte ideal auch für Tierhaltung.

Standardfarbe ROTBRAUN.
Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Größe 1000x1000x30 mm:
24 kg / Stck., 40 Stck. pro Palette.
Art. 123-10-3630101

Größe 1000x1000x45 mm:
30 kg / Stck., 30 Stck. pro Palette.
Art. 123-10-3545101

zuzügl. 4 x Verbindungskreuz pro Platte:
Art. 123-4515-08001

Zahleneinleger von 1-10

Gegen Aufpreis auf Fallschutzplatte.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Art. 123-4550-000-01



Terrasoft Puzzle

Platte im kindgerechten Design in 45 mm Stärke aus sortenreinem Gummigranulat.

- rutschhemmend
- wasserdurchlässig
- wartungsarm
- barrierefrei nutzbar

In zahlreichen Farben erhältlich:
rotbraun, grün, anthrazit, blau, grau, silbergrau, metallic

Größe 400 x 400 x 45 mm:
Art. 123-15-1545101

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Terrasoft Puzzleplatte

1 x 0,5 m große Platte, 45 mm Stärke für Fallhöhen von 1,5 m mit unterseitiger Drainagefläche.

- rutschhemmend
- wasserdurchlässig
- wartungsarm
- barrierefrei nutzbar
- schnelle und kostengünstige Verlegung

Größe 1000 x 1000 x 45 mm:
Art. 123-15-1145101

Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Kartusche für punktuelle Verklebung

Einkomponenten Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis für verschiedenste Untergründe.Pastös, spachtelbar, aus „Silikonpistolen" verarbeitbar!
Farben: rotbraun oder schwarz

Art. 800801

Kleber für ganzflächige Verklebung:
Eimer: 11,5 kg (für ca. 12,5 m²)
Art. 800802

Wegeinfassung aus Gummigranulat, inklusive Steckverbindern

Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Größe 1000 x 250 x 50 mm:
8,2 kg / Stck., 100 Stck.pro Palette
Art. 123-25-2000101

Größe 1000 x 300 x 80 mm:
16,5 kg / Stck., 56 Stck.pro Palette
Art. 123-25-2030101

Ergänzung mit 3 x Bodenanker (Aufpreis):
Art. 123-25-2000902

Stützpalisade inkl .Bodenanker

Sehr stabil, kein Abrieb der Oberfläche.

Standardfarbe ROTBRAUN.
Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

300 x 150 x 1000 mm:
Art. 123-25-1505101

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Palisade inklusive Bodenanker aus coloriertem Gummigranulat

Ø 250mm mit Hohlkehle
Bodenanker: Ø 48 mm x 300 mm
Pro lfdm. werden 5 Palisaden benötigt.

Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

400 mm Höhe + 300 mm Bodenanker:
Art. 123-25-4040101

600 mm Höhe + 300 mm Bodenanker:
Art. 123-25-4060101

800 mm Höhe + 300 mm Bodenanker:
Art. 123-25-4080101

1000 mm Höhe + 300 mm Bodenanker:
Art. 123-25-4010101

FALLSCHUTZ ERGÄNZUNGSMATERIAL

Kettenelemente 1000 mm
aus coloriertem Gummigranulat

Maße: 1150 x 150 x 400 mm

Standardfarbe ROTBRAUN.
Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Ohne Bodenanker:
Art. 123-25-4600101

Mit Bodenanker:
Art. 123-25-4600102



Hockeybande
Als Einfassungselement für Hockeyfelder, Skateanlagen und Eishockey oder Eislaufbahnen geeignet.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Standardfarbe ROTBRAUN
Größe 1000 x 400 mm / 200 x 450 mm:
Art. 123-25-5000101

Ecke:
Art. 123-25-5000102

Blockstufen aus Gummigranulat, inklusive Steckverbindern

Standardfarbe ROTBRAUN.
Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Blockstufe, Größe 1000 x 300 x 150 mm:
33 kg / Stck., 30 Stck. pro Palette
Art. 123-25-1500101

Halbe Blockstufe, Gr. 500 x 300 x 150 mm:
Art. 123-25-1500103

Blockstufe Ecke, Gr. 300 x 300 x 150 mm:
Art. 123-25-1500102



Sandkastenwinkel aus Gummigranulat, inklusive Steckverbindern

Standardfarbe ROTBRAUN.
Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Größe 1000 x 400 x 140 mm:
16 kg / Stck., 40 Stck. pro Palette
Art. 123-25-5500101

Winkel-Ecke:
Art. 123-25-5500102



Winkelabdeckung aus Gummigranulat, inklusive Steckverbindern

Standardfarbe ROTBRAUN.
Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Größe 500 x 150 x 85 mm:
3,8 kg / Stck., 240 Stck. pro Palette
Art. 123-25-1030102

Winkel-Ecke:
3,8 kg / Stck., 240 Stck. pro Palette
Art. 123-25-1030101

Doppel-T-Stein

Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallhöhe 1,4m, Gr. 200 x 160 x 43 mm:
Art. 123-15-1243101

Auch in anderen Varianten erhältlich:
Anfänger-Steine, halbe Steine

Würfel

Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Kein Mindermengenzuschlag.

Größe 400 x 400 x 400 mm:
Art. 123-256500101

Bodenanker Set (4 Stck.)
nur in Verbindung mit Würfel:
Art. 123-256500109

FEDERWIPPENEINFASSUNG, WIPPENZUBEHÖR



Spielpunktunterlage
Innenkreis Ø 1800 mm

Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallhöhe 1 m:
8 Stck. pro Palette
Art. 123-2580-35101
Zuzüglich 8 Stck. Verbindungskreuze.

Spielpunktunterlage
Außenkreis Ø 3800 mm
8 teilig, Höhe: 35 mm

Spielpunktunterlage 2
Außenkreis Ø 5800 mm
Höhe: 35 mm

Standardfarbe ROTBRAUN.
Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

4 Stck. pro Palette
Art. 123-2580-35102
Zuzüglich 16 Stck. Verbindungskreuze.

Fallhöhe 1 m:
2 Stck. pro Palette
Art. 123-2580-35103
Zuzüglich 32 Stck. Verbindungskreuze.

Verbindungskreuz
aus Kunststoff mit Dübelfunktion

Farbe: Rot
Benötigt: 8 Stck. für Innenkreis
16 Stck. für Außenkreis
32 Stck. für Außenkreis 2

Art. 123-4515-08001



Federwippeneinfassung

KPL. aus ZWEI HÄLFTEN aus Gummigranulat
Stärke 50 mm, incl. Systemstecker
Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallhöhe 1 m:
44 kg / Set
Art. 123-25-3045101

Wippendämpfer
aus SBR Granulat, Ø 280x700 mm

Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Art. 123-451600101

Pfostenschuhabdeckung

Zur Abdeckung von Pfosten auf Spielplätzen.
Ø 200x30 mm
Standardfarbe ROTBRAUN.

Auch in GRÜN oder ANTHRAZIT lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Art. 123-451500101

GRIFFE

Polyamidgriff
aus Polyamid

Mit 2 x M10 Innengewinde
Länge: ca. 150 mm, Höhe: ca. 100 mm

Rot	Art. 204320
Gelb	Art. 2043201
Grün	Art. 2043202
Blau	Art. 2043203
Schwarz	Art. 2043204
Weiß	Art. 2043205

Fußrasten und Griffe
aus Polyamid

Mit Innensechskant,
Länge: ca. 100 mm, Ø 50 mm.

Stückpreise!

Rot	Art. 204331
Gelb	Art. 204332
Grün	Art. 204333
Blau	Art. 204334
Schwarz	Art. 204335
Weiß	Art. 204336

Kunststoffgriff Set

Einfacher Griff zum Anschrauben
Länge: 250 mm, Höhe: ca. 80 mm.

Im Polybeutel verpacktes Set bestehend aus 2 Griffen, Abdeckkappen und Schrauben.

Gelb	Art. 300570
Rot	Art. 300571
Grün	Art. 300572
Blau	Art. 300573



Metallgriffe

Aus 28 mm Metallrohr, verzinkt und pulverbeschichtet.
Breite: 130 mm, Höhe: 100 mm

Griff Nr. 1
mit 2 x M10 Innengewinde:
Art. 204321

Griff Nr. 2
mit 1 x Gewindebolzen M10x40 mm und 1 x M 10 Innengewinde:
Art. 204322

Griff Nr. 3
mit Flanschplatte und 2 St. M12 Löchern:
Art. 204323

Griff Nr. 4
mit 2 x M10 Innengewinde, extrabreit, Breite 300 mm:
Art. 204324

Kunststoffgriffschuhe
passend für alle Metallgriffe (außer Griff Nr. 3), verschiedene Farben lieferbar:
Art. 204321-10

Climbing-Griffe

finden Sie in der Kategorie **CLIMBING-GRIFFE** auf Seite 10.

Wippengriffe

finden Sie in der Kategorie **WIPPEN** auf Seite 102.

Hangelgriff Edelstahl

Aus Ø 25 mm Edelstahlrohr, poliert, inklusive Aufnahme für Ø 6 mm Ketten und M8 Bolzen mit Sicherungsmutter.

Hangelgriff, (nur Griff)
Art. 204030

Hangelgriff, SET,

Mit 30 cm Edelstahlkette und Schaukelgehänge mit M12 x 220 mm Bolzen.

Art. 204035

Turnring

Verzinkt mit rot kunststoffbeschichteter Griffffläche.

Achtung: 140 mm nur für Privatgebrauch.

Ø 120 mm,
Metall Ø 7 mm: Art. 300505

Ø 140 mm,
Metall Ø 10 mm: Art. 300500

Römische Ringe

Mit 20 cm Mammutseil
und verzinkter M12 Ringmutter:
Art. 300503 Ø 140mm
Art. 300503 Ø 120mm

Achtung: 140 mm nur für Privatgebrauch.

Römischer Ring mit Seil und Griff
aus Kunststoff:
Art. 300509

Mit 20 cm Ø 6 mm
verzinkter Kette verschweißt:
Art. 300504 Ø 140mm
Art. 300508 Ø 120mm
mit Edelstahlkette V2A:
Art. 300506 Ø 140mm

Achtung: 140 mm nur für Privatgebrauch

Hangelgriffe mit Kette und Bolzen

Hangelgriff aus Edelstahl mit Bolzen mit rotem Gummiüberzug, Bolzen M10 x 135/ 200 mm und Kette aus Edelstahl ca. 13 cm.

135mm Bolzen
Art. 300-118704135

200mm Bolzen
Art. 300-118704200

Reckstange

Aus Ø 30 mm Edelstahlrohr,
mit 2 Befestigungsflanschen 120 x 50 mm (einer lose, einer angeschweißt) mit 2 Stück M10 Senkbohrungen.

Länge 1,00 m	Art. 204050
Länge 1,10 m	Art. 204055
Länge 1,20 m	Art. 204060
Länge 1,30 m	Art. 204065
Länge 1,40 m	Art. 204070

Auf Anfrage auch in anderen Längen lieferbar.

Flansch für Reckstangen
Edelstahl, passend für Ø 30 mm Rohr 120 x 50 mm mit 2 Stück M10 Senkbohrungen
Art. 204050.10

Dreier-Reckanlage

Aus Ø 38 mm Edelstahlrohr.
Abmessungen: ca. 366 x 175 cm.
Feldbreite: ca. 1 m, 1,2 m, 1,4 m.

Art. 204085

HÄNGEMATTEN AUS HERKULESTAU

Teppichschaukel „Wolkenträumer“

Größe: 190 x 120 cm,
Vierpunktaufhängung,
Farben wählbar

Abbildung ähnlich!

Art. 103-119012011

TYP Hängemattenset

Netz USACORD Long Life 16 mm
Hängematte: 150 x 80 cm
Kompl. mit 2x Kreuzgelenken
Standpfosten: feuerverzinkt und pulverbeschichtet. DIN EN 1176.

Abbildung ähnlich!

Art. 103-3460

Hängematte

Aus USACORD Long Life 16 mm 4-schäftig, PPM mit Stahlseele Maschengröße 10 x 10 cm.
Aufhängeseile aus Herkules-Tauwerk. Ø 16 mm, PPM mit Stahlseele, Länge nach Maß, Querbalken aus Hartholz.
Maße ohne Aufhängeseile: 200 x 100 cm

Abbildung ähnlich!

Art. 103-3600

Hängematte „Fliegender Teppich“

Netz USACORD Long Life 16 mm, 4-schäftig PPM
Pfosten Stahlrohr Ø = 114,3 mm
Materialstärke: 4 mm, Länge: 1850 mm
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

„Ring“: 1900 x 1200 mm, Aufhängehöhe: 800 mm, Freie Fallhöhe: 400 mm, Sicherheitsbereich: 600 x 530 cm

Inkl. Aufhängegelenke und Verbindungsteile aus Edelstahl.

Abbildung ähnlich!

Art. 103-3710

Hängematte mit Kunststofflamellen

Hochwertig verabreitete Hängematte mit ergonomisch geformten Holzteilen und Lamellen aus Kunststoff (Schwarz).
200 x 80 cm
Gesamtlänge ca. 448cm, beidseitig ca. 60cm kürzbar

Art. 203316

HDPE-PLATTEN

HDPE-Platten einfarbig

Unsere HDPE-Platten sind aus hochwertigem HD Polyethylen, PAK frei, lichtecht, witterungsbeständig, durchgefärbt und somit relativ kratzunempfindlich und schlagfest.
Produziert in der EU.

Farbe ähnlich:
RAL 3028-Rot
RAL 6018-Grün
RAL 5012-Blau
RAL 2005-Orange
RAL 1023-Gelb
RAL 7037-Grau

Stärke 19 mm, Größe 3.000 x 1.500 mm:

Blau	Art. 204520
Orange	Art. 204521
Grün	Art. 204522
Gelb	Art. 204523
Rot	Art. 204524
Grau	Art. 204525

Stärke 19 mm, Größe 1.500 x 1.500 mm:

Blau	Art. 204500
Orange	Art. 204501
Grün	Art. 204502
Gelb	Art. 204503
Rot	Art. 204504
Grau	Art. 204505

Stärke 15 mm, Größe 1.500 x 1.500 mm:

Blau	Art. 204560
Orange	Art. 204561
Grün	Art. 204562
Gelb	Art. 204563
Rot	Art. 204564
Grau	Art. 204565

Stärke 10 mm, Größe 1.500 x 1.500 mm:

Blau	Art. 204540
Orange	Art. 204541
Grün	Art. 204542
Gelb	Art. 204543
Rot	Art. 204544
Grau	Art. 204545

HDPE-Platten zweifarbig, Sandwich

Stärke 19 mm, Größe 1.500 x 1.500 mm:

Grün-Schwarz-Grün	Art. 204530
Rot-Gelb-Rot	Art. 204531
Orange-Weiß-Orange	Art. 204532
Grau-Gelb-Grau	Art. 204533
Blau-Gelb-Blau	Art. 204534
Orange-Schwarz-Org.	Art. 204535

HDPE-Platte mit Noppenoberfläche

Mit 2 mm rutschhemmender Gummioberfläche im Knopfmuster.
Stärke: 13 mm + 2 mm Gummi

Farbe: schwarz,
Gr.: 1.500 x 1.500 mm:
Art. 204550



Kunststoffwinkel zweifarbig, Sandwich

Asymmetrischer Kunststoffwinkel.
Hervorragend geeignet um PE Platten zu montieren.
Schenkellängen: 60 und 35 mm.
Mit Vierkantöffnung zur Verwendung mit M8 Schlossschrauben. DIN 603.
An der kurzen Seite mit Senke für den Kopf der Schlossschraube.

Rot	Art. 204549
Gelb	Art. 204551
Blau	Art. 204552
Grün	Art. 204553
Schwarz	Art. 204554

Edelstahl Montagewinkel

Stabile Ausführung,
Abmessung: 80 x 80 x 3 mm
Mit 5 Bohrungen.

Art. 204547

HÜLSENMUTTERN

Hülsenmuttern

Mit Torx 50 Antrieb.

Edelstahl:

M8x30 mm
Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200743

M10x15 mm
Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200741

M10x20 mm
Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200744

M10x40 mm
Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200746

M12x40 mm
Ø Hülse: 16 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200742

M12x50 mm
Ø Hülse: 16 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200740

M14x40 mm
Ø Hülse: 20 mm, Ø Kopf: 35 mm
Art. 200747

M16x50 mm
Ø Hülse: 20 mm, Ø Kopf: 35 mm
Art. 200748

Verzinkt:

M8x30 mm
Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200753

M10x15 mm
Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200751

M10x30 mm
Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200759

M10x40 mm
Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200754

M12x40 mm
Ø Hülse: 16 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200752

M12x50 mm
Ø Hülse: 16 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200750

M14x40 mm
Ø Hülse: 20 mm, Ø Kopf: 35 mm
Art. 200756

M16x50 mm
Ø Hülse: 20 mm, Ø Kopf: 35 mm
Art. 200758

TORX 50 Bit für Hülsenmuttern

SC MV 50, aus gehärtetem Spezialstahl.
Passend für eine 10er Nuss
oder 10er Schraubenschlüssel.
L30 mm, Ø 10 mm

Art. 200760

Gewindestangen

Material V2A
Länge: 1000 mm

M12
Art. 200781

M16
Art. 200782

KARUSSELLE

Karussell 1

Sitzkarussell aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet.
Boden aus 2 mm Aluminium-Riffelblech,
Sitzflächen aus Kunststoff.
Höhe: 70 cm

Inklusive Bodenanker.

Ø 140 cm
Installationsfläche: Ø 540 cm
Art. 500144

Ø 165 cm,
Installationsfläche: Ø 570 cm
Art. 500145



Karussell 2

Sitzkarussell aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet.
Boden aus 2 mm Riffelblech,
Sitzflächen aus Stahlrohr.
Höhe: 70 cm

Inklusive Bodenanker.

Ø 140 cm
Installationsfläche: Ø 540 cm
Art. 500244

Ø 165 cm
Installationsfläche: Ø 570 cm
Art. 500245



Karussell 4

Stehkarussell aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet.
Boden aus 2 mm Riffelblech.
Höhe: 80 cm.

Inklusive Bodenanker.

Ø 130 cm
Installationsfläche Ø 530 cm
Art. 500322

Karussell 11

Stehkarussell aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet.
Boden aus 2 mm Riffelblech.
Höhe: 80 cm.

Inklusive Bodenanker.

Ø 130 cm
Installationsfläche Ø 530 cm
Art. 500330

Karussell XXL

Großes Karussell mit Rollstuhl befahrbar! Aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet.
Boden aus 2 mm Riffelblech,

Höhe: 80 cm.

Ø 221 cm
Installationsfläche ca. Ø 621 cm
Art. 500101

Rollstuhlkarussell

Karussell für Rollstuhlfahrer (max. 2 Rollstuhlfahrer und 4 weitere Personen).
Aus Metallrohr, verzinkt und pulverbeschichtet,
Boden aus 2 mm Alu-Riffelblech.

Inkl. Bodenanker.
TÜV zertifiziert.

Abmessungen:
Höhe: 80 cm, Ø 235 cm
Installationsfläche ca. Ø 630 cm
Art. 500100

Pfahl-Karussell mit 2 Hangelgriffen „TIM“

Abmessungen ca.: 3,44 x 0,14 m
Installationsfläche: 7,97 x 7,97 m
Höhe: 2,50 m
Freie Fallhöhe: 0,40 m

Art. 201447

Pfahl-Karussell mit 2 Pendelsitzen „TOM“

Abmessungen ca.: 3,44 x 0,14 m
Installationsfläche: 9,28 x 9,28 m
Höhe: 2,50 m
Freie Fallhöhe: 0,77 m

Art. 201446

KARUSSELLE

Geneigte Drehscheibe

Aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet, Boden aus 2 mm Riffelblech.
Mit ca. 5 Grad Neigung.
Höhe: 45 cm.

Inklusive Bodenanker

Ø 130 cm
Installationsfläche 570x570 cm
Art. 503400



Dreh-Kipp-Scheibe „Twister“

Ø 70 cm. Zum Balancieren.
Drehbar und seitlich kippbar.
Aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet, Boden aus 2 mm Riffelblech.
Höhe der Bodenplatte: ca. 35 cm.
Installationsfläche 470x470 cm.

Inklusive Bodenanker.

Mit Haltestange und Kugelknauf
Art. 500505

Ohne Haltestange
Art. 500500

Pirouette

Zum Balancieren und Umherschleudern.
Aus pulverbeschichtetem Stahl, komplett inklusive Erdanker.
Teller aus PE. Pfahl mit Kugelkopf zum Festhalten.
Ø 30 cm, Höhe ca. 1,20m.

Benötigte Installationsfläche (Sicherheitsbereich) 330x330 cm.

Art. 500420

Pirouette zum Aufschrauben
Art. 500421

Drehteller

Zum Balancieren und Draufsetzen.
Aus pulverbeschichtetem Stahl, komplett, inklusive Erdanker.
Teller aus PE, Ø 30 cm.
Gesamthöhe:v ca. 0,95m.
Höhe über Boden 20 cm.

Installationsfläche (Sicherheitsbereich) 330x330 cm.

Art. 500410

„Tulpe“

Typ F Karussell aus Polyethylen (PE) und beschichtetem Stahlrohr.

Abmessungen: Ø 57 cm, Höhe 53cm (montiert)
Gesamtlänge inklusive Pfahl 158 cm.

Installation erfolgt leicht geneigt!
Installationsfläche Ø 357 cm.
Zertifiziert nach DIN EN 1176

Komplett (Oberteil und Pfahl)

Orange	Art. 500511
Gelb	Art. 500512
Blau	Art. 500513
Grün	Art. 500514
Magenta	Art. 500515

Nur Oberteil (Blüte)

Farbe angeben!	Art. 500516

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:
www.borchers-kommunalbedarf.de

Platz für Ihre **Notizen**

KLETTER- UND BALANCIERTAMPEN / TAMPENSCHAUKEL

Balanciertampen beige

Aus PP, quadratisch,
Kantenbreite:
120 mm, 140 mm oder 150 mm.
Beide Seiten mit Ringmuttern M16.

120 mm (quadratisch)
Art. 600-0199

140 mm (quadratisch)
Art. 103-3100.PP

150 mm (rund)
Art. 103-3102.PP

Tampenschaukel Uno

Seil: PP, 140 mm Quadratgeflecht
Einzel: 110 cm Länge
mit 2 x Aufhängeseilen.

Abbildung ähnlich!

Art. 600-0369

Tampenschaukel Duo

Doppel: 180 cm Länge
mit 3 x Aufhängeseilen.

Abbildung ähnlich!

Art. 600-0344

Tampenschaukel Trio

Dreifach: 250 cm Länge
mit 4 x Aufhängeseilen.

Abbildung ähnlich!

Art. 600-0248

KLETTERNETZE



Wir lassen Kletternetze nach Ihren Wünschen produzieren.

Geben Sie uns Ihre Maße oder eine Skizze und wir fertigen Ihre Netze DIN EN 1176 gerecht.

Dreieckige Netze werden durch den höheren Produktionsaufwand mit Grundlänge x Höhe berechnet.

Kreuz- und T-Verbinder für Netze und Seile auch einzeln erhältlich.

Netze und auch Planen für unterschiedliche Zwecke, sei es zur Abdeckung, als Schutznetz, oder für den Sport, in unterschiedlichen Stärken und Maschenweiten lassen wir individuell für Sie anfertigen.

- geknotet oder knotenlos!
- aus PE oder Nylon!
- auch mit innenliegender Stahlseele

Berechnung der Netzte wie folgt:
Viereckig < 1,5 m^2 = Fläche x 1,1
bei nicht rechtwinkligen Netzen
Fläche = Breite x Höhe

Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an!

Ø 16 mm

Kletternetz aus PES Herkulesseil nach Maß

Inkl. aller Verbindungen und Befestigungen wie Kugelverbinder, Kartusche, Ringschraube, usw.

Maschenweite 10 cm, Ø 16 mm
Art. 101-1180
gespleißt,
ohne Kugelverbinder
Art. 101-1180-G

Maschenweite 12,5 cm, Ø 16 mm
Art. 101-1184
gespleißt,
ohne Kugelverbinder
Art. 101-1184-G

Maschenweite 25 cm, Ø 16 mm
Art. 101-1181
gespleißt,
ohne Kugelverbinder
Art. 101-1181-G

Maschenweite 30 cm, Ø 16 mm
Art. 101-1182
gespleißt,
ohne Kugelverbinder
Art. 101-1182-G

Ø 20 mm

Kletternetz aus PES Herkulesseil nach Maß

Inkl. aller Verbindungen und Befestigungen wie Kugelverbinder, Kartusche, Ringschraube, usw.

Maschenweite 25 cm, Ø 20 mm
Art. 101-1189

Maschenweite 30 cm, Ø 20 mm
Art. 101-1190

Kettennetze auf Anfrage!

KLETTERTAUE

Herkules-Kletterseile oder Longlife

4-schäftig, PES mit Stahlseele,
nach Bedarf konfigurierbar.
Oben z. B. mit Gewindebolzen,
unten z. B. mit Kette zum Einbetonieren.

Frei konfektionierbar.
Verschiedene Verbindungsmittel möglich.

Verschiedene Längen möglich.
Preis pro Meter.

Herkulesseil 4 oder 6-litzig
auch als Meterware z.B. zu 100m verfügbar.

Preise auf Anfrage.

16 mm/lfm. Herkules:
Art. 101-1172.20

16 mm Longlife mit Knoten:
Art. 101-1172.21

18 mm/lfm. Herkules:
Art. 101-1173.20

20 mm/lfm. Herkules:
Art. 101-1177.20

24 mm/lfm. Herkules:
Art. 101-1178.20

Herkules Strickleiter

aus 16 mm Herkulestau, ca. 40 cm Breite

Standardausführung
mit 2 Stck. Aufhängungen oben,
1 Stck. zusammengeführte (mit Kausche und Ring). Aufhängung unten mit Kettenende zum Einbetonieren.

- frei konfektionierbar
- verschiedene Verbindungsmittel möglich

Abrechnung nach Länge (Höhe):

mit Kunststoffsprossen
Art. 101-1164.200

mit Sprossen aus Robinienholz
Art. 600-0368

Leitersprosse aus Polyamid

Für 16 mm Seile, zum Anschrauben.
Länge: 40cm

Gelb	Art. 205190
Rot	Art. 205191
Blau	Art. 205192
Grün	Art. 205193
Schwarz	Art. 205194

Seil Kletterhilfe

Aus Polyamid, für Herkulesseile 16 mm und 20mm, als „Knoten“ zu verwenden.

Für 16 mm Seile:
Art. 240125

Für 20 mm Seile:
Art. 240128

KLETTERTAU-BRÜCKEN

Dschungelbrücke

Aus Herkules-Tauwerk 16 mm,
PPM mit Stahlseele.
Maschenweite: 30 x 30 cm,
Kugelverbinder: schwarz
Seilauflage: 140 x 140 mm
Ringmutter: M16
Augenschrauben: M12

Geländerhöhe: ca.110 cm, v-förmig
Länge: 1,00 m
Höhe: ca. 1,20 m
Länge nach Bedarf.

Abbildung ähnlich!

Laufseil aus PP quadratisch:
Art. 103-3502

Verschiedene Netztunnel und Netzbrücken aus Herkules-Tauwerk 16 mm, PPM mit Stahlseele, mit unterschiedlichen Maschengrößen.

Preise auf Anfrage.

Hängebrücke

Aus Herkules-Tauwerk 16 mm,
PPM mit Stahlseele.
Sprossen aus Holz mit 750 mm Breite.
Maschenweite: 30 x 30 cm,
Kugelverbinder: schwarz
Augenschrauben: M12

Länge nach Bedarf.
Geländerhöhe: 80 cm

Abbildung ähnlich!

2,00 m	Art. 103-3500/200
2,50 m	Art. 103-3500/250
3,00 m	Art. 103-3500/300
4,00 m	Art. 103-3500/400

Andere Längen auf Anfrage.

KLETTERTAU-VERBINDER

Kugelkreuzverbinder für Seile 16 mm

Aus Polyamid, bestehend aus Ober- und Unterteil zum Verschrauben.
Keine Presse notwendig.
ohne Schraube 4,2 x 45mm

Schwarz mit Schraube:
Art. 101-1186.002

Ohne Schraube 4,2 x 45 mm:

Rot	Art. 240120
Gelb	Art. 240122
Blau	Art. 240123
Grün	Art. 240124
Schwarz	Art. 240126

Schraube 4,2 x 45 mm:
Art. 240121





Kreuzverbinder für Seile 16 mm

Stabile Ausführung.

Art. 101-1186.004

T-Verbindung für Seile 16 mm

Schwarz, Nylon

2-teilig, für Seile mit aufgepresster Hülse aus Stahl oder Alu.

Pressmaschine benötigt.

Version Stahlhülse:
Art. 101-869103

Version Aluhülse:
Art. 101-869102

Schraube 4,2 x 45 mm:
Art. 240121

T-Verbindung für Seile 16 mm

Rot, gelb, blau und grün

Aus Polyamid für 16 mm Seile.
Bestehend aus Ober- und Unterteil.

Abgehendes Seil muss mit Presshülse zur Befestigung versehen werden.

Pressmaschine benötigt.

Art. 240220

Schraube 3,5 x 32 mm:
Art. 240221

T-Verbindung für Seile 16 mm

Polyamid / Glasfaser

Einteilig, zum Verschrauben ohne Presshülse.

einteilig, starr
Art. 101-1186.003
einteilig, mit Gelenk
Art. 101-869100

Seilverbinder für Seile 16 mm

Art. 101-851010011

Endverbinder mit Kette für Seile 16 mm

Art. 101-869461

Seil-Befestigungsfuß

Rot, gelb, blau und grün

Aus Polyamid für 16 mm Seile, zum Anschrauben.
Mit Sechskantaufnahme für eine Mutter.

Achtung: Das zu befestigende Seil muss erst mit einer entsprechenden Hülse und Bolzen verpresst werden, bevor der Befestigungsfuß verwendet werden kann.

Rot, Gelb, Blau und Grün:
Art. 240200

K

KLETTERPYRAMIDEN



2,5 m hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 250 cm
freie Fallhöhe 0,95 m
Geräteraum 360x360 cm
Mindestraum 580x580 cm
Nutzeranzahl 18
Farben wählbar!

Art. 103-01002509



Pyramide 2,5 m „standard“

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 250 cm
freie Fallhöhe 0,95 m
Geräteraum 285x285 cm
Mindestraum 525x525 cm
Nutzeranzahl 14
Farben wählbar!

Art. 103-2000.250



3 m hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 300 cm
freie Fallhöhe 0,95 m
Geräteraum 430x430 cm
Mindestraum 650x650 cm
Nutzeranzahl 23
Farben wählbar!

Art. 103-01003009



Pyramide 3 m „standard“

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 300 cm
freie Fallhöhe 2,35 m
Geräteraum 320x320 cm
Mindestraum 565x565 cm
Nutzeranzahl 14
Farben wählbar!

Art. 103-2000.300



3,5 m hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 350 cm
freie Fallhöhe 1,5 m
Geräteraum 400x346 cm
Mindestraum mind. 260x700 cm / 700x700 cm
Nutzeranzahl 15
Farben wählbar!

Art. 103-01003509

K



3,75 m hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 375 cm
freie Fallhöhe 0,95 m
Geräteraum Ø 510 cm
Mindestraum mind. 740x740 cm
Nutzeranzahl 35
Farben wählbar!

Art. 103-01003759



4,5 m hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 450 cm
freie Fallhöhe 0,95 m
Geräteraum Ø 670 cm
Mindestraum mind. Ø 875 cm
Nutzeranzahl 48

Art. 103-01004509

KLETTERPYRAMIDEN



4,5 m hohe Duo-Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 450 cm
freie Fallhöhe 0,95 m
Geräteraum 12,85 x 6,7 m
Mindestraum mind. 15,4 x 8,75 m
Nutzeranzahl 100

Art. 103-010045029



4,5 m hohe Kletter-Pyramide „standard“

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 450 cm
freie Fallhöhe 1,35 m
Geräteraum Ø 720 cm
Mindestraum mind. Ø 925 cm
Nutzeranzahl 48

Art. 103-2000.450



5,5 m hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 550 cm
freie Fallhöhe 0,95 m
Geräteraum Ø 830 cm
Mindestraum mind. Ø 10,4 m
Nutzeranzahl 79

Art.103-01005509

Ersatznetze auf Anfrage



6,5 hohe Kletter-Pyramide

´aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 650 cm
freie Fallhöhe 0,95 m
Geräteraum 970 cm
Mindestraum mind. Ø 11,65 m
Nutzeranzahl 98
Farben wählbar!

Art. 103-01006509



6,5 hohe Kletter-Pyramide „standard“

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 650 cm
freie Fallhöhe 2,0 m
Geräteraum Ø 10,35 m
Mindestraum mind. Ø 12,35 m
Nutzeranzahl 98

Art. 103-2000.650



7,5 hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 750 cm
freie Fallhöhe 0,95 m
Geräteraum 970 cm
Mindestraum mind. Ø 11,65 m
Nutzeranzahl 98
Farben wählbar!

Art. 103-01007509



7,5 hohe Kletter-Pyramide „standard“

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 750 cm
freie Fallhöhe 2,0 m
Geräteraum Ø 10,35 m
Mindestraum mind. Ø 12,35 m
Nutzeranzahl 98

Art. 103-2000.750

Ersatznetze auf Anfrage

KLETTERTÜRME DREHBAR

TYP A mit 1 x Ring Ø 200 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 5 m
Art. 103-1001



TYP B mit 1 x Ring Ø 160 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 6 m
Art. 103-1002

TYP C mit 2 x Ring Ø 160 cm, 200 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 130 cm.
Aufprallfläche Ø 6 m
Art. 103-1003

TYP D mit 2 x Ring Ø 100 cm, 200 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 7 m
Art. 103-1004

TYP E mit 3 x Ring Ø 100 cm, 200 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 7 m
Art. 103-1005

TYP N mit 1 x Ring Ø 160 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 5 m
Art. 103-1006

TYP K mit 2 x Ring Ø 160 cm, 200 cm

Masthöhe 150 cm über Spielebene, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 5 m
Art. 103-1007

TYP A Plus mit 1 x Ring Ø 200 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 6 m
Art. 103-1001A PLUS

TYP P Ø 200 cm

Masthöhe ca. 155 cm über Spielebene, feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Maximale freie Fallhöhe: 100 cm
Aufprallfläche Ø 5 m

Art. 103-1008

Alle Drehtürme mit Ausnahme des Typ A Plus werden frachtfrei verschickt.

Ersatznetze auf Anfrage

PFOSTENKAPPEN

Kunststoffabdeckkappen „Hoher Rand“

Pfostenabdeckkappen aus Kunststoff, an der Oberseite mit Schraubbuchse und Stopfen dafür.

Hohe Ausführung mit 35 mm Seitenhöhe.
Farbe: Rot

70 x 70 mm	Art. 223070.H
80 x 80 mm	Art. 223080.H
90 x 90 mm	Art. 223090.H
95 x 95 mm	Art. 223095.H
100 x 100 mm	Art. 223100.H
105 x 105 mm	Art. 223105.H
120 x 120 mm	Art. 223120.H
140 x 140 mm	Art. 223140.H
Ø 90 mm	Art. 222090.H
Ø 100 mm	Art. 222100.H
Ø 110 mm	Art. 222110.H
Ø 120 mm	Art. 222120.H
Ø 140 mm	Art. 222140.H
Ø 160 mm	Art. 222160.H

Kunststoffabdeckkappen „Flacher Rand“

Wie oben, jedoch flache Ausführung mit nur 20 mm Seitenhöhe.

90 x 90 mm	Art. 223090
100 x 100 mm	Art. 223100
120 x 120 mm	Art. 223120
140 x 140 mm	Art. 223140
160 x 160 mm	Art. 223160
Ø 100 mm	Art. 222100
Ø 120 mm	Art. 222120
Ø 140 mm	Art. 222140
Ø 160 mm	Art. 222160
Ø 180 mm	Art. 222180
Ø 200 mm	Art. 222200



Pfostenabdeckkappe aus Edelstahl

Mit seitlichen Befestigungslöchern.
Materialstärke: 1,2 mm

90 x 90 mm	Art. 223091.VA
95 x 95 mm	Art. 223095.VA
100 x 100 mm	Art. 223100.VA
120 x 120 mm	Art. 223120.VA
140 x 140 mm	Art. 223140.VA
160 x 160 mm	Art. 223160.VA
Ø 100 mm	Art. 222100.VA
Ø 120 mm	Art. 222120.VA
Ø 140 mm	Art. 222140.VA
Ø 160 mm	Art. 222160.VA
Ø 180 mm	Art. 222180.VA
Ø 200 mm	Art. 222200.VA

Pfostenabdeckkappen „verzinkt“

Abdeckkappe aus Metall, verzinkt, an den Seiten mit Löchern zum Anschrauben.
20 mm Seitenhöhe.

81 x 81 mm	Art. 223081.V
91 x 91 mm	Art. 223091.V
95 x 95 mm	Art. 223095.V
100 x 100 mm	Art. 223100.V
120 x 120 mm	Art. 223120.V
140 x 140 mm	Art. 223140.V
160 x 160 mm	Art. 223160.V
Ø 91 mm	Art. 222091.V
Ø 100 mm	Art. 222100.V
Ø 120 mm	Art. 222120.V
Ø 140 mm	Art. 222140.V
Ø 160 mm	Art. 222160.V
Ø 180 mm	Art. 222180.V
Ø 200 mm	Art. 222200.V

Pfostenabdeckkappen „pulverbeschichtet“

Abdeckkappe aus Metall, galvanisch verzinkt und rot pulverbeschichtet. An den Seiten mit Löchern zum Anschrauben. 20 mm Seitenhöhe.

Sondergrößen oder Sonderfarben sind auf Anfrage grundsätzlich bei entsprechender Stückzahl bei allen Kappen möglich.

81 x 81 mm	Art. 223081.R
91 x 91 mm	Art. 223091.R
95 x 95 mm	Art. 223095.R
100 x 100 mm	Art. 223100.R
105 x 105 mm	Art. 223105.R
120 x 120 mm	Art. 223120.R
140 x 140 mm	Art. 223140.R
160 x 160 mm	Art. 223160.R
Ø 91 mm	Art. 222091.R
Ø 100 mm	Art. 222100.R
Ø 120 mm	Art. 222120.R
Ø 140 mm	Art. 222140.R
Ø 160 mm	Art. 222160.R
Ø 180 mm	Art. 222180.R
Ø 200 mm	Art. 222200.R

PFOSTENSCHUHE

Pfostenschuh 900 mm

Standardausführung, Materialstärke ca. 2,5 mm, feuerverzinkt, mit Bohrungen für M10 Schrauben.
Einschubtiefe des Pfostens 25 cm.

Für Rundholz:

Ø 100 mm	Art. 207100
Ø 120 mm	Art. 207120
Ø 140 mm	Art. 207140
Ø 160 mm	Art. 207160
Ø 180 mm	Art. 207180
Ø 200 mm	Art. 207200

Für Kantholz:

Schenkellänge 55 mm, für 60x60 - 70x70 mm
Art. 208150

Schenkellänge 75 mm, für 80x80 - 95x95 mm
Art. 208140

Schenkellänge 95 mm, für 100x100 - 160x160 mm
Art. 208120

Pfostenschuh 1100 mm

Standardausführung, Materialstärke ca. 2,5 mm, feuerverzinkt, mit Bohrungen für M10 Schrauben.
Einschubtiefe des Pfostens 25 cm.

Für Rundholz:

Ø 100 mm	Art. 207100.110
Ø 120 mm	Art. 207120.110
Ø 140 mm	Art. 207140.110
Ø 160 mm	Art. 207160.110
Ø 180 mm	Art. 207160.110
Ø 200 mm	Art. 207200.110

Für Kantholz:

Schenkellänge 55 mm, für 60x60 - 70x70 mm
Art. 208150.110

Schenkellänge 75 mm, für 80x80 - 95x95 mm
Art. 208140.110

Schenkellänge 95 mm, für 100x100 - 160x160 mm
Art. 208120.110

Pfostenschuh Kantholz 1100 mm

Extra stabiler Pfostenschuh aus 4 mm starkem Material, feuerverzinkt, mit 4 versetzt angeordneten Vierkantlöchern 18x18 mm zum Durchbolzen mit M16 Schlossschrauben.
Mit 150x80 mm Bodenplatte.
Einschubtiefe des Pfostens 30 cm.

Art. 208160



Pfostenschuh zum Einlassen

Der unsichtbare Pfostenschuh, mit Zapfen zum Einlassen ins Holz, mit Befestigungslöchern zur Befestigung des Balkens.
Feuerverzinkter Stahl.
In 2 Größen erhältlich.

Kleine Ausführung:

Länge 800 mm, Zapfen Ø 33x160 mm
Art. 209000

Länge 950 mm, Zapfen Ø 33x240 mm
Art. 209001

Bei Abnahme von 20 Stck. / Pfostenträgern 10% Nachlass.



Segmentpfostenträger (Paar)

Besonders geeignet für Rundholz und organische Robinienstämme.
Sehr stabile Ausführung mit Stegverstärkung.

- besonders geeignet für organische Rundhölzer
- ca. 1000 mm Länge
- ca. 5 mm Materialstärke
- für Durchmesser von ca. 140 - ca. 200 mm

Paar Halbschalen:
Art. 101-1200

Ab 10 Paar.: 5% Rabatt
Ab 20 Paar.: 10% Rabatt
Ab 50 Paar: Rabatt auf Anfrage

Spielhaus-Anker

Einfacher „Anker" zur Befestigung z.B. von Spielhäusern im Edreich bzw. Betonfundament.

Maße: 55 x 13 x 5cm

Art. 101-03462

P



Erd-Anker

Dieser aus dem Gartenbau stammende Erdanker wird mittels der Treiberstange in den Boden gesetzt. Durch das Anziehen der Kette dreht sich der Anker aus der Senkrechten und „verankert" sich somit im Boden.

Eine ideale Lösung für die Befestigung von z.B. Kletterseilen, Strickleitern oder ähnlichen Komponenten und das OHNE Beton! Haltekraft im gewachsenem Boden 500 daN (ca. 500Kg)

Erdanker inkl. Kette aus Edelstahl , Edelstahl-Schäkel und Karabiner einbaufertig montiert
Art. 600-0677

Treiberstange (wiedervewendbar)
Art. 600-0675

Verriegelungshaken (wiedervewendbar)
Art. 600-0676



Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:
www.borchers-kommunalbedarf.de

PRÜFKÖRPER

Prüfkörperset komplett

Prüfkörper werden verwendet, um die normkonforme Installation auf Spielplätzen zu überprüfen. Es werden verschiedenste Öffnungs- und Spaltmaße von der EN-1176 vorgeschrieben, die es einzuhalten gilt. Ferner können weitere Gefahrenquellen wie Quetsch- und Klemmstellen mit diesen Prüfkörpern überprüft werden.
Verpackt im Karton.

Achtung: **Der Kettentester 8,6 mm ist hier nicht enthalten.**

Prüfkörper Set GFK komplett:
Beinhaltet die Prüfkörper 1-9
Art. 700900

Prüfkörper Set ALU komplett:
Beinhaltet die Prüfkörper 1-9
Art. 700910

Prüfkörperset Europa

Wie oben, jedoch beinhaltet dieses Set nur die in EUROPA vorgeschriebenen Prüfkörper, ist also ohne die Prüfkörper 2 (A) und 3 (B).

Achtung: **Der Kettentester 8,6 mm ist hier nicht enthalten.**

Prüfkörper Set GFK Europa:
Beinhaltet die Prüfkörper 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Art. 700850

Prüfkörper Set ALU Europa (ohne A + B):
Beinhaltet die Prüfkörper 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Art. 700920

Prüfkörperset aus PE

Set enthält folgende Prüfkörper:
A, B, C, D, E, V-förmig, Finger (8 mm, 12 mm, 25 mm), Kordelfangstellentester und Aluminiumring zur Prüfung nach DIN EN 1176.
Finger und Kordeltest aus Edelstahl,
Ring aus Aluminium.

Achtung: **Der Kettentester 8,6 mm ist hier nicht enthalten.**

Set Komplett:
Art. 700600

Set Europa : (ohne A + B):
Beinhaltet die Prüfkörper 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 700610

Prüfkörper im Koffer:
Komplettset (Deutschland)

Bestehend aus Spezialkoffer Art. 700750 und wahlweise Prüfkörperset komplett GFK oder Alu zum Setpreis.

Achtung: **Der Kettentester 8,6 mm hier nicht enthalten.**

Prüfkörperkomplettset aus GFK mit Koffer:
Art. 300-3712

Prüfkörperkomplettset aus ALU mit Koffer:
Art. 300-3717

Universalkoffer für Prüfkörper

Universal-Koffer für den sicheren Transport unserer Prüfkörper Sets.
Aluminium beschichtet, mit Griff und Tragegurt.

Art. 700750

Prüfkörper einzeln

Alle Prüfkörper aus den Sets (abgesehen der PE Prüfkörper) sind bei uns natürlich auch einzeln erhältlich.

Preis pro Stück.

Maße:
A: 193 x 110 mm
B: 165 x 120 mm



GFK:
Nr. 1 = Prüfkörper D Art. 700800.1
Nr. 2 = Prüfkörper A Art. 700800.2
Nr. 3 = Prüfkörper B Art. 700800.3
Nr. 4 = Prüfkörper C Art. 700800.4
Nr. 5 = Prüfk. V-form Art. 700800.5
Nr. 8 = Prüfkörper E Art. 700710

Aluminium:
Nr. 1 = Prüfkörper D Art. 700910.1
Nr. 2 = Prüfkörper A Art. 700910.2
Nr. 3 = Prüfkörper B Art. 700910.3
Nr. 4 = Prüfkörper C Art. 700910.4
Nr. 5 = Prüfk. V-form Art. 700910.5
Nr. 8 = Prüfkörper E Art. 700712

Weitere:
Nr. 6 = Prüffinger Set 8/12/25
Art. 700800.6

Nr. 7 = Kordeltest
Art. 700800.7

Nr. 7.1 = Nur Kette + Knebel
Art. 700800.71

Nr. 9 = Augen/Ring
Art. 700800.9

Nr. 10 = Finger Ø 8,6 mm
Art. 700800.61

PE:
Nr. 1 = Prüfkörper D Art. 700600.1
Nr. 2 = Prüfkörper A Art. 700600.2
Nr. 3 = Prüfkörper B Art. 700600.3
Nr. 4 = Prüfkörper C Art. 700600.4
Nr. 5 = Prüfk. V-form Art. 700600.5
Nr. 8 = Prüfkörper E Art. 700600.6
Schraubgriff für PE Prüfkörper
Art. 700601

P

?

Einen Artikel nicht gefunden?
Sprechen Sie uns an.

Wir arbeiten mit einigen Herstellern und Lieferanten zusammen, deren Produkte nicht alle im Katalog enthalten sind.

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:
www.borchers-kommunalbedarf.de

RUTSCHEN AUS GFK

GFK Anbaurutsche „Mickey“

Aus GFK (Glasfaser verstärkter Kunstoff).
Standardfarbe rot, RAL 3020.
PH = Podesthöhe,
L = Länge,
IB = Innenbreite,
AB = Außenbreite,
OH = Ohrhöhe

Auf Anfrage in anderen Farben lieferbar.

Mini Serie mit flachen Ohren
Unsere kleinsten GFK Rutschen
PH: 0,50 m, L: 1,23 m, IB: 30 cm,
AB: 48 cm, OH: 21 cm
Art. 220142

PH: 0,75 m, L: 1,66 m, IB: 32 cm,
AB: 47 cm, OH: 21 cm
Art. 220143

PH: 0,90 m, L: 1,88 m, IB: 37 cm,
AB: 44 cm, OH: 25 cm
Art. 220145

Medium Serie mit hohen Ohren
Außenbreite 51 cm, mit hohen Ohren (Ohrhöhe 50 cm)

PH: 0,90 m, L: 2,10 m, IB: 36 cm, AB: 51 cm
Art. 220147
PH: 1,20 m, L: 2,50 m, IB: 36 cm, AB: 51 cm
Art. 220149
PH:1,50 m, L: 3,25 m, IB: 36 cm, AB: 51 cm
Art. 220151

Standard Serie mit hohen Ohren
Außenbreite 70 cm, mit hohen Ohren (Ohrhöhe 50 cm) Inklusive Befestigungsmaterial, Boden und -turmanker

PH: 1,20m, L: 2,50 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm
Art. 220148

PH: 1,50 m, L: 3,25 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm
Art. 220150

PH: 1,80 m, L: 3,65 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm
Art. 220153

PH: 1,95 m, L: 3,90 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm
Art. 220158

GFK Rutsche mit Edelstahlrutschbelag

Ausführung wie Mickey Standard Serie oben, jedoch zusätzlich mit aufgenietetem Edelstahlrutschblech.

Podesthöhe 1,20 m, Länge 2,50 m
Art. 220168

Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,25 m
Art. 220170

Podesthöhe 1,80 m, Länge 3,65 m
Art. 220173

Podesthöhe 1,95 m, Länge 3,90 m
Art. 220178

GFK Anbaurutsche mit Welle

Wie Mickey Standard Serie oben, jedoch mit Welle(n)

Podesthöhe 1,50 m, mit einer Welle
Art. 220250

Podesthöhe 1,50 m, mit zwei Wellen
Art. 220260

Podesthöhe 2,00 m, mit zwei Wellen
Art. 220300

GFK Anflanschrutsche

Wie Mickey Standard Serie oben, jedoch zum Anflanschen.

RUTSCHFLÄCHE MIT WELLE

Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,25 m, mit einer Welle
Art. 220200

RUTSCHFLÄCHE GERADE

Podesthöhe 1,20 m, Länge 2,50 m
Art. 220190

Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,25 m
Art. 220193

Podesthöhe 1,80 m, Länge 3,65 m
Art. 220195

Podesthöhe 1,95 m, Länge 3,90 m
Art. 220197

GFK Anbaurutsche
100 cm Breite

Wie Mickey, jedoch Außenbreite 1,17 m und Innenbreite 1,00 m. Länge 3,25 m. Podesthöhe 1,50 m.

Standardausführung
Art. 220210

Mit Rutschfläche aus Edelstahl
Art. 220215

GFK Mini Rutsche „Dino“

Podesthöhe ca. 60 cm,
Gesamthöhe ca. 94 cm,
Innenbreite ca. 30 cm,
Länge ca. 210 cm.
Mit Aufstiegstreppe. Farbe: rot.

Art. 220130

RUTSCHEN AUS HDPE

IDPE Rutschen
ıit Edelstahlrutschbelag

utschen mit Seitenteilen aus roten HDPE.
atten 15 mm. Ohne „Ohren“.
utschenbreite 535 mm außen,
05 mm innen.
utschfläche aus Edelstahl.
ÜV zertifiziert.

Podesthöhe 0.90 m
Art. 220750

Podesthöhe 1,20 m
Art. 220752

Podesthöhe 1,50 m
Art. 220754

Podesthöhe 1,80 m
Art. 220756

R

KRIECHTUNNEL



Kriechtunnel für Erdeinbau

Länge 3 m, Ø innen 80 cm,
Ø außen 92 cm.
Farbe: Innenseite grün (glatt),
Außenseite schwarz (Profil).

In 3-m-Stücken beliebig verlängerbar.
Einfach mit einer Säge kürzbar.
Material Polyethylen (PE).
Für Erdeinbau mit max. 6 m.
Erdüberdeckung oder auch für oberirdische Montage. Hohe Belastbarkeit und Abriebfestigkeit. Made in Germany!

Ohne Flansch Art. 220800

Mit Flansch
für Zusammenbau Art. 220801



RUTSCHEN AUS METALL

Metallrutsche Edelstahl und Feuerverzinkt

Rutschfläche aus Edelstahl, Seitenwangen und Rohre aus feuerverzinktem Stahl. Interessante Alternative zu Volledelstahlrutschen.
Außenbreite 46 cm, Innenbreite 40 cm.

Podesthöhe 1,00 m, Länge 2,20 m
Art. 220415
Podesthöhe 1,25 m - 1,50 m, Länge 3,05 m
Art. 220420
Podesthöhe 1,75 m - 2,00 m, Länge 3,75 m
Art. 220425

Metallrutsche Edelstahl Außenbreite 50 cm

Material: Edelstahl, Außenbreite 50 cm.
Hochwertig, langlebig, rostfrei.

Podesthöhe 1,00 m
Art. 101-1300.100
Podesthöhe 1,25 m - 1,50 m
Art. 101-1300.150
Podesthöhe 1,75 m - 2,00 m,
Art. 101-1300.200
Podesthöhe 2,25 m - 2,50 m,
Art. 101-1300.250

Metallrutsche Edelstahl Außenbreite 100 cm

Material: Edelstahl, Außenbreite 100 cm.
Hochwertig, langlebig, rostfrei.

Podesthöhe 0,90 m - 1,00 m
Art. 101-1303.100
Podesthöhe 1,25 m - 1,5 m
Art. 101-1303.150
Podesthöhe 1,75 m - 2,0 m
Art. 101-1303.200
Podesthöhe 2,25 m - 2,5 m
Art. 101-1303.250

Leiterrutsche Edelstahl und Feuerverzinkt, Außenbreite 46 cm

Bockrutschen mit Leiter, zur freistehenden Montage. Lieferbar Teiledelstahl und feuerverzinkt.
Innenbreite 40 cm, Außenbreite 46 cm.
Längen wie bei identischen Rutschen ohne Leiter.

Podesthöhe 1,00 m
Art. 220485
Podesthöhe 1,25/1,50 m
Art. 220475
Podesthöhe 1,75/2,00 m
Art. 220477

Leiterrutsche Edelstahl Außenbreite 50 cm

Bockrutschen mit Leiter,
zur freistehenden Montage.

Podesthöhe 0,90 m - 1,00 m
Art. 101-1304.100
Podesthöhe 1,25 m - 1,5 m
Art. 101-1304.150
Podesthöhe 1,75/2,00 m
Art. 101-1304.200

Metallrutsche Edelstahl „ohne Ohren“

Material: Edelstahl. Breite außen 50 cm.

Podesthöhe 0,6 - 0,7m
Art. 101-1301.070
Podesthöhe 0,9 - 1,0 m
Art. 101-1301.100

Podesthöhe 1,25 m - 1,5 m
Art. 101-1301.150
Podesthöhe 1,75 m - 2,0 m
Art. 101-1301.200
Podesthöhe 2,25 m - 2,5 m
Art. 101-1301.250

Metallrutsche Edelstahl Außenbreite 100 cm „ohne Ohren“

Material: Edelstahl, Außenbreite 100 cm.
Hochwertig, langlebig, rostfrei.

Podesthöhe 0,6 - 0,7m
Art. 101-1302.070
Podesthöhe 0,9 - 1,0 m
Art. 101-1302.100

Podesthöhe 1,25 m - 1,5 m
Art. 101-1302.150
Podesthöhe 1,75 m - 2,0 m
Art. 101-1302.200
Podesthöhe 2,25 m - 2,5 m
Art. 101-1302.250

Mini–Metallrutsche
Podesthöhe 60 cm
Mini Rutschen speziell für den Kleinkinder- / Krippenbereich.

Ohne Ohren. Lieferbar in Volledelstahl oder Teiledelstahl und feuerverzinkt.
Breite innen 32 cm, außen 37 cm

Volledelstahl
Art. 220390
Feuerverzinkt
Art. 220410

Edelstahl Wellenrutsche

Volledelstahlrutsche mit Welle

Podesthöhe 1,5 m
Länge 3,22 m x 58 cm Breite
Art. 220490

Podesthöhe 1,95 m
Länge 3,81 m x 58 cm Breite
Art. 220495

Offene Edelstahl Wendelrutsche

360 Grad gewendelte Rutsche Edelstahl,
Maße montiert:
L: 1,97 m x B: 1,47 m x H: 2,42 m

Breite Rutsche 76 cm
Podesthöhe 2,0 m
Ausladung ca. 1,96 m
Art. 220290-E

RÖHRENRUTSCHEN AUS EDELSTAHL

R

Als Alternative zur PE Röhrenrutsche

- elegante Form
- hochwertiges Material
- TÜV zertifiziert
- Rohrdurchmesser innen 760 mm
- Flanschplatte 850 x 850 mm
- Inkl. 2 x Bodenanker

Podesthöhe 1,0 m – Einteilig
Ausladung 3,10 m, Rutschfläche 1,40 m
Art. 220924
Podesthöhe 1,5 m – Einteilig
Ausladung 3,53 m, Rutschfläche 1,92 m
Art. 220923

Podesthöhe 2,0 m – Einteilig
Ausladung 4,34 m, Rutschfläche 2,93 m
Art. 220933
Podesthöhe 2,5 m – Einteilig
Ausladung 4,88 m, Rutschfläche 3,6 m
Art. 220943
Podesthöhe 3,0 m – Zweiteilig
Ausladung 5,60 m, Rutschfläche 4,0 m
Art. 220953
Podesthöhe 3,5 m – Zweiteilig
Ausladung 6,30 m, Rutschfläche 5,27 m
Art. 220963

Wendelröhrenrutsche

bestehend aus drei Teilen,
mit Verbindungsflanschen.

- elegante Form
- hochwertiges Material
- TÜV zertifiziert

- Rohrdurchmesser innen 760 mm
- Flanschplatte 850 x 850 mm
- Inkl. 2 x Bodenanker

Podesthöhe 2,5 m
Art. 220945

Podesthöhe 3,3 m
Art. 220946

RÖHRENRUTSCHEN AUS PE



Röhrenrutschen „gerade“

Innen Ø 75 cm. Made in Germany

Aus hochwertigem, durchgefärbtem Polyethylen. Witterungsbeständig, schlag- und kratzunempfindlich und sehr resistent gegen Vandalismus. Lieferbare Farben: einfarbig oder bunt gemischt in rot, gelb, grün und blau. Inklusive allem benötigten Montagezubehör.

Ab sofort auch in größeren Höhen lieferbar!

Podesthöhe	Länge	
1,00 m	2,23 m	Art. 220905
1,25 m	2,67 m	Art. 220910
1,50 m	3,10 m	Art. 220920
1,80 m	3,54 m	Art. 220925
2,00 m	3,97 m	Art. 220930
2,50 m	4,83 m	Art. 220940
3,00 m	5,70 m	Art. 220950
3,25 m	6,13 m	Art. 220960
3,50 m	6,57 m	Art. 220970
4,00 m	7,43 m	Art. 220980





Wendelröhrenrutsche

Ausführung wie gerade Röhrenrutsche, jedoch gewendelter Aufbau.

Podesthöhe 2,00 m, 270 Grad Wende
Art. 220990

Podesthöhe 2,50 m, 360 Grad Wende
Art. 220995



Panele für Röhrenrutschen

Anschlusspanele passend zu unseren Röhrenrutschen und Röhrenrutschenelementen. Lieferbar in rot, gelb, blau oder grün.

B: 1,20 m x H: 1,11 m,
Stärke 100 mm, Loch Ø 76 cm
Art. 220035

Röhrenrutsche „Einzelteile“

Zum Erstellen von Kriechröhren, Rohraufgängen, Turmverbindungen, Schornsteinen uvm.
Lieferbar in rot, gelb, blau oder grün.
Nicht für den Erdeinbau!

Für Röhrenrutschen sind auch Blasenfenster mit entsprechender Wölbung erhältlich (siehe „Diverse Anbauteile“).

Element	Art.-Nr.
Gerade 75 cm	Art. 220885
Gerade 25 cm	Art. 220890
Gerade halboffen 50 cm	Art. 220891
30° Bogen (Eingang)	Art. 220900
90° Bogen weit	Art. 220895
90° Bogen eng	Art. 220870
Auslauf	Art. 220880
Pfahl 2, 3 oder 4 m	Art. 220901
Halter für Pfahl	Art. 220902

Blasenfenster mit Wölbung „konvex“

Zur Montage an Röhrenrutschenelementen.
Transparente „Fenster“ aus Polycarbonat, Materialstärke 2mm mit 20mm breitem umlaufenden Rand mit Befestigungslöchern.

Gross
Abmessungen: 460x288x104 mm
Art. 204518

Klein
Abmessungen: 200x200x80 mm
Art. 204519

RUTSCHEN AUS PE

PE Rutsche „einteilig“
Made in Germany

Mit eingearbeiteten Messingbuchsen zur Befestigung. Inklusive Boden- und Turmanker sowie aller benötigter Schrauben.

Podesthöhen von 0,75 bis 2,00 m mit Ohren.
Befestigung wahlweise auf den Turmboden oder zum Anflanschen von der Seite.

Öko-Rutschen aus über 10 % Walnussschalen.

Podesthöhe 2,00 m, Ausladung 3,31 m, 55 cm hohe Ohren, Rutschfläche 2,69 m
Breite: außen 50 cm, innen 40 cm

Rot	Art. 220665
Blau	Art. 220666
Grün	Art. 220667
Gelb	Art. 220668

Podesthöhe 1,20 m, Ausladung 1,94 m, 55 cm hohe Ohren, Rutschfläche 1,36 m
Breite: außen 50 cm, innen 40 cm

Rot	Art. 220660
Blau	Art. 220661
Grün	Art. 220662
Grün	Art. 220663
Öko	Art. 220664

Podesthöhe 1,50 m, Ausladung 2,33 m, 55 cm hohe Ohren, Rutschfläche 1,85 m
Breite: außen 50 cm, innen 40 cm

Rot	Art. 220650
Blau	Art. 220651
Grün	Art. 220652
Gelb	Art. 220653
Öko	Art. 220654

Podesthöhe 0,75 m – 0,90 m, Ausladung 1,26 m, 55 cm hohe Ohren, Rutschfläche 1,15 m
Breite: außen 40 cm, innen 35 cm, nur Flanschmontage

Rot	Art. 220655
Blau	Art. 220656
Grün	Art. 220657
Gelb	Art. 220658
Öko	Art. 220659

Modulrutsche
de in Germany

tieg und Auslauf mit eingearbeiteten ssingbuchsen zur Befestigung. usive Boden- und Turmanker ie aller benötigter Schrauben. estigung wahlweise auf dem nboden oder zum Anflanschen on der Seite.
Die Rutsche kann einfarbig oder bunt geliefert werden.
Breite: Außen 78 cm, Innen 60 cm.

Podesthöhe 0,70 m, Rutschfläche 95 cm, Ausladung 1,88 m
(Bestehend aus den Teilen A, D)
Art. 220599

Podesthöhe 1,20 m, Rutschfläche 1,39 m, Ausladung 2,51 m
(Bestehend aus den Teilen A, B, D)
Art. 220600

Podesthöhe 1,50 m, Rutschfläche 1,65 m, Ausladung 2,72m
(Bestehend aus den Teilen A, C, D)
Art. 220610

Podesthöhe 1,75 m, Rutschfläche 2,02 m, Ausladung 3,15 m
(Bestehend aus den Teilen A, B, C, D)
Art. 220620

Podesthöhe 2,00 m, Rutschfläche 2,54 m, Ausladung 3,55 m
(bestehend aus den Teilen A, C, C, D)
Art. 220630

Podesthöhe 2,40 m, Rutschfläche 3,33 m, Ausladung 4,18 m
(bestehend aus den Teilen A, B, C, C, D)
Art. 220640

PE Modulrutsche „Einzelteile“

Einstieg (A)	Art. 220680
Mittelteil 80 cm (B)	Art. 220685
Mittelteil 106 cm (C)	Art. 220690
Auslauf (D)	Art. 220695
Kurve Links (E)	Art. 220700
Kurve Rechts (F)	Art. 220705

Set zusätzliche Erdanker
bei Verwendung als Hangrutsche.
Für die Montage zwischen den Einzelelementen.
(Benötigt werden ca. alle drei Elemente, zwei Stück)

Art. 220603

R

SANDKÄSTEN AUS RECYCLINGKUNSTSTOFF

Modell „Kalahari 1“

Farbe: Braun
30 cm hoch mit Sitzbrett
Maße 175 x 30 cm (Ø x H)
72 kg

Art. SO160030

Modell „Kalahari 2“

Farbe: Braun
30 cm hoch mit Sitzbrett
Maße 240 x 30 cm (Ø x H)
108 kg

Art. SO240030

Modell „Namib“

Farbe: Braun / 27 cm hoch mit Sitzbrett

TYP 1
Maße 200 x 200 cm
250 kg
Art. SR200200

TYP 2
Maße 300 x 300 cm
360 kg
Art. SR300300

TYP 3
Maße 400 x 400 cm
480 kg
Art. SR400400

TYP 4
Maße 500 x 500 cm
600 kg
Art. SR500500

Modell „Sahara“

Maße: 200 x 200 x 27 cm
Farbe: Unterbau = grau
(Profil 8 x 23 cm)
Sitzbretter versch. Farben 4 x 19 cm
Gewicht 195 kg

Auch in 300 x 300 cm erhältlich!

Witterungsbeständig, wartungsfrei!
Vormontierte Lieferung,
schneller Aufbau!

Grau / Braun
Art. WG200200

Grau / Grün
Art. WM200200

Grau / Blau
Art. WL200200

Grau / Rot
Art. WR200200

Modell „Skippi“

Maße: 285 cm Länge,
105 cm Breite, 30 cm Höhe
Farbe: Unterbau grau
(Profil 3 x 12,5 cm)
Sitzbretter versch. Farben
(4 x 10/19 cm)
Gewicht 150 kg

Witterungsbeständig, wartungsfrei!
Vormontierte Lieferung, schneller
Aufbau!

Grau / Braun
Art. SG285100

Grau / Grün
Art. SM285100

Grau / Blau
Art. SL285100

Grau / Rot
Art. SR285100

TOPSELLER!

Andere Sandkastenmodelle finden Sie
im Hahn-Recyclingkunststoff-Katalog!

Weitere Sandkästen und Recyclingprodukte wie Blumenkübel, Hochbeete, Park- oder Kinderbänke, Matschtische, Pfosten oder Wegeinfassungen finden Sie im Katalog **HAHN-KUNSTSTOFFE**, den Sie kostenlos bei uns anfordern können.



S

SAND- UND WASSERSPIELE

Sandaufzug mit Schwenkarm

Alle Sandaufzüge sind aus Edelstahl, mit kugelgelagerter Umlenkrolle, passend für unsere 6 mm Ketten, einstellbarer Sicherheitsbremse und Kunststoff Klemmschutz. Größe des Kastens ca. 12 x 12 x 4 cm.

Ausladung ca. 75 cm, Höhe ca. 1,30 m

Art. 221066

Sandaufzug mit seitlichem Arm

Ausladung ca. 32 cm.
Befestigungsflansch ca. 8 x 12 cm
Art. 221068

für Rundholz
Art. 221069

Sandaufzug mit Flansch an der Stirnseite

Art. 221079

„regular“
Art. 101-1111.104



Sandaufzug zur Kopfbalkenbefestigung

Mit Befestigungsflansch
(Flansch ca. 250 mm x 50 mm)
Art. 221076

mit Gewindebolzen M10 x 150 mm
Art. 221080

Sandaufzug zur seitlichen Befestigung

Mit Befestigungsflansch
(Flansch ca. 220 mm x 100 mm)

Art. 221078

Sandaufzug mit Schiene

Der Sandaufzug kann auf der Schiene bewegt werden.

gebogene Schiene 2,0m
Art. 221090

gerade Schiene 2,0m
Art. 221092

gerade Schiene 3,0m
Art. 221093

Auf Anfrage ist die Schiene natürlich auch in anderen Längen und Ausführungen lieferbar.

Ersatzklemmschutz für Sandaufzüge

Kunststoffeinsatz zur Vermeidung von Klemmstellen am Ketteneinzug. Für Ø 6 mm Ketten.

Art. 221074

„regular“
Art. 101-221074

Kettenführungen für „Sandförderanlage“

Aus Edelstahl, innen mit Kunststoffbuchse. Zur Führung der Zugkette des Sandaufzuges. Verhindert ein zu starkes Schwenken des Sandeimers.

Flansch senkrecht Art. 221098

Flansch waagerecht Art. 221099

Kettenführung für Sandaufzug
Kunststoff „regular“
Art. 101-1111.012

Sandeimer aus Gummi

Sandeimer u.a. für Sandaufzüge.
Aus Gummi, mit Stahleinlage,
PAK frei. Ø 200 mm, Höhe 110 mm.

Eimer mit Befestigungsschrauben verzinkt
Art. 221010
Eimer mit Befestigungsschrauben Edelstahl
Art. 221011

Eimer mit Edelstahlbügel
Art. 221020
Eimer mit verzinkter Aufhängekette
Art. 221030
Eimer mit Edelstahl Aufhängekette
Art. 221035

Anschlagdämpfer für Sandeimer/Sandförderanlagen

Verhindert das Anschlagen des Sandeimers gegen den Sandaufzug.
Wird einfach über die Kette gezogen.

Material: Gummi
Maße: Durchmesser 60 mm x 35 mm

Art. 221290

Sandbagger aus Edelstahl

B: 23 x L: 140 x H: 115 cm.
Extra massive und robuste Ausführung für den öffentlichen Bereich.

Äußerst Zerstörungs- und Vandalismusresistent. Aus schweren Edelstahlrohren, kugelgelagert. TÜV zertifiziert nach EN 1176. Montagefertig inklusive Spezial-Inbusschlüssel zur Montage des Arms. Inklusive massiver Bodenplatte. Sitz und Griffe aus Gummi.

Art. 221232

Ersatzsitz Art. 221238
Ersatzgriff Art. 221231



optionale Fußstütze

Aus Edelstahl & Aluminiumriffelblech.
Erleichert speziell kleineren Kindern die Nutzung, durch die entsprechende Fußunterstützung beim Heben der gefüllten Schaufel.

Kann nachgerüstet werden!

Art. 221246



Sand Schüttrohr

Aus Edelstahl, Länge ca. 700 mm,
Ø ca. 140 mm. Mit innenliegender Verschlussklappe, die durch den Hebel betätigt werden kann.

Art. 221250

Sand Schüttrohr „gebogen“

Aus Edelstahl, Ø ca. 140 mm.
Mit innenliegender Verschlussklappe, die durch den Hebel betätigt werden kann.

Art. 221251

Sandschaukel / Sandwippe

Schwenkbare Halbkugel aus Edelstahl
Ø 36 cm, Höhe 48 cm
Wand oder Bodenmontage möglich

Mit Sieb (Boden gelocht)
Art. 221245
Ohne Sieb (geschlossen)
Art. 221240

Befestigungselement für Sandkastenabdeckungen

Ø 40 mm x B 25 mm,
Material Polyamid (PA). Weiss, mit Senkbohrung für M8 Bolzen. Zur Befestigung der Bänder einer Sandkastenabdeckung aus Plane.

Art. 221280

SAND- UND WASSERSPIELE

Sand und Wasserräder

Aus Edelstahl. Für Sand oder Wasser.
Kleine Ausführung Ø 23 x B 22 cm

Art. 221200

Spielplatzpumpe aus Edelstahl

Zum Anschluss an das öffentliche Wassernetz.
Der interne Generator (kein Stromanschluss benötigt!) wird durch das Handrad angetrieben und öffnet die Wasserzufuhr über ein Magnetventil.
Das Wasser „stoppt" sobald nicht mehr gedereht wird.

Maße: Höhe ca. 87 cm,
Länge des Auslaufs ca. 14 cm.
Ø Gehäuse ca. 160 mm

Pumpe
Art. 221530
Wir empfehlen die Montage mit dem optional bestellbaren Druckminderer.

Optionaler Druckminderer
Kann zur Reduzierung des Wasserdrucks und damit der pro Hub abgegebenen Wassermenge verwendet werden.
Art. 221501

Optionaler Wasserschlagdämpfer
Reduziert Rückschlaggeräusche
Art. 221502

Automatikpumpe „Viktoria"

Klares Design, leichtgängiges Handrad, benutzerfreundliche Wartung.

Viktoria 112
mit Erdanker
Art. 500-CSV-T01-002-1-E02

Viktoria 100
mit Podest
(ca. 117 cm Durchmesser)
Art. 500-CSV-T01-001-P01

Zapfsäule „Classic-114"

bestehend aus:
3 braune Standpfosten aus Recyclingkunststoff 12 × 12 cm,
Längen 1,82 / 1,72 / 1,62 m
3 braune Abdeckkappen
1 Ventileinheit mit Zapfhahn und Wasser-Anschlussgarnitur für Direktanschluss
Anbindung 0,82 m, Auslauf 0,87 m

Art. 500-CSV-W01-002

Matschtisch aus Edelstahl

Optisch zu unten dargestellten Wasserrinnen! Glasgeperlter V2A Edelstahl mit poliertem Edelstahlrohr als Abschlusskante. Inklusive an Kette gesichertem Abflussstopfen.
(In verschiedenen Höhen in Boden zu Betonieren.)

Breite 72 cm, Länge 115 cm,
Füße aus stabilem 60 mm Rohr,
Höhe inklusive Füße 110 cm.

Matschtisch 2.0
Art. 221261

Wasserrinne aus Edelstahl

zur Erstellung von Wasserspielstellen.

Material: V2A Edelstahl matt, glasperlgestrahlt. Kante aus poliertem Edelstahlrohr! Füße aus stabilem 60 mm Rohr, inklusive an Kette gesichertem Abflussstopfen.
(In verschiedenen Höhen in Boden zu Betonieren.)

Breite 33cm / Tiefe 13 cm
Höhe inklusive Füße 110 cm

Länge 110 cm
Art. 221266

Länge 145 cm
Art. 221265



Wasserspielanlagen aus Neu-Kunststoff

Ausführung in anthrazit oder blau

„Vils“
Sicherheitbereich 20,9 m²
Wasserrinne 1,79 m x 0,37 m x 0,12 m
Matschtisch 0,97 m x 0,86 m x 0,12 m
6 braune Standpfosten Durchmesser 14 cm

blau
Art. 500-CEV-002-000-BWB-00BR

anthrazit
Art. 500-CEV-002-000-KUN-00BR

„Prim“
Sicherheitbereich 27,3 m²
Wasserrinne 0,97 m x 0,37 m x 0,12 m
Matschtisch 0,97 m x 0,86 m x 0,12 m
1 Stck Wasserrad Durchmesser 30cm
3 Wasserrinne 0,97 m x 0,37 m x 0,12 m
8 braune Standpfosten Durchmesser 14 cm

blau
Art. 500-CEV-006-015-BWB-00BR

anthrazit
Art. 500-CEV-006-037-KUN-00BR



„Ilm“
Sicherheitbereich 21,4 m²
Wasserrinne 0,97 m x 0,37 m x 0,12 m
Matschtisch 0,97 m x 0,86 m x 0,12 m
Wasserrinne 0,97 m x 0,37 m x 0,12 m
1 Stck Wasserrad Durchmesser 30 cm
6 braune Standpfosten Durchmesser 14 cm

blau
Art. 500-CEV-004-037-BWB-00BR

anthrazit
Art.500-CEV-004-037-KUN-00BR

Andere Anlagen auch aus Granit auf Anfrage!

S

SCHAUKELSITZE

Schaukelsitz „Slim line“

Hochwertiger Schaukelsitz aus Gummi mit Alu-Einlage. TÜV zertifiziert.

Größe 450 x 160 x 40 mm

Schwarz	Art. 300-0100
Rot	Art. 300-0102
Blau	Art. 300-0101
Grün	Art. 300-0103

Schaukelsitz „regular“

Hochwertiger Schaukelsitz aus Gummi mit Alu-Einlage. TÜV zertifiziert.

Größe 440 x 180 x 40 mm

Schwarz	Art. 300-01008.300
Rot	Art. 300-01008.301
Blau	Art. 300-01008.302
Grün	Art. 300-01008.303

Schaukelsitz „Typ 1a“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert.

Größe 480 x 170 x 30 mm

Schwarz	Art. 104100
Rot	Art. 104101
Blau	Art. 104102
Grün	Art. 104103

Schaukelsitz „Typ 1b“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert. **Moderne, leicht abgerundete Form, ohne Ketten.**

Größe 480 x 170 x 40 mm

Schwarz	Art. 100010
Rot	Art. 100011
Blau	Art. 100012
Grün	Art. 100013

Schaukelsitz „Typ 2a“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert. **PAK-frei, hergestellt in der EU.**

Größe 465 x 250 x 30 mm

Schwarz	Art. 104200
Rot	Art. 104201
Blau	Art. 104202
Grün	Art. 104203

Schaukelsitz Typ „Porky“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert.

Dank Zweipunktbefestigung kann an diesem Sitz eine Endloskette befestigt werden. Inkl. 2 verzinkten Ösen zur Kettenbefestigung.
Hergestellt in der EU.

Größe 460 x 150 x 30 mm

Schwarz	Art. 103000
Grün-Rot-Blau	Art. 103010
Edelstahlöse für Schaukelsitz „Porky“	Art. 103090

Schaukelsitz Typ „Kadi“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert.

Größe 450 x 300 x 30 mm

EXTRA GROSS
Unser größter Schaukelsitz.
PAK-frei, hergestellt in der EU

Schwarz Art. 201955

Schaukelsitz Typ „Jumbo“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert.

Größe 530 x 150 x 30 mm

EXTRA BREIT
Unser breitester Schaukelsitz.
PAK-frei, hergestellt in der EU, ohne Ketten.

Schwarz Art. 200500

S

Art. 101-1030

Art. 200639

Art. 200639-E

Absprungsicherung

aus Edelstahl mit PU-Material ummantelt für 5 und 6 mm Ketten.

Montage „ohne Abnahme der Ketten“
Art. 101-1030

Absprungsicherung

aus Edelstahl mit Gummischlauchüberzug oder gummiertem Bügel.

Standard mit Schlauchüberzug
Art. 200639

Gummierter Bügel und Aluminiumhalter
Art. 200639-E

SCHAUKELSITZE MIT KETTEN

Jeder Schaukelsitz ist mit jeder Kette kombinierbar!

Schaukelsitz „Typ 1a“
Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert. PAK-frei, hergestellt in der EU.

Größe 480 x 170 x 30 mm

Mit verzinkten Ketten 2 m	Schwarz	Art. 300-1059.200
	Rot	Art. 300-1059.201
	Blau	Art. 300-1059.202
	Grün	Art. 300-1059.203
Mit verzinkten Ketten 2,5 m	Schwarz	Art. 300-1059.250
	Rot	Art. 300-1059.251
	Blau	Art. 300-1059.252
	Grün	Art. 300-1059.253
mit Edelstahl-Ketten 2 m	Schwarz	Art. 300-1060.200
	Rot	Art. 300-1060.201
	Blau	Art. 300-1060.202
	Grün	Art. 300-1060.203
mit Edelstahl-Ketten 2,5 m	Schwarz	Art. 300-1060.250
	Rot	Art. 300-1060.251
	Blau	Art. 300-1060.252
	Grün	Art. 300-1060.253

Schaukelsitz „Slim line“
Hochwertiger Schaukelsitz aus Gummi mit Alu-Einlage.
TÜV zertifiziert. PAK-frei, hergestellt in der EU.

Größe 450 x 160 x 40 mm

Abb. ähnlich

Mit verzinkten Ketten 2 m	Schwarz	Art. 300-0100.200
	Rot	Art. 300-0102.200
	Blau	Art. 300-0101.200
	Grün	Art. 300-0103.200
Mit verzinkten Ketten 2,5 m	Schwarz	Art. 300-0100.250
	Rot	Art. 300-0102.250
	Blau	Art. 300-0101.250
	Grün	Art. 300-0103.250
mit Edelstahl-Ketten 2 m	Schwarz	Art. 300-0100.201
	Rot	Art. 300-0102.201
	Blau	Art. 300-0101.201
	Grün	Art. 300-0103.201
mit Edelstahl-Ketten 2,5 m	Schwarz	Art. 300-0100.251
	Rot	Art. 300-0102.251
	Blau	Art. 300-0101.251
	Grün	Art. 300-0103.251

Schaukelsitz „Typ 1b“
Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert. PAK-frei, hergestellt in der EU.

Moderne leicht abgerundete Form! Größere Sitzbreite (39 cm) zwischen den Ketten.

Größe 480 x 170 x 40 mm

Mit verzinkten Ketten 2 m	Schwarz	Art. 300-1159.200
	Rot	Art. 300-1159.201
	Blau	Art. 300-1159.202
	Grün	Art. 300-1159.203
Mit verzinkten Ketten 2,5 m	Schwarz	Art. 300-1159.250
	Rot	Art. 300-1159.251
	Blau	Art. 300-1159.252
	Grün	Art. 300-1159.253
mit Edelstahl-Ketten 2 m	Schwarz	Art. 300-1160.200
	Rot	Art. 300-1160.201
	Blau	Art. 300-1160.202
	Grün	Art. 300-1160.203
mit Edelstahl-Ketten 2,5 m	Schwarz	Art. 300-1160.250
	Rot	Art. 300-1160.251
	Blau	Art. 300-1160.252
	Grün	Art. 300-1160.253

SCHAUKELSITZE DIVERSE

Schaukelrohr
Einsitzer 500 mm oder
Zweisitzer 1.000 mm

Dickwandiges, weiches Gummirohr
mit innenliegendem Stahlrohr.

Ø 130 mm
(auf Anfrage auch mit Ketten lieferbar)

Einsitzer

Schwarz	Art. 100300
Blau	Art. 100301
Grün	Art. 100302
Rot	Art. 100303

Zweisitzer

Schwarz	Art. 100310
Blau	Art. 100311
Grün	Art. 100312
Rot	Art. 100313

Schaukelriemensitz
aus 10 mm starkem Gummi,
mit neuer einfacher
Befestigungstechnik,
ohne Ketten.

Größe: 825 / 635 x 150 x 10 – 12 mm
„regular", TÜV zertifiziert
Art. 300-125600

Schaukelriemensitz
aus Gummi mit Einlage,
mit verzinkten Haltern, ohne Ketten
(auf Anfrage auch mit Ketten lieferbar).

Größe: 530 x 150 x ca. 20 mm

für Kettenaufnahme
Art. 103101

Pendelsitz „komplett"

Pendelsitz aus Gummi,
mit Aluminiuminlay.

Ø 255 mm, H 125 mm,
mit Kettenhalter, PAK frei.
TÜV zertifiziert.

2 m Kette
mit Überzug aus Gummischlauch
Ausführung verzinkt (Kette und Halter)
Art. 201615

Ausführung Edelstahl (Kette und Halter)
Art. 201617

2 m Seilaufhängung
mit 25 mm Seil
(schwarz) mit Stahleinlage
und (oben) 200 mm Kette
Art. 201630

Pendelsitz
aus Gummi, mit Aluminiumeinlage
Ø 255 mm, H 125 mm
PAK frei, TÜV zertifiziert.

Art. 201616

Kettenhalter für Pendelsitz
Wird benötigt um eine Kette
am Pendelsitz zu befestigen.

Verzinkt	Art. 201603
Edelstahl	Art. 201607

Gummischlauch für Ketten
Meterware

Schwarz,
Ø 33mm, 4 mm Wandstärke,
für 5 - 7 mm Kette
Art. 201606

Gelb,
Ø 39 mm, 4,5 mm Wandstärke,
für 6 - 8 mm Kette
Art. 203210.1

S

SCHAUKELSITZE FÜR KLEINKINDER

Kleinkinderschaukelsitz „Fynn“
Aus EPDM Gummi, mit U-Haken Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau-rot, TÜV zertifiziert. PAK frei.

Maße ca. B 430 x L 310 x H 250 mm

Ohne Ketten
Art. 201700
Mit 6 mm verz. Kette (L 1,70m)
Art. 201705
Mit 6 mm Edelstahlkette (L 1,70m)
Art. 201710

Kleinkinderschaukelsitz „RoTos“
Aus EPDM Gummi, mit J-Haken Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau, TÜV zertifiziert. PAK frei.

Maße ca. B 400 x L 320 x H 220 mm

Ohne Ketten
Art. 201780.JH
Mit 6 mm verz. Kette (L 1,70m)
Art. 201790.JH
Mit 6 mm Edelstahlkette (L 1,70m)
Art. 201795.JH

Kleinkinderschaukelsitz „Puh“
Ketten M 6 x 2,00 m, Material PU (unmontiert), TÜV zertifiziert. PAK frei.

Maße: 435 x 220 x 285 mm
(ganz schwarz gegen Aufpreis!)

Ohne Ketten
Art. 101-1014.100
Mit 6 mm verz. Kette
Art. 101-1014.101
Mit 6 mm Edelstahlkette
Art. 101-1014.103

Kleinkinderschaukelsitz „Waabe“
Aus EPDM Gummi, mit J-Haken Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau-rot, hergestellt in der EU, TÜV zertifiziert. PAK frei.
Maße ca. B 430 x L 330 x H 260 mm

Ohne Ketten
Art. 201800.JH
Mit 6 mm verz. Kette (L 1,70m)
Art. 201900.JH
Mit 6 mm Edelstahlkette (L 1,70m)
Art. 201802.JH

Kleinkinderschaukelsitz „Rico“
Aus EPDM Gummi, Mit M8 Bolzen zur Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau, Vorne mit Edelstahlkette zum Öffnen und Schließen. Hergestellt in der EU, TÜV zertifiziert. PAK frei.
Maße ca. B 420 x L 300 x H 200 mm

Ohne Ketten
Art. 201850
Mit 4 Stk verz. M8 Ringmuttern
Art. 201860
Mit 2 Stk verz. 6 mm Kette (L 1,70 m)
Art. 201870

Kleinkinderschaukelsitz „Conny“
Extra hohe Rückenlehne.

Aus EPDM Gummi, mit J-Haken Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau, hergestellt in der EU. PAK frei. Vorne mit Edelstahlkette zum Öffnen und schließen.

Maße ca. B 420 x L 300 x H 400 mm

Ohne Ketten
Art. 201750

Mit 2 Stk verz. 6 mm Kette (L 1,70 m)
Art. 201760

Eltern-Kind-Schaukel

Schaukelrahmen aus Edelstahl, der es z.B. Eltern ermöglicht, mit einem Kind von Angesicht zu Angesicht zu schaukeln.

Ausgestattet mit einem Gummi-Schaukelbrett und einem Kleinkindschaukelsitz (Waabe).

Inkl. Aufhängekette aus Edelstahl für Montage an einem 2,5 m hohen Schaukelbalken (ohne Kreuzgelenke). TÜV zertifiziert.

Maße ca. 1150 x 700 x 900 mm

Art. 201300

SCHALENSITZE

Schalen Schaukelsitz
mit Sicherungsgurt
Material: PE Polyethylen. Inkl. Aufhängekette für die 2,5m Höhe. Mit Anschnallgurt und Wasserablaufloch.
Max. Belastbarkeit 120 kg.

Zur Nutzung unter Aufssicht für Kinder von 5 – 14 Jahre.

Maße ca. 540 x 740 x 940 mm

Zertifiziert nach DIN EN 1176

Art. 203331

Schalen Schaukelsitz
mit Sicherungsbügel

Material: PE Polyethylen. Inkl. Aufhängekette für die 2,5m Höhe. Mit Sicherungsbügel und Wasserablaufloch.
Max. Belastbarkeit 120 kg.

Zur Nutzung unter Aufssicht für Kinder von 5 – 14 Jahre.

Maße ca. 540 x 740 x 940 mm

Zertifiziert nach DIN EN 1176

Art. 203332

Schalen Schaukelsitz „ Mini“
mit Sicherungsbügel

Material: PE Polyethylen. Inkl. Aufhängekette für die 2,5m Höhe. Mit Sicherungsbügel und Wasserablaufloch.
Max. Belastbarkeit 80 kg.

Zur Nutzung unter Aufssicht für Kinder von 3- 8 Jahre.

Maße ca. 460 x 550 x 720 mm

Zertifiziert nach DIN EN 1176

Art. 203333

SCHAUKELREIFEN

Schaukelsitz mit Reifen z.B. für Sechseck-Schaukel

Schaukelsitz mit vertikal daran befestigtem Reifen u.a. zum Einsatz an Sechseckschaukeln.

Mit PAK-freiem Neureifen mit Textileinlage:
Ohne Ketten
Art. 200602

Mit 2 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m)
Art. 200603

PKW Schaukelreifen „Der Halbe“

Halber PKW Reifen (aufgetrennt), PAK-freier Neureifen mit Textileinlage, mit Halterung aus verzinktem Rohr und 4 Stck. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung.

Ø ca. 600 mm

Ohne Ketten
Art. 200610

Mit 2 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m)
Art. 200612

PKW Schaukelreifen „Der Halbe“ mit Bodenplatte

Wie oben jedoch zusätzlich mit gummierter Bodenplatte.

Ohne Ketten
Art. 200625

Mit 2 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m)
Art. 200627

Ganzer Schaukelreifen

PKW Reifen mit Halterung aus verzinktem Rohr mit 4 Stck. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung.

ca. 600 mm.

Mit PAK-freiem Neureifen mit Textileinlage:
Ohne Ketten
Art. 200607

Mit 2 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m)
Art. 200608

Mit 2 Stck.“starren“ Einpunktaufhängungen
Art. 200614

„Doppel“ Schaukelreifen

Neuer Autoreifen (Ø 600 mm) mit 4 x M8 Bolzen zur Befestigung von Ketten mit Ringmuttern.

Mit zusätzlichem unterhalb montiertem kleinen Reifen (Ø 270 mm) zum Draufstellen oder als Fußablage.

Ohne Ketten
Art. 200618

Mit 2 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m)
Art. 200619

PKW Neureifen, PAK Frei

Neuer Reifen mit Textileinlage ohne Zubehör (Halterung, Gewindebolzen). Zur Herstellung von Schaukelreifen, Wippendämpfern, Abgrenzungen uvm.

Ø 600 mm
Art. 200609

Halber LKW Schaukelreifen mit Bodenplatte

Halber LKW Reifen (aufgetrennt). PAK- freier Neureifen mit Textileinlage, mit Halterung aus verzinktem Rohr und 4 Stck. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung. Auch als günstige Alternative zur Ringschaukel.

Ø ca. 1100 mm.

Ohne Ketten
Art. 200615

Mit 4 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m) für Einpunktaufhängung
Art. 200617

Mit 2 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m) für Zweipunktaufhängung
Art. 200617.kompl

Mit Bodenplatte aus Aluminiumriffelblech
Art. 200616

SCHAUKELGESTELLE

Rollstuhlschaukel

Komplett, inklusive Gestell und Korb aus Stahl. Mit Stoßdämpfer. Nur zur Installation in überwachten Bereichen.

Maße ca.
B 2700 x T 1940 x H 2270 mm

Zum Aufschrauben
Art. 201450

Zum Einbetonieren
Art. 201455

Schaukelgestell

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahlrohr. Basis mit zwei montierten Schaukelgehängen, optionale Ausleger mit einem montierten Schaukelgehänge.

Ohne Schaukelsitz oder Ketten

Schaukelgestell, Basis
Art. 201400

Schaukelgestell, nur Ausleger
Art. 201410

Stahl-Schaukel-Kopfbalken

Stabile Ausführung aus verzinktem Vierkantrohr (100 x 100 x 4 mm).

Einschub für 4 Holzpfosten (90 x 90 oder 91 x 91 mm).

Mit montierten Schaukelgehängen. Ohne Schaukelsitze, Pfosten und Bodenanker.

Ausführung für Doppelschaukel
Inkl. 4 Stück montierten Standard Schaukelgehängen.
Art. 201401

Ausführung für Ø 1200 mm Ringschaukel
Inkl. 2 Stück montierten Kardangelenk-Komplettsets.
Art. 201402

S

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:
www.borchers-kommunalbedarf.de

SCHAUKELN IN NEST- ODER RINGFORM

Nestschaukel „Oktogon“

Die achteckige Form und Konstruktion ist nicht nur optisch ein Hingucker. Sie sorgt auch für sehr gute HIC-Werte und ermöglicht zudem Wartungs- und Reparaturarbeiten, die andere, runde Nestschaukeln nicht bieten.

So können Sie vor Ort selbständig die Netzfläche austauschen, mit ein wenig handwerklichem Geschick auch den Schrumpfschlauch. Selbst die Umwicklung des äußeren Ringes kann kostengünstig erneuert werden, ohne gleich die gesamte Nestschaukel ersetzen zu müssen. DIN EN 1176 zertifiziert!

Verschiedene Farben möglich!

Ø 100 cm	Art. 600-0314
Ø 120 cm	Art. 600-0315
Ø 140 cm	Art. 600-0316
100 x 130 cm	Art. 600-0372

Nestschaukel aus „Usacord Longlife“

Ø 16 mm, dick gepolsterter Seilring, vier gut greifbare Aufhängeseile, Aufhängehöhe max. 3 m.

Ab 2 Stck. 5 % Rabatt

Verschiedene Farben möglich!
Abbildung ähnlich!

Schwalbennest Ø 100 m
Art. 101-1027/09

Storchennest Ø 120 cm
Art. 101-1028/09



Nestschaukel aus „Usacord Longlife“ mit verkleinerten Netzmaschen

Ø 16 mm, dick gepolsterter Seilring, vier gut greifbare Aufhängeseile, Aufhängehöhe max. 3 m.

Ab 2 Stck. 5 % Rabatt
Verschiedene Farben möglich!
Abbildung ähnlich!

Spatzennest Ø 100 cm
Art. 101-1027.01/09

Kükennest Ø 120 cm
Art. 101-1028.01/09

Auch mit Kettenaufhängung
(mit und ohne Schlauchüberzug).

Ersatzbuchse (am Ring)
Art. 103-85218

Ersatzaufhängung (Seile mit Kettenenden)
Art. 103-3452

SCHAUKELN IN NEST- ODER RINGFORM



Aufhängung:
4 x 1,40 m Kette,
je 2 Stück verbunden und mit 60 cm Kette verlängert.

Ringschaukel „Lamelle“

Gruppenschaukel für mehrere Kinder.
Mit Seil umwickelter Stahlring, mit Netz aus Kunststofflamellen, Ketten mit Schlauchüberzug.
Für 2,50 m Montagehöhe.

Version mit Kunststofflamellen
Ø 1.200 mm Art. 203310
Ø 950 mm Art. 203210

Aufhängung:
4 x 1,50 m Kette,
je 2 Stück verbunden und mit 36 cm Kette verlängert.

Version mit Kunststofflamellen und Ketten
Ø 1.200 mm Art. 203314
Ø 950 mm Art. 203212

Mammutschaukel
Ø 1.450 mm

Aus USACORD LONG LIFE 16 mm, mit dick gepolstertem Seilring und vier gut greifbaren Aufhängeseilen.
Aufhängehöhe max. 300 cm.

Art. 101-1028M

Verschiedene Farben möglich!

S

Sitzschaukel „Hollywood“

Aus USACORD LONG LIFE 16 mm, mit dick gepolstertem Seilring und gut greifbaren Aufhängeseilen.

Art. 101-010912

DUO
Art. 101-11250

Verschiedene Farben möglich!





SCHAUKELN IN NEST- ODER RINGFORM

Ringschaukel „Orange“ aus Polyethylen

Neuartige Ringschaukel aus Polyethylen. Mit stoßdämpfender Gummilippe, inklusive 2 m Kettenaufhängung aus Edelstahl. Zertifiziert nach EN-1176

Ø 1.200 mm

Art. 203250

Ringschaukel mit Gummiring und Kettennetz

Gummibeschichteter Stahlring mit niedrigem Aufschlagswert. Korbnetz aus Edelstahlkette, inklusive 2 m Kettenaufhängung aus Edelstahl für Zweipunktmontage.
Aufhängehöhe 2,5 m.
Zertifiziert nach EN-1176

Ø 950 mm

Schwarzer Ring
Art. 203220
Blauer Ring
Art. 203221

Ringschaukel mit Gummiring und geschlossener Matte aus textilverstärktem Gummi

Gummibeschichteter Stahlring mit niedrigem Aufschlagswert, inklusive 2 m Kettenaufhängung aus Edelstahl für Zweipunktmontage.
Aufhängehöhe 2,5 m.
Zertifiziert nach EN-1176

Ø 950 mm

Schwarzer Ring
Art. 203240
Blauer Ring
Art. 203241

Ringschaukel mit Gummiring und Seilnetz

Gummibeschichteter Stahlring mit niedrigem Aufschlagswert. Korbnetz aus stahlverstärktem „Kletterseil“, inklusive 2 m Kettenaufhängung aus Edelstahl für Zweipunktmontage.
Aufhängehöhe 2,5 m.
Zertifiziert nach EN-1176

Ø 950 mm

Schwarzer Ring
Art. 203230
Blauer Ring
Art. 203231

SCHAUKELN IN NEST- ODER RINGFORM mit Pfosten

Mini Nest“schaukel“
Typ Spatzennest

Netz: USACORD LONG LIFE Ø 16 mm
Spatzennest Ø = 1 m
mit verkleinerten Netzmaschen

Feuerverzinkte und pulverbeschichtete Standpfosten (blau oder grau), kompl. mit Gelenken. DIN EN 1176.

Fallraum 400 x 245 cm
Art. 103-3451

Mini Nest“schaukel“
Typ Schwalbennest

Netz: USACORD LONG LIFE Ø 16 mm
Schwalbennest Ø = 1m
mit verkleinerten Netzmaschen

Feuerverzinkte und pulverbeschichtete Standpfosten (blau oder grau), kompl. mit Gelenken. DIN EN 1176.

Fallraum 400 x 245 cm

Art. 103-3450

Auch mit Robinienpfosten erhältlich, s.u.

Kleinkind-Nest“schaukel“

mit Oktogon-Nest oder Schwalbennest (rund), aus natürlich gewachsenen Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen, mit gerundeten Köpfen.

Maße gesamt: ca. 240 x 100 x 140 cm (L, B, H),
Höhe Aufhängung: 129 cm
Platzbedarf für Fallschutzbereich: ca. 400 x 240 cm,
notwendiges Fallschutzmaterial: Oberboden, benötigte Fundamente: 2 St. je 40 x 40 x 80 cm

Inkl. 2 Stk. Standpfosten, 14 - 16 cm, Länge: 140 cm, 2 Stk. Kardangelenke aus Edelstahlguss, 1 Stk. Nestschaukelsitz mit umwickeltem Aluring, Ø 100 cm mit Herkulestauwerk 16 mm, verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Kleinkind

Mini-Schilffrohr“schaukel“

mit Oktogon Nest oder Schwalbennest (rund), entsplintet und geschliffen mit gerundeten Köpfen.

Maße gesamt: ca. 240 x 100 x 200 cm
Höhe Aufhängung: 129 cm
Platzbedarf für Fallschutzbereich: ca. 400 x 240 cm
notwendiges Fallschutzmaterial: Oberboden
benötigte Fundamente: 2 St. je 40 x 40 x 80 cm

Inkl. Standpfosten, als Schilfrohr geschnitzt und farbig lasiert, Schaukel- Kardangelenke aus Edelstahlguss, Nestschaukelsitz mit umwickeltem Aluring, Ø 100 cm mit Herkulestauwerk 16 mm

Art. 208-Mini-Schilffrohrschaukel

SCHAUKELN AUS HERKULES-TAUWERK

Mini-Tampen / Mini Kleinkind Set

Tampen 140 mm Herkules PPM,
Pfosten Stahlrohr:
Ø = 114,3 mm x 4 mm– feuerverzinkt.

Aufhängehöhe:
1290 mm über Spielebene.
Platzbedarf: 250 cm x 400 cm

Mini Tampen-Set
Art. 103-80226

Mini Kleinkind-Set
Art. 103-64226

Mini-Raupenschaukel

Tampen 140 mm Herkules PPM,
Pfosten Stahlrohr:
Ø = 114,3 mm x 4 mm– feuerverzinkt.

Aufhängehöhe:
1.400 mm über Spielebene.
Höhe über Spielebene: 550 mm.

Aufhängeseile: Herkules 16 mm,
4-schäftig PPM mit Stahlseele.

Verbindungsteile Edelstahl.
DIN EN 1176

Art. 103-3470

Maxi-Raupenschaukel

Tampen 140 mm Herkules PPM,
Pfosten Stahlrohr:
Ø = 114,3 mm x 4 mm– feuerverzinkt.

Aufhängehöhe: 300 mm über Spielebene.
Höhe über Spielebene: 550 mm.
Sicherheitsbereich: 12,8 x 5,5m

Aufhängeseile: Herkules 16 mm,
4-schäftig PPM mit Stahlseele.

Verbindungsteile Edelstahl.
DIN EN 1176

feuerverzinkt
Art. 103-3480

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:
www.borchers-kommunalbedarf.de

SCHAUKELN AUS METALL

Metall-Schaukelgestell Einzelschaukel

Standpfosten feuerverzinkt,
Kopfbalken blau pulverbeschichtet,
Maße: 2,13 x 1,95 x 2,27 m.

Zum Einbetonieren. Kopfbalken inkl.
zwei Schaukelgehänge 200635.115L.
(Ohne Schaukelsitz und Kette.)

Art. 201422

Metall-Schaukelgestell Doppelschaukel

Standpfosten feuerverzinkt,
Kopfbalken blau pulverbeschichtet,
Maße: 3,33 x 1,95 x 2,27 m.

Zum Einbetonieren. Kopfbalken inkl.
vier Schaukelgehänge 200635.115L.
(Ohne Schaukelsitz und Kette.)

Art. 201420

Vogelnestschaukel „Stahl“

mit Oktogon Nest oder Storchennest (rund), Standpfosten aus verzinktem Stahlrohr. Kopfbalken aus verzinktem Stahlrohr mit Flanschplatten.

Maße gesamt: ca. 350x245 cm
Höhe Schaukelbalken: 230 cm (UK)
Platzbedarf mit Fallraum: 8x4 m

Inkl. 2 Stk. Schaukel-Kardangelenke und Sicherungskettenbolzen aus Edelstahlguss, verzinkte Bolzen,
Nestkorb 120 cm, mit Herkulestauwerk schwarz, umwickelter Aluring.

Art. 208-Vogelnestschaukel-Stahl

Auch als Doppelschaukelversion verfügbar:
Inkl. 2 Stück Gummi-Schaukelsitze mit V2A Ketten, 4 Stk. Schaukelgelenke aus Edelstahlguss

Art. 208-Doppelschaukel-Stahl

SCHAUKELN AUS RECYCLINGKUNSTSTOFF

Schaukel aus Recylingkunststoff

4 Stck. braune Standpfosten
Ø = 140 mm, Länge 3600 mm,
1 Stck. Kopfbalken aus 100 x 10 mm verzinktem Stahl

1 Schaukelsitz: Länge 2200 mm
2 Schaukelsitze: Länge 3000 mm

Durchlaufsicherungen aus Recyclingkunststoff Ø = 100 mm,
2 Stck. (bzw. 4 Stck.) wartungsfreie Schaukelgehänge, **1 Stck. (bzw. 2 Stck.)** Gummi Schaukelsitz

430 x 150 mm
Gesamthöhe: 2500 mm
Freie Fallhöhe: 1350 mm

1er Schaukel
Platzbedarf 7,76 x 2,47 m

Art. 500-CL1-250-100-K2R

2er Schaukel
Platzbedarf 7,96 x 3,47 m

Art. 500-CL2-250-100-K2R

Vogelnestschaukel aus Recylingkunststoff

4 Stck. braune Standpfosten
Ø = 140 mm, Länge 3600 mm,
1 Stck. Kopfbalken aus 100 x 100 mm verzinktem Stahl (Länge 3000 mm).

Durchlaufsicherungen aus Recyclingkunststoff, Ø = 100 mm, 2 Stck. wartungsfreie Schaukelgehänge aus Grauguss mit Kugellager,
1 Stck. „Vogelnest" Ø = 1200 mm aus Herkulestauwerk, Aufhängeketten mit Schlauchüberzug.

1er Schaukel
Platzbedarf 7,89x3,47m

Art. 500-CL1-250-200-K2R

SCHAUKELN AUS ROBINIENHOLZ

Doppelschaukel aus Robinie

aus natürlich gewachsenen Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen, mit gerundeten Köpfen.

Maße gesamt: ca. 380 x 200 x 280 cm
Höhe Schaukelbalken: 230 cm (UK)
Platzbedarf für Fallschutzbereich:
ca. 800 x 400cm

Inkl. Standpfosten, Schaukelbalken, Aufhängung aus Edelstahl, Sicherheitsschaukelsitze aus Gummi, sowie verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Doppelschaukel

Doppelschaukel aus Robinie mit Metallholm

Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen, naturbelassen. Kopfbalken aus verzinktem Stahlrohr mit Flanschplatten.

Maße gesamt: ca. 370 x 200 x 280 cm
Höhe Schaukelbalken: 230 cm (UK)
Platzbedarf mit Fallraum: 8 x 4 m
Alter ab 3 Jahre

Inkl. Standpfosten, Schaukelbalken aus verzinktem Stahl, Schaukelgelenke aus Edelstahlguss, verzinkte Bolzen, U-Scheiben, Hutmutern, Schraubensicherung, Gummisitze mit V2A Ketten, sowie verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Doppelschaukel-M

Tampenschaukel aus Robinie

entrindet, entsplintet und geschliffen, naturbelassen.

Maße gesamt: ca. 400 x 200 x 280 cm
Höhe Schaukelbalken: 230cm (UK)
Platzbedarf mit Fallraum: 8 x 4 m
Alter ab 3 Jahre

Inkl. Standpfosten, Schaukelbalken Köpfe gerundet, Kardangelenke aus Edelstahlguss, verzinkte Bolzen, Tampenschaukel 180 cm, Quadratgeflecht 140 mm mit Herkulestauwerk, Aufhängungen aus Herkulestauwerk, an den Enden V2A Ketten, sowie verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Tampenschaukel

S

SCHAUKELN AUS ROBINIENHOLZ

Nestschaukel aus Robinie mit Metallholm

mit Oktogon Nest oder Storchennest (rund), Standpfosten aus natürlich gewachsenen Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen, naturbelassen. Kopfbalken aus verzinktem Stahlrohr mit Flanschplatten.

Maße gesamt: ca. 370 x 200 x 280 cm
Höhe Schaukelbalken: 230cm (UK)
Platzbedarf mit Fallraum: 8 x 4 m
Alter ab 3 Jahre

Inkl. Standpfosten, Schaukelbalken aus verzinktem Stahl, Kardangelenke und Sicherungskettenbolzen aus Edelstahlguss, Nestkorb 120 cm, mit Herkulestauwerk schwarz umwickelter Aluring, Innennetz und Aufhängungen aus Herkulestauwerk 16 mm orange, V2A Ketten, verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Vogelnestschaukel-M

Vogelnestschaukel aus Robinie

mit Oktogon-Nest oder Storchennest (rund) aus natürlich gewachsenen Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen, naturbelassen.

Maße gesamt: ca. 380 x 200 x 280 cm
Höhe Schaukelbalken: 230cm (UK)
Platzbedarf mit Fallraum: 8 x 4 m
Alter ab 3 Jahre

Inkl. Standpfosten, Schaukelbalken, Kardangelenke und Sicherungskettenbolzen aus Edelstahlguss, verzinkte Bolzen, U-Scheiben, Hutmutern, Schraubensicherung, Nestkorb 120 cm, mit Herkulestauwerk, umwickelter Aluring, sowie verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Vogelnestschaukel

Riemenschaukel aus Robinie

aus natürlich gewachsenen Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen mit gerundeten Köpfen.

Maße gesamt: ca. 240 x 20 x 145 cm
Höhe Aufhängung: 129 cm
Fallschutzbereich: ca. 350 x 240 cm
Alter ab 0 Jahre

Inkl. Standpfosten, Kardangelenke aus Edelstahlguss, Riemensitz aus Gummigurt, mit V2A Kettenaufhängung, sowie verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Riemenschaukel

SCHAUKELGELENKE

Schaukelgehänge „regular“

Edelstahl-Gussteil kpl. mit Drehwirbel und Gabel für die direkte Kettenmontage, Edelstahlbolzen M12 kpl. mit U-Scheibe und Sicherungsmutter M12 (zur Befestigung am Balken), Schraube M8 x 30 mit Sicherungsmutter zur Befestigung der Schaukelkette.

Bolzenlänge 200 mm
Art. 101-1031.201

Bolzenlänge 250 mm
Art. 101-1031.202

Andere Längen auf Anfrage!

Schaukelgehänge „regular“

Edelstahl-Gussteil kpl. mit Drehwirbel zum Anschrauben, für 12 mm Schrauben oder zum Anschweißen, Lochabstand mittig 90 mm.

Art. 101-1033.203



Kreuzgelenk für Vogelnestschaukel „regular“

Edelstahl-Gussteil kpl. Bolzen 200 mm M16, Sicherheitsbolzen 200 mm mit Kette (inkl. Schlauchüberzug), inkl. Schrauben, Sicherungsmuttern und Schäkel.

Art. 101-1036.200

Nur Gelenk 200 mm
Art. 101-1036.202

Nur Gelenk 250 mm
Art. 101-1036.207

Nur Sicherungsbolzen 200 mm mit Kette (Schlauchüberzug)
Art. 101-1036.201

Nur Sicherungsbolzen 250 mm mit Kette (Schlauchüberzug)
Art. 101-1036.209

Kreuzgelenk für Mini-Nestschaukel „regular“

Edelstahl–Gussteil kpl. Bolzen 200 mm M16, inkl. Schrauben und Sicherungsmuttern, für vertikale Pfosten.

Art. 101-1036.206

Kreuzgelenk mit Flanschplatte „regular“

Lochabstand mittig 96 mm

für horizontale Pfosten
Art. 101-1036.251

ikale Pfosten
-1036.251V

Schaukelgehänge, Guss, Standard

Aus Edelstahlguss, mit Drehwirbel und Nylongleitlager. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. TÜV zertifiziert.

M12 x 135 mm Art. 200636.591
M12 x 165 mm Art. 200636.590
M12 x 220 mm Art. 200636.594
Mit Flansch (für Kant und Rund) Art. 200635.515

Schaukelgehänge Guss „Extramassiv“

Aus Guss, mit Drehwirbel. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. TÜV zertifiziert.

Edelstahlguss mit Nylongleitlager
M12 x 135 mm Art. 200636.91
M12 x 165 mm Art. 200636.90
M12 x 185 mm Art. 200636.92
M12 x 220 mm Art. 200636.94

Mit Flansch
für Kant Art. 200635.115
für Rund Art. 200635.125

Edelstahlguss mit Nadellager in der Nylonbuchse
M12 x 135 mm Art. 200636.391
M12 x 165 mm Art. 200636.390
M12 x 185 mm Art. 200636.392
M12 x 220 mm Art. 200636.394

Mit Flansch
für Kant Art. 200635.315
für Rund Art. 200635.325

Grauguss, feuerverzinkt mit Nylongleitlager
M14 x 135 mm Art. 200636.001
M14 x 165 mm Art. 200636.002
M14 x 185 mm Art. 200636.003
M14 x 220 mm Art. 200636.004

S

SCHAUKELGELENKE

Kardangelenk (Guss mit Bolzen)

Massive Ausführung aus Guss, mit 220 mm Befestigungsbolzen, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter, mit Drehwirbel und Nylongleitlager mit darin eingearbeitetem Nadellager. Inkl. M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel.

Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. Für die Aufhängung von Ringschaukeln, Hängematten uvm.

TÜV zertifiziert.

STANDARD, Edelstahlguss
M16 Bolzen, mit Nylonbuchse und darin Nadellager
Art. 200636.500

HEAVY DUTY, Edelstahlguss
M20 Bolzen, ohne Nylonbuchse, dafür mit 4 Hochleistungskugellagern aus Edelstahl
Art. 200636.502

BASIC, Grauguss, feurverzinkt
M20 Bolzen, ohne Nylonbuchse, dafür mit 4 Hochleistungskugellagern aus Edelstahl
Art. 200636.503

Kardangelenk (Guss mit Bolzen) und Sicherungsbolzen

Komplettset bestehend aus 1 Kardangelenk, Guss mit Bolzen (Art. 200636.500), 1 Sicherungsbolzen (Art. 200636.550) sowie 30 cm verzinkter 6 mm Sicherungskette und 1 Stück verzinktem 6 mm Schäkel. TÜV zertifiziert.

Art. 200636.565



Sicherungsbolzen für Kardangelenk

Kettenhalter mit Kette und Schäkel für die Aufnahme der Fangkette, bei der Montage von Ringschaukeln vorgeschriebenen. Aus Edelstahlguss, passend für 5 und 6 mm Ketten.

Mit M12 x 220 mm Befestigungsbolzen, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter sowie M8 Inbus Senkkopfschraube und Sicherungsmutter. **Ohne Kette oder Schäkel!**

Art. 200636.550

Universal Kettenhalter

Kettenhalter für die Aufnahme von 5 und 6 mm Ketten. Aus Edelstahlguss. Mit M8 Inbus Senkkopfschraube und Sicherungsmutter.

Mit M12 x 220 mm Befestigungsbolzen inkl. Unterlegscheibe und Sicherungsmutter

Art. 200635.551

Kardangelenk (Guss mit Flansch)

Wie Kardangelenk, Guss, mit Bolzen (Art. 200636.500), jedoch statt des Befestigungsbolzens mit 130 x 30 mm Flanschplatte und daran befestigter Öse zur Befestigung der Fangkette.

STANDARD, mit Nylonbuchse und darin Nadellager

Art. 200636.580

Kardangelenk inklusive Sicherungskette

Komplettset bestehend aus Kardangelenk, Guss, mit Flansch STANDARD (Art. 200636.580), 300 mm verzinkter 6 mm Sicherungskette sowie 2 Stück verzinkten 6 mm Schäkeln. TÜV zertifiziert.

Art. 200636.560

SCHAUKELGELENKE diverse

Schwerlast-Kreuzgelenk
für Einpunktschaukeln

Aus Edelstahl, matt. Schaukelt in alle Richtungen und ist um 360 Grad drehbar. Mit Sicherungskette. Mit 4 Ösen zur Kettenaufnahme. Das stabilste Kreuzgelenk am Markt.

TÜV zertifiziert.

Mit angewinkelter Montageschiene
Art. 200570

Mit gerader Montageschiene
Art. 200571

Ringschraube
z.B. als Hängemattenhalter

Mit drehbarer M16 Ringmutter, verzinkt, mit M 16 x 180 mm Gewindebolzen, Unterlegscheibe und Mutter.

Extra robuste Konstruktion.

Art. 200636.700

Kettenöffnung-Verschlußstopfen

Zweiteiliger Stecker zum Verschließen unzulässiger Kettenöffnungen (z.B. bei 8mm Ketten)
Köpfe aus Kunststoff,
Stecker aus Edelstahl

Art. 202000-13

Konnektor

Halter für Ketten oder Seile mit entsprechenden Enden.

Kettengröße 6-10 mm
Art. 101-1258-610

Kettengröße 13- 18 mm
Art. 101-1258-1318

Ketten-Halteschiebe

Zur einfachen und sauberen Befestigung von Ketten an Holzbalken.

Material Edelstahl, 5mm, Ø = 60 mm, Schlitz in der Scheibe 7 x 30 mm, Loch Ø = 24mm.
Mit 6 mm Befestigungslöchern für Senkkopfschrauben.

Komplettset bestehend aus Schlitzscheibe und Lochscheibe
Art. 200635.554

Schlitzscheibe
Art. 200635.552

Lochscheibe
Art. 200635.553

S

SCHAUKELKETTEN und Meterware

Schaukelketten

Zur Aufhängung von Schaukelsitzen, Y-Form, mit 2 Spezial M8 Ringmuttern mit verengtem Auge, Öffnungsmaße gemäß EN-1176 unter 8 mm.

In diversen (hier nicht aufgeführten) Längen lieferbar.

Feuerverzinkt

Ø 6 mm:

Länge 1,50 m	Art. 202011
Länge 1,80 m	Art. 202044
Länge 2,00 m	Art. 202004
Länge 2,20 m	Art. 202013
Länge 2,50 m	Art. 202017
Länge 3,00 m	Art. 202016
Länge 4,00 m	Art. 202039

Ø 5 mm:

Länge 2,00 m	Art. 202058

Edelstahl

Ø 6 mm / V2A:

Länge 2,00 m	Art. 202010
Länge 2,50 m	Art. 202001
Länge 4,00 m	Art. 202012

Ø 5 mm / V2A:

Länge 2,00 m	Art. 202055

Ø 6 mm / V4A:

Länge 2,00 m	Art. 202064
Länge 2,50 m	Art. 202065

Für Kleinkindsitze ohne Ringmuttern

Feuerverzinkt

Ø 6 mm:

Länge 1,70 m	Art. 202045
Länge 2,00 m	Art. 202049

Edelstahl

Ø 6 mm / V2A:

Länge 1,70 m	Art. 202051
Länge 2,00 m	Art. 202073

Endloskette, Meterware

gemäß EN 1176, Preis per m.

Ø 5 mm:

feuerverzinkt	Art. 202067
V2A	Art. 202053

Ø 6 mm:

feuerverzinkt	Art. 202000
V2A	Art. 202032
V4A	Art. 202066

Ø 7 mm:

feuerverzinkt	Art. 101-1051.07
V2A	Art. 101-1051.114

Kettenhalter für Schaukelsitze

Mit Messingbuchse und Schäkel verzinkt:

Für Typ 1 & Typ 1A	Art. 200640
Für Typ 2 & Typ 2A	Art. 200641
Für Jumbo	Art. 200642

Mit Messingbuchse und Schäkel Edelstahl:

Für Typ 1 & Typ 1A Art. 200640.VA

Ohne Messingbuchse :

Für Typ 1 & Typ 1A	Art. 200640.1
Für Typ 2 & Typ 2A	Art. 200641.1
Für Jumbo	Art. 200642.1
Für Waabe	Art. 200640.WAABE

Seilaufhängung für Schaukelsitze

Aus 16 mm Seil mit Stahleinlage.

Mit Y-Abspreizung,
2 Stück M8 Ringmuttern und oben mit 100 mm Ø 6 mm verzinkter Kette zur Aufhängung.

Standardlänge 2 m (andere Längen, Farben und Ausführungen auf Anfrage lieferbar). Standardfarbe Natur (andere Farben auf Anfrage lieferbar).
Ohne Schaukelsitz!

2 m Art. 240300

Viele weitere Schaukelketten und unterschiedliche Längen und Ausführungen sofort ab Lager lieferbar. Auch Sonderanfertigungen sind für uns kein Problem. Fragen Sie uns einfach!

SCHAUKELZUBEHÖR

W-oder Herzschäkel aus Edelstahl
Z.B. zur Herstellung Y-förmiger Schaukelketten.

Ø 6 mm
Art. 200729

Schäkel mit Inbus Senkkopfschraube und Hut-oder Sicherungsmutter
Ö = inneres Öffnungsmaß

Minischäkel:
Ø 6 mm verzinkt, HxB: 18 x 12 mm
Art. 200722
Ø 6 mm Edelstahl, HxB: 18 x 12 mm
Art. 200723

Microschäkel
Ø 6 mm Edelstahl, HxB: 14 x 12 mm
Art. 200718

Standardschäkel:
Ø 5 mm, Edelstahl, Ö: 17 x 10 mm
Art. 200721

Ø 6 mm, verzinkt, Ö: 25 x 14 mm
Art. 200725-A
Ø 6 mm, Edelstahl, Ö: 23 x 12 mm
Art. 200726-A
Ø 8 mm, verzinkt, Ö: 31 x 16 mm
Art. 200727-B
Ø 8 mm, Edelstahl, Ö: 31 x 16 mm
Art. 200727-A
Ø 10 mm, verzinkt, Ö: 30 x 25 mm
Art. 200728
Ø 10 mm, Edelstahl, Ö: 35 x 20 mm
Art. 200724

(10 mm Schäkel verzinkt und 5 mm Edelstahl ohne Senkkopfschraube und Mutter)

Kettenschraubglieder, Kettenschnellverschluss

Ø 5 mm, verzinkt Art. 202000-02
Ø 5 mm, Edelstahl Art. 202000-04
Ø 6 mm, verzinkt Art. 202000-01
Ø 6 mm, Edelstahl Art. 202000-03
Ø 8 mm, verzinkt Art. 202000-05
Ø 8 mm, Edelstahl Art. 202000-06

Kettennotglieder
Zum Verbinden von Ketten

Feuerverzinkt Ø 6 mm, zum Biegen
Art. 202000-11

Edelstahl, Ø 6 mm, zum Clipsen / Schlagen
Art. 202000-12

Ringmuttern
verzinkt, M8, verengtes Auge
Art. 200730

Edelstahl, M8, verengtes Auge
Art. 200735
Edelstahl, M8, offenes Auge
Art. 200733

Drehwirbel, Edelstahl

Ø 6 mm, mit 2 Gabeln
Art. 200710
Ø 8 mm, mit 2 Gabeln
Art. 200712

Ø 6 mm, mit Gabel und Öse
Art. 200715

Schweißringe, Edelstahl
Ø 5 x 14 mm, 24 mm Art. 200703
Ø 6 x 16 mm, 28 mm Art. 200700

Ø 6 x 18 mm, 30 mm Art. 200800
Ø 6 x 20 mm, 32 mm Art. 200702
Ø 6 x 22 mm, 34 mm Art. 200701

Schrumpfschlauch

Zieht sich beim Erhitzen zusammen, Verwendbar als Überzug für Ketten. Passend für Ketten von Ø 5 bis 7 mm. Lieferbare Farben: schwarz, blau, rot, grün, orange, magenta. Meterware.

Art. 201608

Knicksicherer „Spezialschlauch"
Transparent, mit Stahleinlage (Knickschutz). Sehr robuster Schlauch, verwendbar als Überzug für Ketten. Ebenfalls für Erdeinbau geeignet. Passend für Ketten mit Ø von 5 bis 7 mm. Meterware.

Art. 201605

S

SCHRAUBENABDECKKAPPEN UND DISTANZSTÜCKE



Schraubenabdeckkappen

Material PE, 2-teilig, bestehend aus Unterteil (Basis) und Oberteil (Abdeckung).
Ab 5.000 Stück kostenlose Logoprägung möglich.

Standardfarbe: Rot
Lieferbar in rot, gelb, grün, blau, schwarz und weiß.

Für Kantholz:

M12, Ø 40 mm, H: 22 mm
Art. 223520

M10, Ø 40 mm, H: 21 mm
Art. 223525

M8, Ø 32 mm, H: 20 mm
Art. 223510

M6, Ø 27 mm, H: 15 mm
Art. 223515

Für Rundholz:

R-15, Ø 40 mm, M12, für Ø 30 mm Rohre
Art. 223550R

R-40, Ø 40 mm, M12, für Ø 80 mm Rohre
Art. 223560R

R-50, Ø 40 mm, M12, für Ø 100 mm Rohre
Art. 223565R

Schraubenunterteil für Rundhölzer aus Edelstahl

Radius 50mm für die meisten Rundhözer geeignet.
M12
Art. 101-M12R50A4
M16
Art. 101-M16R50A4

Verschlussstopfen

Zum Verschließen von Löchern, wie z.B. von Senkbohrungen.

Die Stopfen haben durch Lamellen einen Toleranzbereich von 1 bis 2 mm.
Ø = Lochdurchmesser

Ø 30 mm, schwarz	Art. 223700
Ø 30 mm, rot	Art. 223800
Ø 35 mm, schwarz	Art. 223735
Ø 35 mm, rot	Art. 223836
Ø 40 mm, schwarz	Art. 223821
Ø 40 mm, rot	Art. 223820





Rohrverschlussstopfen

Diese Lamellenstopfen sind als Rohrverschlussstopfen konzipiert. Der angegebene Durchmesser ist Maß A. Das Maß C ist dabei in der Regel 1,5 mm kleiner. Sofern diese Stopfen für z.B. Forstnerlöcher verwendet werden sollen, sind folgende Stopfen passend für:

GL 30mm für 25mm Lochdurchmesser
GL 34mm für 30mm Lochdurchmesser
GL 40mm für 35mm Lochdurchmesser
GL 45mm für 40mm Lochdurchmesser

Andere Größe auf Anfrage.
(Größenstaffelung bis 102 mm)

GL 25 mm	Art. 101-1116.025
GL 27 mm	Art. 101-1116.027
GL 30 mm	Art. 101-1116.030
GL 32 mm	Art. 101-1116.032
GL 34 mm	Art. 101-1116.034
GL 36 mm	Art. 101-1116.036
GL 38 mm	Art. 101-1116.038
GL 40 mm	Art. 101-1116.040
GL 42 mm	Art. 101-1116.042
GL 45 mm	Art. 101-1116.045

Kunststoff-Hut-Abdeckungen

Abdeckkappen aus PE in Form einer Hutmutter, zum Aufstecken auf Sechskantbolzen und Muttern. Farbe schwarz.
Passende Bolzengröße und Schlüsselweite (SW) beachten.

M 8, SW 13	Art. 223610
M10, SW 17	Art. 223600
M12, SW 19	Art. 223650
M14, SW 22	Art. 223620
M16, SW 24	Art. 223630
M18, SW 28	Art. 223660
M20, SW 30	Art. 223640



Sattelscheiben/Distanzstücke Ø 40 mm

Aus Kunststoff, Farbe rot.
Für Rundholz mit folgenden Durchmessern:

Ø 100 mm, M12	Art. 224050
Ø 120 mm, M12	Art. 224100
Ø 140 mm, M12	Art. 224150
Ø 160 mm, M12	Art. 224200

Für Kantholz:

M12	Art. 224500

Sattelscheiben/Distanzstücke Ø 60 mm

Aus Kunststoff, Farbe rot.
Für Rundholz mit folgenden Durchmessern:

Ø 120 mm, M12	Art. 224112
Ø 120 mm, M14	Art. 224114
Ø 120 mm, M16	Art. 224116
Ø 140 mm, M12	Art. 224162
Ø 140 mm, M14	Art. 224164
Ø 140 mm, M16	Art. 224166
Ø 160 mm, M12	Art. 224212
Ø 160 mm, M14	Art. 224214
Ø 160 mm, M16	Art. 224216

Für Kantholz:

M12	Art. 224512
M14	Art. 224514
M16	Art. 224516

Laufkatze

Aus Edelstahl(V2A) Runde Form.
Mit Fingerschutz und Bremse.
Geeignet für Ø 10 und 12 mm Tragseile.

Edelstahl: matt Art. 200631
Edelstahl: blau Art. 200630
V4A Art. 200631.V4A

Ersatzrolle, Stck.:
Art. 200631.10

Bremsklotz:
Art. 200631.11

Fingerschutz:
Art. 200631.13

Laufkatze „regular"

Aus Edelstahl. Mit Fingerschutz und Bremse.
Geeignet für Ø 10-12 mm Tragseile.

Laufkatze:
Art. 101-1075.103

Ersatzrollen 2 Stck. = 1VE:
Art. 101-1075.110

Bremsklotz:
Art. 101-1075.111

Fingerschutz:
Art. 101-1075.112

Laufkatze

Aus Edelstahl, eckige Form.
Mit Griff zum Dranhängen.
Mit Fingerschutz und Bremse.
Geeignet für Ø 10 und 12 mm Tragseile.

Art. 200632

Pendelsitz „komplett"

Pendelsitz aus Gummi, mit Aluminiuminlay.
Ø 255 mm, H: 125 mm, mit Kettenhalter,
2 m Kette mit Überzug aus Gummischlauch.
PAK frei. TÜV zertifiziert.

Pendelsitzeinzelteile finden Sie in der Kategorie SCHAUKELSITZE Seite 53.

Ausführung verzinkt:
Art. 201615

Ausführung Edelstahl:
Art. 201617

Seilspanner

Hochwertige robuste Seilspanner zum Spannen des Seilbahntragseils.

Für Rundholz: verzinkt Art. 200680
Für Rundholz: Edelst. Art. 200679
Rundung für 180 mm Durchmesser

Für Kantholz: verzinkt Art. 200681
Für Kantholz: Edelst. Art. 200682

Seilspanner mit Hülse

Wie oben, jedoch mit Überschubhülse, verzinkt.

Mit Hülse Ø 125 mm Art. 200690
Mit Hülse Ø 145 mm Art. 200692
Mit Hülse Ø 180 mm Art. 200695
Mit Hülse Ø 200 mm Art. 200697

Seilhalter

Das Gegenstück zum Seilspanner.
Zur Befestigung der Kausche des Tragseils.

Für Rundholz: verzinkt Art. 200670
Für Rundholz: Edelst. Art. 200671

Für Kantholz: verzinkt Art. 200672
Für Kantholz: Edelst. Art. 200673

Spiralbrems-Auflauffeder „Extrastark"

Ø 30 mm, Material: Ø 5 mm,
langlebig und robust, mit ergonomischem Gummipuffer. Für 10 und 12 mm Seile.

Länge 0,20 m Art. 200667
Länge 1,00 m Art. 200652
Länge 1,50 m Art. 200657
Länge 2,00 m Art. 200663

S

SEILBAHN

Spiralbrems-Auflauffeder Standard

Ø 15 mm, Material Ø 2,5 mm,
mit Gummipuffer.
Für 10 mm Seile.

Auf Anfrage auch für 12 mm Seile lieferbar.

Länge 0,30 m	Art. 200665
Länge 1,00 m	Art. 200650
Länge 1,50 m	Art. 200655
Länge 3,00 m	Art. 200660

Seilbahn-Seile

Verzinktes Spezial Stahlseil für Seilbahnen. Extrafeine Oberfläche, 19x7, Ø 10 mm, eine Seite mit Kausche, die andere Seite mit angespitztem Ende zum Einführen in den Seilspanner.

Ca. 1 m Seil wird für den Seilspanner benötigt.

Länge 21 m	Art. 200644.21
Länge 26 m	Art. 200645.26
Länge 31 m	Art. 200646.31
Länge 36 m	Art. 200647.36
Länge 41 m	Art. 200648.41

Sonderlänge per m:
Art. 2006433

Gummipuffer Seilbahn

Gummipuffer mit Edelstahlhalterung.
Nur für die Startseite der Seilbahn zu verwenden.
Passend für 10 mm Seile.

Art. 200669

Reifenpuffer für Seilbahn

Bestehend aus zwei aneinander montierten Gebrauchtreifen, mit Seilführung und Seilbefestigung. Zum Aufstecken auf das Tragseil. Kann statt einer Spiralbremsfeder verwendet werden.
Die tausendfach, jahrzehntelang erprobte, klassische Variante der Stoßdämpfung.

Art. 200649

Seilklemmen

Passend für Ø 10 mm Tragseile.
Zum Verbinden von Seilen geeignet, um z.B. eine Schlaufe in das angespitzte Ende des Tragseils zu machen.

verzinkt	Art. 200685
Edelstahl	Art. 200686

Seilkleimme nach DIN 13411-5 für Seilbahnen nach DIN EN 1176 geeignet.

M8 mit Bundmuttern, verzinkt:
Art. 200685-13411-5



Seilbahnsysteme

Bestehend aus feuerverzinkter Startstation mit Plattform aus Aluminiumriffelblech und Seilspanner sowie feuerverzinkter Zielstation. Inklusive Seilbahnwagen (Laufkatze), Pendelsitz, Bremsfedern und Stahlseil.

TÜV zertifiziert nach EN-1176

Länge 20 m, Höhe der Plattform 0,90 m:
Art. 500700

Länge 25 m, Höhe der Plattform 1,18 m:
Art. 500701

Länge 30 m, Höhe der Plattform 1,40 m:
Art. 500702

SPIELGERÄTE AUS RECYCLINGKUNSTSTOFF

„Tankstelle-Maxi“

Spiel-Tankstelle mit vielen tollen Funktionen. Drei Zapfsäulen mit kindgerechten Applikationen, Elektroladestation und weiteren anregenden Details.

Platzbedarf: 3,44 x 4,40 m
1,59x0,48x1,28 m (LxBxH)

Max. Fallhöhe: 0,53 m

Art. 500-Tankstelle-Maxi

„Tankstelle-Mini“

Spiel-Tankstelle mit vielen tollen Funktionen. Drei Zapfsäulen mit kindgerechten Applikationenund Elektroladestation.

Platzbedarf: 3,21 x 3,80 m
0,85x0,34x1,42 m (LxBxH)

Art. 500-Tankstelle-Mini

S

„Ampel-Lotti“

Die Ampel Lotti ermöglicht den spielerischen Umgang mit Ampel. Durch das Verschieben der Katze Lotti lässt sich die Farbe der Ampel verstellen.

Platzbedarf: 3,14 x 3,14 m
0,44x0,44x1,26 m (LxBxH)

Art. 500-Ampel-Lotti

SPIELGERÄTE AUS RECYCLINGKUNSTSTOFF



„Waschanlage“

Spiel-Waschanlage aus langlebigen und witterungsbeständigen Recyclingkunststoff.

Für diverse Fahrzeuge geeignet.

Mit tollen Applikationen, umstellbarer Ampel, abnehmbarem „Sauger/ Hochdruckreiniger“ und imitierten Vorhängen bei der Ein-und Ausfahrt.

Platzbedarf ca. 5,04 x 5,23 m
2,04x 2,23x 1,54 m (LxBxH)

max.Fallhöhe: 1,48 m

Art. 500-Waschanlage

Spielhaus „Marta“

Spielhaus für Kleinkinder mit Briefkasten, inkl. Erdanker aus Recyclingkunststoff.

Platzbedarf:5,04x4,41 m
2,04x1,42x1,52 m (LxBxH)

Art. 500-Marta

Spielhaus „Kletterbutze“

Überkletterbares Spielhaus mit Sitzecke, Kletterspaß und „Verkaufstheke“, inkl. Erdanker aus Recyclingkunststoff.

max Fallhöhe: 1,48 m
Mindestraum, 26,4 m^2
Fallschutz: 7,9 m^3
Ab 3 Jahre!
2,23x2,03x1,54 m (LxBxH)

Art. 500-Kletterbutze

SPIELGERÄTE AUS ROBINIENHOLZ

Kletterskulptur „Biberburg“ Robinie

Biberburg aus Robinienstämmen, wie gewachsen,
entrindet, entsplinet und geschliffen, mit zwei
Einstiegsöffnungen.

Maße: 225 x 225 x 85 cm
Platzbedarf: 525 x 525 cm
max. freie Fallhöhe: 85 cm
Fallschutzmaterial: min. Oberboden
Alter: ab 3 Jahren
(ohne Pfostenträger)

208-Biberburg

Kroko

Spielskulptur aus Robinienholz,
geschnitzter Kopf aus Robinienstamm.

Körper aus Robinienstamm mit angesetzten
Brettern und Füßen aus Robinienstämmen, geschnitzt.

Alle Bauteile farbig lasiert.
Verankert mit vier Punktfundamenten.

Maße: ca. 490 x 110 x 55 cm (L x B x H)
Platzbedarf: 790 x 410 cm
max. freie Fallhöhe: 55 cm

Art. 208-Kroko

Trecker

Trecker aus natürlich gewachsenen Robinienstämmen, Anbauteilen aus Robinienholz, mit Edelstahl Verschraubung, teils farbig lasiert, Steuerrad aus PE.

Maße gesamt: 170 x 120 x 185 cm
Platzbedarf: 470 x 420 cm
max. freie Fallhöhe: 72 cm
Fallschutzmaterial: min. Oberboden
Alter: ab 3 Jahren
(ohne Pfostenschuhe)

Art. 208-Trecker

SPIELGERÄTE AUS ROBINIENHOLZ

„Kreidehaus“ zum Bemalen

Spielhaus aus Robinienholz und wasserfestem Accoya MDF-Platten, mit Tafellack lackiert, innen gelb lasiert.
Zwei Fenster, eine kleine Sitzbank/ Fensterbank/ Verkaufstresen, zwei Türöffnungen.

Maße: 240 x 230cm x 175 cm
Platzbedarf: 540 x 530 cm
max. freie Fallhöhe: 48 cm

Art. 208-Kreidehaus

Kleinkind-Spielkombi „Etienne“

Kleinkindspielkombination aus Robinienholz, teilweise farbig lasiert.

Zwei Podeste PH 60cm & PH99cm, mit Brüstung aus Robinienholz, an Robinienstämmen wie gewachsen, entrindet, entsplintet und geschliffen, ein Standpfosten als Astgabel.
Treppenaufstieg, Kleines Kletternetz aus Herkulestauwerk 16 mm, Farbe natur, Klauenaufstieg mit Handlaufseil und Edelstahlrutsche PH 99 cm, Beite 50 cm.

Maße: 490x345cm x 300 cm
Platzbedarf: 648x842 cm
max. freie Fallhöhe: 99 cm
Fallschutzmaterial: min Oberboden
(ohne Pfostenträger)

Art. 208-Etienne

Kleinkind-Spielkombi „Lucelia“

Kleinkindspielkombination aus Robinienholz, teilweise farbig lasiert.

Zwei Podeste PH 60 cm & PH 99cm, mit Brüstung aus Robinienholz, an Robinienstämmen wie gewachsen, entrindet, entsplintet und geschliffen, ein Standpfosten als Astgabel.
Treppenaufstieg, Kleines Kletternetz aus Herkulestauwerk 16 mm, Farbe natur, Klauenaufstieg mit Handlaufseil und Edelstahlrutsche PH 99 cm, Beite 50 cm.

Maße: 490x345x300 cm
Platzbedarf: 648x842 cm
max. freie Fallhöhe: 99 cm
Fallschutzmaterial: min Oberboden
(ohne Pfostenträger)

Art. 208-Lucelia

Spielhaus „Detektive“

Holzzaun als urbane Kulisse mit Spielhaus aus Robinienholz, teilweise farbig lasiert in Blautönen.
Spielhaus mit Türöffnung, Satteldach, Traufwände halb geschlossen, Rückwand mit 2 Stück Verkaufstresen, Türöffnung und drei Fenstern.
An Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen.

Maße: 500 x 145 x 160 cm
Platzbedarf:490 x 445 cm
max. freie Fallhöhe: 25 cm
Maße Haus: ca. 150 x 120 x 150 cm
(ohne Pfostenträger)

Art. 208-Detektive

Kleinkind-Spielkombi „Bärenpfad Sabine“

Podest mit BRüstung aus Robinienholz und V2A Verschraubung an Robinienstämmen wie gewachsen, entrindet und geschliffen, mit verzinkten Pfostenschuhen.
Ein Stamm mit geschnitzten „Bären“ farbig lasiert.
Drei verschiedene Aufstiege.

Maße: 205 x 320cm x 250 cm
Platzbedarf: 505 x 620 cm
max. freie Fallhöhe: 85 cm
Fallschutzmaterial: min Oberboden

Art. 208-Sabine

Kleinkind-Spielkombi „Kira“

Kleinkindspielkombination aus Robinienholz, teilweise farbig lasiert.

Zwei Podeste PH 60cm & PH99cm, mit Brüstung aus Robinienholz, an Robinienstämmen wie gewachsen, entrindet, entsplintet und geschliffen, ein Standpfosten als Astgabel.
Treppenaufstieg, kleines Kletternetz aus Herkulestauwerk 16 mm, Farbe natur, Rampenaufstieg mit Halbholzsprossen und Edelstahlrutsche PH 99 cm, Beite 50 cm.

Maße: 490 x 355cm x 300 cm
Platzbedarf: 655 x 845 cm
max. freie Fallhöhe: 99 cm
Fallschutzmaterial: min Oberboden
(ohne Pfostenträger)

Art. 208-Kira

SPIELHÄUSER AUS LÄRCHENHOLZ

Spielhaus „Wald“

Spielhaus aus Lärchenholz teilweise farbig lasiert,
Grüntöne und Rote Leibung,
mit Verkaufstresen, Türöffnung, Satteldach mit
Ortgangbrettern, kleine Sitzbank.

Maße: 200 x 155 x 172 cm
Platzbedarf: 500 x 455 cm
max. freie Fallhöhe: 0 cm
(ohne Pfostenträger)

Art. 208-Wald

Spielhaus „Bonbonladen“

Spielhaus aus Lärchenholz farbig lasiert,
mit Verkaufstresen, Markise, Türöffnung,
kleine Bonbonaplikation aus Brett über Tür,
Satteldach mit Ortgangbrettern, kleine Sitzbank.

Maße: 200 x 155 x 172 cm
Platzbedarf: 500 x 455 cm
max. freie Fallhöhe: 0 cm
(ohne Pfostenträger)

Art. 208-Bonbonladen

Spielhaus „Zwerge“

Spielhaus aus Lärchenholz teilweise farbig lasiert.
Rot/orange oder Gelb/orange nach Wahl
mit Verkaufstresen, Türöffnung, Satteldach mit Ortgang-
brettern, kleine Sitzbank.

Maße: 200 x 155 x 172 cm
Platzbedarf: 500 x 455 cm
max. freie Fallhöhe: 0 cm
(ohne Pfostenträger)

Art. 208-Zwerge

Spielhaus „Butik“

Spielhaus aus Lärchenholz, gehobelt und gefast,
V2A Verschraubung, teilweise farbig lasiert,
mit Verkaufstresen, Fenster- und Türöffnung, sowie
innenliegender Sitzbank.

Maße: 170 x 175 x 160 cm
Platzbedarf: 470 x 475 cm

Art. 208-Butik

Spielhaus „Feuerkobolde“

Kleines Spielhaus aus Lärchenholz.
Satteldach aus farbig lasierten Glattkantbrettern.
Wände aus Glattkantbrettern, mit kleinem Verkaufstresen und Fensteröffnungen.
Türöffnung mit Rundbogen.
Innen kleine Sitzbank.

Maße Haus: 100 x 100 x 150 cm

Art. 208-Feuerkobolde

Spielhaus „Kraut und Rüben“

Kleines Spielhaus komplett aus Lärchenholz.
Satteldach aus Glattkantbrettern, mit kleinem Verkaufstresen und einem Fenster, sowie einer Türöffnung mit Rundbogen.

Boden aus Podest auf Robinienstämmen. Innen kleine Sitzbank, geschnitztes Schild, sowie kleine Tafelfläche.

Maße Haus: 100 x 100 x 150 cm
Maße Veranda: 100 x 50 x 15 cm

Art. 208-Kraut-und-Rüben

Spielhaus „Fridolin “

Spielhaus aus Lärchenholz farbig lasiert, mit Verkaufstresen, Türöffnung, Satteldach mit Ortgangbrettern, Fenster mit Fensterkreuz.

Maße: 170 x 120 x 150 cm
Platzbedarf: 470 x 420 cm
max. freie Fallhöhe: 0 cm
(ohne Pfostenträger)

Art. 208-Fridolin

SPIELHÄUSER AUS LÄRCHEN- UND ROBINIENHOLZ

Spielhaus „Baumhaus“

Spielhaus aus Lärchenholz, gehobelt und gefast,
V2A Verschraubung, teilweise farbig lasiert,
mit Verkaufstresen, Fenster- und Türöffnung,
inkl. verzinkten Pfostenschuhen.

Podesthöhe: 50 cm
Maße: 200 x 200 x 210 cm
Platzbedarf: 500 x 500 cm

Art. 208-Baumhaus

Spielhaus „Schäferwagen“

Spielhaus aus Robinienholz
mit Podest PH 25cm, Tüöffnung, Tonnendach,
kleine Sitzbank, 3 Stück Fensteröffnungen,
2 Stück Radaplikationen.

Maße: 190 x 145 x 160 cm
Platzbedarf:490 x 445 cm
max. freie Fallhöhe: 25 cm
(ohne Pfostenträger)

Art. 208-Schäferwagen

Spielhaus „Bäckerei“

Spielhaus mit Verkaufstresen, Fenster,
Sitzbank und Sandbacktischen.
Aus natürlichem Lärchenholz und Robinienstämmen als Eckständer und Dachwerk. Dachschalung aus Lärchenholz farbig lasiert. Ein Ladenschild, ein Verkaufstresen, zwei Fenster.

Maße: 250 x 170 x 165 cm (L x B x H)
Freiraum: 550 x 470 cm

Sandbacktisch mit Sandsieb
Maße: 120 x 50 cm aus Lärchenholz
und Ständer aus Robinie.
Sandsieb aus Edelstahl Ø 20 cm
Höhe: ca. 50 cm

Sandbacktisch mit Wasserbecken
Maße: 100 x 60 cm aus Lärchenholz
und Ständer aus Robinie.
Eingelassenes Wasserbecken aus Edelstahl Ø 40 cm,
Höhe: ca. 30 cm

Art. 208-Bäckerei

„Hexenhaus“

Spielhaus aus Robinienholz
mit Podest, Türöffnung, Satteldach mit Stülpschalung,
einer geschnitzen Katze auf dem Dach, drei kleine Fenster.

Maße: 250 x 155 x 185 cm
Platzbedarf: 550 x 455 cm
max. freie Fallhöhe: 15 cm
(ohne Pfostenträger)

208-Hexenhaus

SPIELHÄUSER AUS ROBINIENHOLZ

„Finnhütte“

Spielhaus aus Robinienholz, Satteldach mit Stülpschalung, eine Giebelwand unten geschlossen als Verkaufstresen, zweite Giebelwand offen.

Maße: 153 x 123 x 132 cm
Platzbedarf: 453 x 423 cm
max. freie Fallhöhe: 0 cm
Fallschutzmaterial: ohne Anforderungen
Alter: ohne Einschränkungen

208-Finnhütte

Spielhaus „Fischladen“

Spielhaus aus Robinienholz
mit Verkaufstresen, Markise, Türöffnung, Satteldach mit Spülpschalung, Fahnenmast mit Fischfahne,
3 Stück Sandbacktische mit einem verzinktem Sieb und einem Edelstahlbecken, 3 Stück Fischaplikationen, eine Katzenaplikation und einer geschnitzen Möve.

Maße: 315 x 235 x 192cm
Platzbedarf: 615 x 535cm
max. freie Fallhöhe: 40cm
(ohne Pfostenträger)

Art. 208-Fischladen

Spielpavillon
aus Robinienholz

Turmdach mit Stülpschalung, zwei Wände geschlossen, eine Wand halb hoch geschlossen, drei seiten Bänke, ein Spieltisch, Tafelfläche, an Robinienstämme als Standpfosten, wie gewachsen, entrindet, entsplintet und geschliffen, farbige Akzente.

Maße: 220 x 220 x 235 cm
Platzbedarf: 530 x 520 cm
max. freie Fallhöhe: 0 cm
(ohne Pfostenträger)

208-Pavillion

Sandspielfloß
aus Robinienholz

Spielfloß als Podest, aus Robinienst mmem, wie gewachsen, entrindet, entsplintet und geschliffen, Fahnenmast mit Gummifahne Totenkopf, Fester Sandaufzug aus Edelstahl, mit Edelstahlkette und Gummieimer, fester Holzeimer.

Maße: 120 x 80 x 160 cm
Platzbedarf: 420 x 380 cm
max. freie Fallhöhe: 10 cm

208-Sandspielfloß

S

SPRUNGGERÄTE „Jump" Reihe

Typ Jump R

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 3 x 1,5 m
Sprungfläche 2 x 1 m

Aufprallfläche 6,5 x 5 m
inkl. Einbaurahmen,
403 kg Gewicht

Art. 103-13300150



Typ „Highway"

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 9 x 1,5 m
Sprungfläche 8,5 x 1 m

Aufprallfläche 12,5 x 5 m
inkl. Einbaurahmen,
1.500 kg Gewicht

Art. 103-13900150



Typ Jump XS

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 1,5 x 1,5 m
Sprungfläche 1 x 1 m

Aufprallfläche 4 x 4 m
inkl. Einbaurahmen,
208 kg Gewicht

Art. 103-3410



Typ Jump S

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 1,75 x 1,5 m
Sprungfläche 1,25 x 1 m

Aufprallfläche 4,25 x 4 m
inkl. Einbaurahmen,
220 kg Gewicht

Art. 103-3400

Typ Jump M

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 2 x 2 m
Sprungfläche 1,5 x 1,5 m

Aufprallfläche 5,5 x 5,5 m
inkl. Einbaurahmen,
300 kg Gewicht

Art. 103-3408

Typ Jump L

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 2,5 x 2,5 m
Sprungfläche 2 x 2 m

Aufprallfläche 6 x 6 m
inkl. Einbaurahmen,
365 kg Gewicht

Art. 103-3418

Typ Jump XL

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 3 x 2 m
Sprungfläche 2,5 x 1,5 m

Aufprallfläche 6,5 x 5,5 m
inkl. Einbaurahmen,
362 kg Gewicht

Art. 103-3420

SPRUNGGERÄTE „Circle" Reihe



Typ Circle S

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße Ø 1,7 m
Sprungfläche Ø ca.1,2 m

Aufprallfläche Ø 4,2 m
inkl. Einbaurahmen,
213 kg Gewicht

Art. 103-3430

Typ Circle L

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße Ø 2,4 m
Sprungfläche Ø ca. 1,9 m

Aufprallfläche Ø 6,4 m
inkl. Einbaurahmen,
355 kg Gewicht

Art. 103-3440

„Bouncer" Reihe

Bouncer „XSmall"

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche 4,42 x 4,42 m
Außenmaße 1,42 x 1,42 m
Sprungfläche 0,94x 0,94 m
Art. 600-6000



Bouncer „small"

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche 4,66 x 4,42 m
Außenmaße 1,66 x 1,42 m
Sprungfläche 1,18 x 0,94 m
Art. 600-6049



Bouncer „medium"

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche 5,9 x 5,9 m
Außenmaße 1,9 x 1,9 m
Sprungfläche 1,42 x 1,42 m
Art. 600-6050



Bouncer „mega large"

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche 6,38 x 6,38 m
Außenmaße 2,38 x 2,38 m
Sprungfläche 1,9 x 1,9 m
Art. 600-6051

S

SPRUNGGERÄTE



Bouncer „xlarge“

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche 6,86 x 5,90 m
Außenmaße 2,86 x 1,9 m
Sprungfläche 2,38 x 1,42 m
Art. 600-6052



Bouncer „xlarge4all“
inkl. zwei Rollstuhlrampen!

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche 6,86 x 5,90 m
Außenmaße 2,86 x 1,9 m
Sprungfläche 1,66 x 1,42 m
Art. 600-60173



Bouncer „circle“

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche Ø 4,78 m
Außenmaße Ø 1,78 m
Sprungfläche Ø ca. 1,28 m
Art. 600-6053



Bouncer „hexa small“

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche ca. 4,74 x 5,47 m
Außenmaße ca. 1,74 x 2,01 m
Sprungfläche ca. 1,26 x 1,45 m
Art. 600-6054



Bouncer „hexa mega“

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche ca. 6,15 x 7,10 m
Außenmaße ca. 2,16 x 2,49 m
Sprungfläche ca. 1,68 x 1,94 m
Art. 600-6055







Andere Farbkombinationen auf Anfrage.

TISCHTENNISPLATTEN



Modell „Solido A45-S“

mit stahlarmierter
Polymerbetonplatte* **45 mm**
Alu-Umrandung
Polymerunterbau mit Bodenverankerung,
Gewicht ca. 495 kg,
ohne Netz

In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1001



Modell „Solido P30-S“

mit stahlarmierter
Polymerbetonplatte* **30 mm**
Hart-PVC-Umrandung
Polymerunterbau mit Bodenverankerung,
Gewicht ca. 415 kg,
ohne Netz

In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1003

Modell „Solido P30-R“ runde Ecken

Gewicht 400 kg,
ohne Netz

In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1003.100

T

*Polymerbeton

- 100 % recyclebar
- ganzjährig UV- und wetterbeständig
- dauerhafte glatte Oberflächenqualität
- Spieleigenschaften wie ein Wettkampftisch

Mitbestellen:

Aluminiumnetz 4 mm
Art. 150-1013

Aluminiumnetz 8 mm
Art. 150-1014

ALU Dibond Netz
Art. 150-1015

TISCHTENNISPLATTEN

Modell „Fero A45-S“

mit stahlarmierter
Polymerbetonplatte* **45 mm**
Alu-Umrandung
Stahlprofilunterbau verzinkt, mit Höhenverstellung und Bodenverankerung.
Gewicht ca. 390 kg, ohne Netz

In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1001.100



Modell „Fero P30-S“

mit stahlarmierter
Polymerbetonplatte* **30 mm**
Hart-PVC Umrandung
Stahlprofilunterbau verzinkt, mit Höhenverstellung und Bodenverankerung.
Gewicht ca. 310 kg, ohne Netz

In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1003.200

Modell „Fero P30-R“ runde Ecken

Gewicht ca. 305 kg
ohne Netz

In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1003.300

*Polymerbeton

- 100 % recyclebar
- ganzjährig UV- und wetterbeständig
- dauerhafte glatte Oberflächenqualität
- Spieleigenschaften wie ein Wettkampftisch

Mitbestellen:

Aluminiumnetz 4 mm
Art. 150-1013

Aluminiumnetz 8 mm
Art. 150-1014

ALU-Dibond-Netz
Art. 150-1015

TISCHTENNISPLATTEN UND KICKERTISCHE

Modell Octo

mit stahlarmierter
Polymerbetonplatte **25 mm**
Hart-PVC-Umrandung
Polymerunterbau mit Bodenverankerung.
Komplett mit ALU-Netz 10 mm stark.
Gewicht ca. 345 kg

In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1040

Modell Rondo

mit Stahlarmierter
Polymerbetonplatte **25 mm**
Hart-PVC-Umrandung
Polymerunterbau mit Bodenverankerung.
Komplett mit Stahl-Netz.
Gewicht ca. 460 kg

In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1009

Outdoor-Tischtennis-Platte

Maße: L 274 x B 152 x H 77,5 cm
Höhe inkl. Netz: 92,5 cm
Der Perfekte Tischtennistisch für Spielplätze, Schulen, Clubs, Campingplätze und öffentliche Plätze.

Oberfläche aus 9 mm HPL- Platte
für eine sehr gute Bespielbarkeit.
Rahmen und Gestell aus verzinktem
und pulverbeschichtetem Stahl.
Extra schwere Konstruktion für hohe
Beanspruchung. Vandalismussicher,
wetterbeständig, montagefreundlich.
Inklusive Stahl-Netz.
Gewicht ca. 170 kg.
Dank passender Abstände der Standfüße auch für Rollstuhlfahrer nutzbar.

Art. 203190

Kickertisch

aus Polymerbeton
Polymerunterbau mit Nivelliereinrichtung
Spielstandanzeige an beiden Kopfseiten
V2A-Spielstangen
Gewicht ca. 340 kg
Maße 140 x 125 x 90 cm (L x B x H)
mit PVC-Figuren,
in blau, grün oder anthrazit.
3er-Pack Bälle gratis zu jedem Kicker!

Art. 150-1021

T

TORE

Alu Kleinfeldtor 3,0 x 2,0 x 1,2 m (BxHxT)

Tor für Schul- oder Vereinssport.

Ausführung Latte / Pfosten aus
Alu-Profil 80 x 80 mm
Lieferung ohne Netz und Bodenanker!

Art. 400-50320 (Paar)

Passende Netze z.B.:
PE 3,0 mm geknotet, grün
Art. 400-7040 (Paar)
PE 4,0 mm geknotet, grün
Art. 400-7042 (Paar)

Bodenverankerungssatz
wahlweise mit Hering oder Spirale
4 Stck für 2 Tore
Art. 400-50161

Alu Trainingstor 7,32 x 2,44 x 2,0 m (BxHxT)

Ausführung aus Alu-Profil 120 x 100 mm, Steckverbindung, unmontiert, inkl. Netzhaken, jedoch ohne Netz.

Art. 400-50130

Passende Netze z.B.:
PE 3,0mm geknotet, grün
Art. 400-7020 (Paar)
PE 4,0mm geknotet, grün
Art. 400-7022 (Paar)
PP 4,0mm knotenlos, weiß
Art.400-7015 (Paar)
Bodenverankerungssatz
Art. 400-50160

Alu Trainingstor 7,32 x 2,44 x 2,0 m (BxHxT)

Vollverschweißt mit Alu-Profil 120 x 100 mm, inkl. Netzhaken und Befestigungssatz, jedoch ohne Netz.

Art. 400-50131VV

Passende Netze z.B.:
PE 3,0mm geknotet, grün
Art. 400-7020 (Paar)
PE 4,0mm geknotet, grün
Art. 400-7022 (Paar)
PP 4,0mm knotenlos, weiß
Art. 400-7015 (Paar)

Andere Tore, Hockes-, Mini-, Alu-Tore oder Fußballwände auf Anfrage.

Alu-Bolzplatztor 3,0 x 2,0 m (BxH)

Alu-Profil 120 x 100 mm, Seitenteile verschweißt, obere Latte zum Montieren. Bodenrahmen mit 4 angeschweißten Latten zur Befestigung.

Konstruiert für Netz mit Stahleinlage 5 mm (inkl.)

Art. 400-50380

Alu-Bolzplatztor

Alu-Profil 80 x 80 mm,
Hinterkonstruktion aus Rundrohr 35 x 3 mm, inkl. 6 Stck. angeschweißten Platten zur Bodenbefestigung.

Nach DIN EN 15312

Inkl. Befestigungssatz

2,4x1,6 m (BxH)
Art. 400-50183

3,0 x 2,0 m (BxH)
Art. 400-50360

Alu-Bolzplatztor 3,0 x 2,0 m (BxH) mit Basketballkorb

Alu-Profil 80 x 80mm,
Hinterkonstruktion aus Rundrohr 35 x 3 mm, inkl. 6 Stck. angeschweißten Platten zur Bodenbefestigung.
Zielbrett 1,20 x 0,9 m mit Korb und Netz.

Nach DIN EN 15312

Inkl. Befestigungssatz
Art. 400-50361

Street-Hockeytor 1,20 x 0,80 m

vollverschweißt aus Stahl
Profil 60 x 40 mm,
feuerverzinkt
Art. 400-50182

vollverschweißt aus Aluminium
Profil 80 x 80 mm,
inkl. Bodenanker aus V2A

Art. 400-50181

T

WIPPTIERE

Komplettset beinhaltet Wipptier, Federteller, Feder, Bodenanker und alle Schrauben.

Aus durchgefärbtem 20 mm PE. Witterungs- und UV-beständig, sehr stabil, bruch- und kratzfest sowie relativ unempfindlich gegen Vandalismus.

Vormontiert, kinderleichte Montage in 5 Minuten möglich.
Zertifiziert nach EN 1176.
Made in Germany.

Pferd
Art. 205115

Hund
Art. 205116

Katze
Art. 205117

Ente
Art. 205118

Seehund
Art. 205121

Frosch
Art. 205122

Hund Orange
Art. 205123

Motorrad
Art. 205119

Hase
Art. 205120



Bei entsprechender Menge können wir auch Sondermotive für Sie fertigen. Interesse? Sprechen Sie uns an!

(Nur Oberteil = auf Anfrage)

Federwippen aus Recyclingkunststoff mit Erdanker

„Carlo“
Platzbedarf 3,39 x 2,55 m
Art. CG1-200-032-KUN-020

„Diego“
Platzbedarf 3,39 x 2,55 m
Art. CG1-200-033-KUN-0201

„Felipe“
Platzbedarf 3,39 x 2,55 m
Art. CG1-200-034-KUN-0201



„Speedy-braun“
Platzbedarf 3,16 x 2,24 m
Art. GJS-100-001-BSB-0001

„Speedy-Zebra“
Platzbedarf 3,16 x 2,24 m
Art. CG1-100-003-WSW-0201

„Speedy-gelb“
Platzbedarf 3,16 x 2,24 m
Art. CG1-100-001-GSG-0201



„Töffli“
Platzbedarf 3,15 x 2,27 m
Art. CG1-100-002-HSH-0201

W

WIPPGERÄTE / -TIERE

Hüpfplatte

Komplett montiert
Art. 102-3890PE

Nur Oberteil
Art. 102-OPE389

Galoppwippe

Komplett montiert
Art. 102-3970PE

Nur Oberteil
Art. 102-OPE397

Derbywippe

Komplett montiert
Art. 102-3980PE

Nur Oberteil
Art. 102-OPE398

F1 Racing Car

Komplett montiert
Art. 102-3840PE

Nur Oberteil
Art. 102-OPE384

Hahn

Komplett montiert
Art. 102-3750PE

Nur Oberteil
Art. 102-OPE375

Giraffe

Komplett montiert
Art. 102-3780

Nur Oberteil
Art. 102-OPE378

Grashopper

Komplett montiert
Art. 102-0710PE

Nur Oberteil
Art. 102-OPE071

Nur Oberteil:
Ohne Federn,
ohne Bodenanker!

WIPPGERÄTE / -TIERE AUS ROBINIENHOLZ

WIPP-/WACKELTIERE

Aus Robinienstamm geschnitzt, farbig lasiert, mit Edelstahl- oder Herkulestauwerk-Haltegriff.
Inkl. verzinktem Bodenanker und pulverbeschichteter Feder Ø 20cm.

Delfin, Ente, Frosch oder Orca
Art. 208-Delfin
Art. 208-Ente
Art. 208-Frosch
Art. 208-Orca

Entenpalisaden
(kleine Enten, siehe Foto Wipptier Ente) als Palisaden, Robinie geschnitzt, zum Eingraben, Ø 16 cm, Länge Gesamt 60 cm
Art. 208-Entenpalisaden

WIPP-/WACKELTIERE

Aus Robinienstamm geschnitzt, farbig lasiert, mit Edelstahl- oder Herkulestauwerk-Haltegriff und Füßen aus Holz.
Inkl. verzinktem Bodenanker und pulverbeschichteter Feder Ø 20 cm.

Schaf, Wolf
ohne Füße
Art. 208-Schaf
Art. 208-Wolf

Maus, Schaf oder Wolf
mit Wackel-Füßen aus Holz / Herkulestau
Art. 208-Maus-W
Art. 208-Schaf-W
Art. 208-Wolf-W

Viele weitere Modelle auf Anfrage.

W

WIPPGERÄTE MIT STABILEN EDELSTAHLRAHMEN

Rennschlitten

Komplett montiert
Art. 102-401000

Nur Oberteil
Art. 102-OPE401

10 Jahre Garantie bei sachgemäßer Wartung!

Motorrad mit Beiwagen

Komplett montiert
Art. 102-420000

Nur Oberteil
Art. 102-OPE420

Doppelwippe

Komplett montiert
Art. 102-430000

Nur Oberteil
Art. 102-OPE430



Stehwippe

Komplett montiert
Art. 102-450000

Nur Oberteil
Art. 102-OPE450

Gondel

Komplett montiert
Art. 102-403000

Nur Oberteil
Art. 102-OPE403

Motorrad

Komplett montiert
Art. 102-405000

Nur Oberteil
Art. 102-OPE405

Kleeblatt

Komplett montiert
Art. 102-431000

Nur Oberteil
Art. 102-OPE431

Nur Oberteil:
Ohne Federn,
ohne Bodenanker!

WIPPTIER-ZUBEHÖR

Schwingfeder

Aus Spezialfederstahl, mit hochwertiger, langlebiger EPS Beschichtung. Standardfarbe ist rot RAL 3000. RAL Sonderfarben ab 120 Stück möglich.

Auf Anfrage auch in anderen Ausführungen lieferbar!

Höhe 400 mm, Außen Ø 200 mm, Material Ø 20 mm
Art. 204200
Höhe 280 mm, Außen Ø 108 mm, Material Ø 12 mm
Art. 204300
Höhe 280 mm, Außen Ø 120 mm, Material Ø 12 mm
Art. 204301

Federteller

Passend zu den Schwingfedern.
Mit hochwertiger, langlebiger EPS Beschichtung. Standardfarbe ist rot RAL 3000. Sonderfarben ab 120 Stück möglich.
Inklusive Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.

Für Schwingfeder Ø 200 mm
inkl. Distanzstück / Klemmschutz
Art. 204250
Für Schwingfeder Ø 108 mm
Art. 204260
Für Schwingfeder Ø 120 mm
Art. 204261
Distanzstücke (2 unterschiedliche Größen)
Art. 204201

Montageträger

Passend zu Schwingfedern. Kann statt oder auch zusammen mit einem Federteller verwendet werden. Zur einfacheren Montage Ihres Wipptieres.
280 x 120 x 60 mm, aus 5 mm Stahl.

Ausführung rot pulverbeschichtet
Art. 204280

Ausführung feuerverzinkt
Art. 204290

Bodenanker

Zur Befestigung von Schwingfedern im Erdreich. Feuerverzinkt.
Maße ca. 58 x 58 x H 50 cm.
Wird in Einzelteilen geliefert.

Viereckige Ausführung
Art. 204310.FF

Dreieckige Ausführung
Art. 204310

Bodenanker für Wipptiere „zum Aufschrauben"

Zur Befestigung von Schwingfedern auf bereits betonierten / asphaltierten Böden.
Elegante runde Form, feuerverzinkter Stahl.
Ø 350 mm, Höhe 35 mm, Materialstärke 3mm, mit Bohrlöcher M14.

Art. 204315

Rundstahlbügel

Zur Verbindung von Feder / Bodenanker / Montageträger ohne Federteller.
M12, verzinkt. Für Federn mit 20 mm Materialstärke.

Zur Befestigung einer unserer Federn auf unserem Bodenanker empfehlen wir:
2 Stck. 45 mm und 1 Stck. 55 mm.

Länge 45 mm	Art. 204350
Länge 55 mm	Art. 204355
Länge 65 mm	Art. 204365
Länge 75 mm	Art. 204370
Länge 85 mm	Art. 204373
Länge 90 mm	Art. 204375
Länge 100 mm	Art. 204380

WIPPEN-ZUBEHÖR

Wippengriff Edelstahl

Aus poliertem Ø 25 mm Edelstahlrohr.
Höhe ca. 20 cm, Breite ca. 20 cm.

Kopfüber montiert auch als Hangelgriff verwendbar.

Rundholz

Für Ø 120 mm	Art. 205020/12
Für Ø 140 mm	Art. 205020/14
Für Ø 160 mm	Art. 205020/16
Für Ø 180 mm	Art. 205020/18

Kantholz
(Vierkantlöcher bei Draufsicht von oben)
(oben li. + unten re.) Art. 205021
(oben re. + unten li.) Art. 205023

Wippengriff Pulverbeschichtet

Griff für Wippen, aus 25 mm Stahlrohr, verzinkt und pulverbeschichtet.

Auch als Hangelgriff verwendbar.
Höhe ca. 20 cm, Breite ca. 20 cm.

Rundholz

Für Ø 120 mm	Art. 205020/12.R
Für Ø 140 mm	Art. 205020/14.R
Für Ø 160 mm	Art. 205020/16.R

Kantholz
(Vierkantlöcher bei Draufsicht von oben)
(oben li. + unten re.) Art. 205021.R
(oben re. + unten li.) Art. 205023.R

Wippengriff Edelstahl „Exklusiv“

Griff für Wippen,
aus Edelstahlrohr Ø 16 mm.

Runde Form

zum Aufschrauben v. oben	Art. 204023
seitli. Befestigung, 120 mm	Art. 204021

Wippensitz „standard“

Hochwertiger Wippensitz aus Gummi, mit Stahleinlage. Für Rund- und Kantholz, zum Aufschrauben.

Schwarz Art. 204105
Rot Art. 204106
Blau Art. 204107
Grün Art. 204108

Wippensitz „abgerundet“

Schwarz Art. 204115
Rot Art. 204116
Blau Art. 204117
Grün Art. 204118

Wippbalkengelenke

Robuste Wippbalkengelenke, feuerverzinkt, mit hochwertigem Gleitlager.

Mit Standfuß 12 x 12 cm zum Einbetonieren
Länge 1,28 m Art. 204150
Länge 1,00 m Art. 204175

Ohne Standfuß, zum Aufschrauben
Feuerverzinkt, ca. 35 x 40 cm,
Art. 204155
Edelstahl, ca. 35 x 40 cm,
Art. 204165

Wippendämpfer aus Gummi

Zur Verwendung statt Autoreifen im Boden.

Massive Ausführung:
Schwerer, massiver Gummikorpus zum Anschrauben
Für Rundholz Art. 204240
Für Kantholz Art. 204245

Standard Ausführung:
Gummigurt mit Textileinlage, mit Metallhaltern
Standard für Kantholz (B 13,5 cm),
Art. 204220
Standard für Kantholz (B 11,5 cm),
Art. 204223
Standard für Rundholz (B 13,5 cm),
Art. 204230
Standard für Rundholz (B 11,5 cm),
Art. 204233

Wippbalkengelenk für zwei Pfosten

4x kugelgelagert, Edelstahl.

„regular“
Art. 101-1106.104

WIPPEN

Wippe „Classic“
mit Autoreifen als Stoßdämpfung
Freie Fallhöhe 0,92 m
Platzbedarf 6,04 x 2,47 m

2-Sitzig
Art. 500-AH2-400-122-M02-0201

4-Sitzig
Art. 500-AH4-400-122-M02-0201

Wippe „Comfort“
mit innenliegender Stoßdämpfung
Freie Fallhöhe 0,92 m
Platzbedarf 6,04 x 2,47 m

2-Sitzig
Art. 500-AH2-400-022-M02-0301

4-Sitzig
Art. 500-AH4-400-144-M02-0301



Wippe „Speedy“
4-sitziges Gespann, gelb, Stoßdämpfung innenliegend

Erdanker für Betonfundament
Freie Fallhöhe 0,85 m
Maße: 4,02 × 0,47 × 1,48 m

Art. 500-CH4-100-002-GSG-0201

Stehwippe mit Haltestange
Altersempfehlung ab 4 Jahre

Freie Fallhöhe 0,92 m
Maße: 3,00 x 1,00 m
Platzbedarf 6,00 x 4,23 m

Art. 500-CH1-300-101-K2B-0301

W

Andere Wippen auf Anfrage!

Schaukel-Wippe-Set „KALLE“

Abmessungen ca.: 2,80 x 3,28 m
Installationsfläche: 4,32 x 7,48 m
Höhe: 2,29 m
Freie Fallhöhe: 1,27 m und 0,86 m

Art. 201425

Wippe „MORITZ“

Abmessungen ca.: 3,28 x 1,58 m
Installationsfläche: 5,29 x 3,58 m
Höhe: 0,80 m
Freie Fallhöhe: 0,86 m

Art. 201426

Doppel-Wippe „MAX“

Abmessungen ca.: 3,28 x 2,34 m
Installationsfläche: 5,29 x 4,34 m
Höhe: 0,80 m
Freie Fallhöhe: 0,86 m

Art. 201427

Platz für Ihre **Notizen**

ABFALLBEHÄLTER zur Wand- und Pfostenbefestigung

Modell 7000-10 verstärkte Ausführung

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 430 mm
Gewicht: ca. 8,5 kg, inkl. Befestigungs-schiene und Dreikantschlüssel
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech
Material Schiene: 2 mm Stahlblech

feuerverzinkt
Art. 118-7000-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7000-10-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7003-00 gelocht

Inhalt: 20 l
Durchmesser: 265 mm
Höhe: 410 mm
Gewicht: ca. 4 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7003-00FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7003-00-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7004-00 gelocht

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 460 mm
Gewicht: ca. 5,5 kg, inkl. Befestigungs schiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt-gelocht
Art. 118-7004-00FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7004-00-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7003-01

Inhalt: 20 l
Durchmesser: 265 mm
Höhe: 410 mm
Gewicht: ca. 4 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7003-01-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7003-01-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7004-01

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 460 mm
Gewicht: ca. 5,5 kg, inkl. Befestigungs schiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7004-01-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7004-01-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7013-00 gelocht

Inhalt: 20 l
Durchmesser: 265 mm
Höhe: 410 mm
Gewicht: ca. 4 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7013-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7013-00-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7014-00 gelocht

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 370 mm
Höhe: 520 mm
Gewicht: ca. 5,5 kg, inkl. Befestigungs schiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7014-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7014-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7057-02 gelocht

Inhalt: 20 l
Durchmesser: 325/230 mm
Höhe: 340 mm
Gewicht: ca. 4 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7057-02-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7057-02-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7057-03

Inhalt: 20 l
Durchmesser: 325/230 mm
Höhe: 340 mm
Gewicht: ca. 4 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7057-03-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7057-03-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7008-10 mit Bodenentleerung

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 550 mm, Tiefe: 385 mm
Gewicht: 12,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7008-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7008-10-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7023-00 gelocht, mit Springdeckel

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 495 mm
Material Behälter: 1,0 mm Stahlblech
Befestigungsschiene: 3 mm Stahlblech
Gewicht: 6,5 kg inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7023-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7023-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7023-01

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 495 mm
Material Behälter: 1,0 mm Stahlblech
Befestigungsschiene: 3 mm Stahlblech
Gewicht: 6,5 kg inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7023-01-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7023-01-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

ABFALLBEHÄLTER zur Wand- und Pfostenbefestigung

Modell 7022-00 mit Bodenentleerung

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 555 mm, Tiefe: 385 mm
Gewicht: 12,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7022-00FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7022-00-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7049-20

Inhalt: 40 l
Breite: 310 mm
Höhe: 440 mm, Tiefe: 310 mm
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech
Befestigungsschiene: 2 mm Stahlblech
Gewicht: ca. 9,5 kg, Entleerung durch Entnahme des Behälters

feuerverzinkt
Art. 118-7049-20-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7049-20-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7049-60

Inhalt: 50 l
Breite: 310 mm
Höhe: 525 mm, Tiefe: 310 mm
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech
Befestigungsschiene: 2 mm Stahlblech
Entleerung durch Entnahme des Behälters

feuerverzinkt-gelocht
Art. 118-7049-60-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7049-60-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7083-50 mit Haube

Inhalt: 40 l
Behälter-Breite und -Tiefe: 310 mm
Behälter-Höhe: 440 mm
Gesamthöhe: 595 mm
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech, Haube
Befestigungsschiene: 3 mm Stahlblech
Gewicht: ca. 21 kg, Entleerung durch Entnahme des Behälters

feuerverzinkt
Art. 118-7083-50-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7083-50-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7035-00 mit Bodenentleerung

Inhalt: 45 l
Breite: 425 mm
Höhe: 590 mm, Tiefe: 330 mm
Gewicht: ca. 8,5 kg, inkl. Befestigungs schiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7035-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6001, 6005, 6009, 7016
Art. 118-7035-00-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7034-00 mit selbstschließender Federklappe aus Edelstahl im Einwurf und Bodenentleerung

Inhalt: 45 l
Breite: 425 mm
Höhe: 590 mm, Tiefe: 330 mm
Gewicht: ca. 8,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7034-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6001, 6005, 6009, 7016
Art. 118-7034-00-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7038-20 verstärkte Ausführung

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 340 mm
Höhe: 475 mm
Gewicht: Mit Deckelscheibe (t=4mm), 9 kg, inkl. Einwurföffnung, verriegelbar, inkl. angeschweißter U-Profilschiene zur Wand und Pfostenbefestigung

feuerverzinkt
Art. 118-7038-20-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7038-20-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:
Durchmesser: 290 mm, Höhe: 420 mm
Art. 118-7038-01

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7039-20 verstärkte Ausführung

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 380 mm
Höhe: 515 mm
Gewicht: Mit Deckelscheibe (t=4mm), 10 kg, inkl. Einwurföffnung, verriegelbar, inkl. angeschweißter U-Profilschiene zur Wand und Pfostenbefestigung

feuerverzinkt
Art. 118-7039-20-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7039-20-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:
Durchmesser: 325 mm, Höhe: 445 mm
Art. 118-7039-01

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7049-00 mit Haube

Inhalt: 40 l
Behälter-Höhe: 440 mm
Behälter-Breite und -Tiefe: 310 mm
Gesamthöhe: 600 mm
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech, Haube
Befestigungsschiene: 2 mm Stahlblech
Gewicht: ca. 13 kg
Entleerung durch Entnahme des Behälters.

feuerverzinkt
Art. 118-7049-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016
Art. 118-7049-00-PB

Nur Haube, beschichtet:
Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016
Art. 118-7049-00-PV

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7049-40 mit Haube

Inhalt: 50 l
Behälter-Höhe: 525 mm
Behälter-Breite und -Tiefe: 310 mm
Gesamthöhe: 685 mm
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech, Haube
Befestigungsschiene: 2 mm Stahlblech
Gewicht: ca. 14 kg
Entleerung durch Entnahme des Behälters.

feuerverzinkt
Art. 118-7049-40-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016
Art. 118-7049-40-PB

Nur Haube, beschichtet:
Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016
Art. 118-7049-40-PV

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7044-00

Inhalt: 35 l
Höhe: 537 mm, Breite: 325 mm, Tiefe: 388 mm
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech
Befestigungsschiene: 2 mm Stahlblech
Gewicht: ca. 15 kg

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021
Art. 118-7044-00-PB

ABFALLBEHÄLTER zur Wand- und Pfostenbefestigung

Modell 7007-20

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 440 mm
Höhe: 550 mm
Gewicht: ca. 25,5 kg

inkl. Einsatzbehälter, Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“

Stahlblech, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021
Art. 118-7007-20-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7007-40
mit Ascher

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 440 mm
Höhe: 550 mm
Gewicht: ca. 25,5 kg

inkl. Einsatzbehälter, Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“

Stahlblech, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021
Art. 118-7007-40-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Platz für Ihre **Notizen**

ABFALLBEHÄLTER inkl. Pfosten

Modell 7039-50 mit Pfosten

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 420 mm
Höhe: 530 / 1460 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Deckelscheibe: Stahlblech 4 mm
Pfosten: Quadratrohr 60 x 60 mm
Gewicht: ca. 28 kg, inkl. Befestigungspfosten und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7039-50-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7039-50-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:
Art. 118-7039-01

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7038-00 Rundlochoptik mit Pfosten

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 340 mm
Höhe: 1500 mm
Gewicht: 13,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7038-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7038-00-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:
Art. 118-7038-01

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7039-00 Rundlochoptik mit Pfosten

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 380 mm
Höhe: 1500 mm
Gewicht: 15,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7039-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7039-00-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:
Art. 118-7039-01

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7038-15 mit Pfosten

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 340 mm
Höhe: 1500 mm
Pfosten: Quadratrohr 60 x 60 mm
Gewicht: 13,5 kg, inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7038-15-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7038-15-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:
Art. 118-7038-01

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7039-15 mit Pfosten

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 380 mm
Höhe: 1500 mm
Pfosten: Quadratrohr 60 x 60 mm
Gewicht: 15,5 kg, inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7039-15-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7039-15-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:
Art. 118-7039-01

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

ABFALLBEHÄLTER inkl. Pfosten

Modell 7019-00 mit Pfosten

Inhalt: 25 l
Durchmesser: 315 mm
Höhe: 1500 mm
Gewicht: 7,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7019-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7019-00-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7041-00 mit Pfosten

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 430 mm
Höhe: 665 / 1480 mm
Behälter: Stahlblech 1,25 mm
Deckelscheibe: Stahlblech 3 mm
Pfosten: Quadratrohr 60 x 60 mm
Gewicht: ca. 27 kg, inkl. Befestigungspfosten, Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7041-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7041-00-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

INDUSTRIE PREIS 2015
BEST OF

Modell 7707-20 Wellendesign mit Pfosten

Inhalt: 40 l
Durchmesser: 365 mm
Höhe: 710 / 1450 mm
Tiefe: 438 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Deckelscheibe: Stahlblech 4 mm
Pfosten: Quadratrohr 60 x 60 x 3 mm
Gewicht: ca. 34 kg, inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

Schwenkachse und Raster aus Edelstahl, innenliegendes Dreikantschloss, leichte Entleerung durch schwenkbaren Behälter.

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur
Art. 118-7707-20-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7706-00 mit Pfosten

Inhalt: 60 l
Durchmesser: 370 mm
Höhe: 705 / 1450 mm
Tiefe: 422 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Deckelscheibe: Stahlblech 4 mm
Pfosten: Quadratrohr 60 x 60 x 3 mm
Einwurföffnung: 220 x 100 mm
Gewicht: ca. 33 kg, inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

Schwenkachse und Raster aus Edelstahl, innenliegendes Dreikantschloss, leichte Entleerung durch schwenkbaren Behälter.

Auch mit Ascher oder zum Aufschrauben erhältlich.

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur
Art. 118-7706-00-PB

Mit Bodenplatte zum Aufschrauben:
Art. 118-7706-30-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7501-00 Wertstoffsammler

Inhalt: 10 l
Breite: 340 mm
Höhe: 550 mm, Tiefe: 375 mm (ohne Pfosten)
Material Behälter: 1,25mm Stahlblech
Material Deckelscheibe: 4 mm Stahlblech
Befestigungsschiene: 3 mm Stahlblech
Gewicht: ca. 12,8 kg

Runder Sammelbehälter zur Rücknahme von Altbatterien, mit Kunststoff-Einsatzbehälter. Aufkleber „Amperinchen" und Pfeil im Lieferumfang, sowie Dreikantschlüssel DK8 Standardversion in AMS (automobilschwarz matt), Deckel in RAL 8029 (Kupfer matt), Einwurfklappe RAL 2000 (gelborange)

feuerverzinkt
Art. 118-7501-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7501-00-PB

Ab 5 Stck.:
5% Rabatt

Ab 10 Stck.:
10% Rabatt

Modell 7705-00 mit Pfosten

Inhalt: 60 l
Durchmesser: 404 mm
Höhe: 705 / 1450 mm
Tiefe: 463 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Deckelscheibe: Stahlblech 4 mm
Pfosten: Quadratrohr 60 x 60 x 3 mm
Einwurföffnung: Ø 150 mm
Gewicht: ca. 39 kg, inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

Schwenkachse und Raster aus Edelstahl, innenliegendes Dreikantschloss, leichte Entleerung durch schwenkbaren Behälter.

Auch mit Ascher oder zum Aufschrauben erhältlich.

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur
Art. 118-7705-00-PB

Mit Bodenplatte zum Aufschrauben:
Art. 118-7705-30-PB

Ab 5 Stck.:
5% Rabatt

Ab 10 Stck.:
10% Rabatt

Modell 7707-00 mit Pfosten

Inhalt: 40 l
Durchmesser: 365 mm
Höhe: 710 / 1450 mm
Tiefe: 438 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Deckelscheibe: Stahlblech 4 mm
Pfosten: Quadratrohr 60 x 60 x 3 mm
Einwurföffnung: Ø 150 mm
Gewicht: ca. 35 kg, inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

Schwenkachse und Raster aus Edelstahl, innenliegendes Dreikantschloss, leichte Entleerung durch schwenkbaren Behälter.

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur
Art. 118-7707-00-PB

Mit Bodenplatte zum Aufschrauben:
Art. 118-7707-10-PB

Ab 5 Stck.:
5% Rabatt

Ab 10 Stck.:
10% Rabatt

ABFALLBEHÄLTER mit Bodenplatte oder Füßen zum Einbetonieren

Modell 7092-00 Pulthaube,
inkl. Bodenplatte zum Aufschrauben

Inhalt: 70 l
Breite: 475 mm
Höhe: 1000 mm, Tiefe: 340 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 8 mm
Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: ca. 53 kg inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7092-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7092-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Auch mit Ascher erhältlich.

Modell 7092-20 zum Einbetonieren

Inhalt: 70 l
Breite: 475 mm
Höhe: 1540 mm, Tiefe: 340 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 8 mm
Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: ca. 53 kg inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7092-20-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7092-20-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Auch mit Ascher erhältlich.

Modell 7093-00 gewölbte Haube,
inkl. Bodenplatte zum Aufschrauben

Inhalt: 70 l
Breite: 495 mm
Höhe: 1040 mm, Tiefe: 340 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 8 mm
Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: ca. 54 kg inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7093-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7093-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Auch mit Ascher erhältlich.

Modell 7093-20 gewölbte Haube,
zum Einbetonieren

Inhalt: 70 l
Breite: 475 mm
Höhe: 1540 mm, Tiefe: 340 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 8 mm
Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: ca. 53 kg inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7093-20-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7093-20-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Auch mit Ascher erhältlich.

Modell 7099-00

Inhalt: 105 l
Breite: 605 mm, Höhe: 960 mm, Tiefe: 605 mm
Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Deckelscheibe: 4 mm
Gewicht: ca. 54 kg
- vandalismushemmend (sehr stabil)
- zum Aufschrauben-
- Abfallsammlung durch feuerverzinkten Einsatzbehälter

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021
Art. 118-7099-00-PB

Inkl. Dreikantschlüssel DK 8 und verzinktem Einsatzbehälter mit zwei Grifflaschen.

ABFALLBEHÄLTER mit Bodenplatte oder Füßen zum Einbetonieren

Modell 7098-00

Inhalt: 80 l
Breite: 550 mm, Höhe: 950 mm, Tiefe: 550 mm
Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Deckelscheibe: 4 mm
Gewicht: ca. 41 kg
- vandalismushemmend (sehr stabil)
- zum Aufschrauben
- Abfallsammlung durch feuerverzinkten Einsatzbehälter

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021
Art. 118-7098-00-PB

Inkl. Dreikantschlüssel DK 8 und verzinktem Einsatzbehälter mit zwei Grifflaschen.

Modell 7092-40 Pulthaube, in Noppenblech Design, mit Bodenplatte

Inhalt: 70 l
Breite: 475 mm
Höhe: 1000 mm, Tiefe: 340 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 8 mm
Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: ca. 53 kg inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7092-40-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur
Art. 118-7092-40-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Auch mit Ascher erhältlich.

Modell 7092-60 Pulthaube, in Noppenblech Design, zum Einbetonieren

Inhalt: 70 l
Breite: 475 mm, Höhe: 1500 mm, Tiefe: 340 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 8 mm
Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: ca. 54 kg inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7092-60-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur
Art. 118-7092-60-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Auch mit Ascher erhältlich.

Modell 7759-00 mit Haube, zum Aufdübeln

Inhalt: 70 l
Breite: 435 mm
Höhe: 995 mm, Tiefe: 295 mm
Material Seitenverkleidung: Stahlblech 2 mm
Rückwand und Tür: Stahlblech 1,5 mm
Haube: Stahlblech 4 mm
Gewicht: ca. 36 kg inkl. Dreikantschlüssel, Müllsack 120 Liter

Entleerung mit Müllsack, schwenkbarer Klemmring im Lieferumfang enthalten.

Entleerung mit Müllsack:
Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7759-00-PB

Entleerung mit Einsatzbehälter:
Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7759-10-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7029-21 mit Haube, zum Aufschrauben

Inhalt: 40 l
Durchmesser Behälter: 300 mm
Höhe: 585 mm
Tiefe: 300 mm
Gesamthöhe: 1230 x 415 mm
Design-Abfallbehälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 1,25 mm
Gewicht: 18 kg feuerverzinkt inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7029-21-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7029-21-PB

Aufpreis für Sockel zum Einbetonieren:
Art. 118-7029-40

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

ABFALLBEHÄLTER mit Bodenplatte oder Füßen zum Einbetonieren

Modell 7029-31 mit Haube, gelocht, zum Aufschrauben

Inhalt: 40 l
Durchmesser Behälter: 300 mm
Höhe: 585 mm
Tiefe: 300 mm
Gesamthöhe: 1230 x 415 mm
Design-Abfallbehälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 1,25 mm
Gewicht: 18 kg feuerverzinkt
inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7029-31-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7029-31-PB

Aufpreis für Sockel zum Einbetonieren:
Art. 118-7029-40

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7094-00 zum Aufdübeln

Inhalt: 60 l
Durchmesser: 415 mm
Höhe: 1000 mm
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: 2 mm
Einsatzbehälter: 0,75 mm
Gewicht: 29 kg inkl. Dreikantschlüssel,
Aufkleber „Saubermännchen"

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7094-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7700-10 mit Haube, zum Aufschrauben

Inhalt: 90 l,
passend für 90-120 Liter Kunststoffbeutel
Breite: 410 mm
Höhe: 1080 mm, Tiefe: 410 mm
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 3 mm
Sockelmaß: 284 x 284 mm
Gewicht: ca. 32 kg inkl. Dreikantschlüssel,
Müllsack 120 Liter

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7700-10-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7083-30 mit Haube, inkl. Pfosten und Bodenplatte zum Aufschrauben

Inhalt: 40 l
Breite: 370 mm
Höhe: 885 mm, Tiefe: 320 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Haube: Stahlblech 3 mm
Ständer: Stahlblech 3 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6mm
Gewicht: 23 kg inkl. Befestigungsschiene
und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7083-30-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7083-30-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7083-40 mit Haube, inkl. Pfosten und Bodenplatte zum Einbetonieren

Inhalt: 40 l
Breite: 370 mm
Höhe: 1285 mm, Tiefe: 320 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Haube: Stahlblech 3 mm
Ständer: Stahlblech 3 mm
Gewicht: 22 kg, inkl. Befestigungsschiene
und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7083-40-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016,
Art. 118-7083-40-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

ABFALLBEHÄLTER mit Bodenplatte oder Füßen zum Einbetonieren

Modell 7097-00 zum Aufdübeln, schwere Ausführung

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 420 mm, Höhe: 780 mm
Material Behälter: Stahlblech 5 mm
Deckelscheibe: 8 mm
Deckelscharnier: 6 mm
Einsatzbehälter 0,75 mm
Gewicht: 55 kg, inkl. Dreikantschlüssel

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016,
Art. 118-7097-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Individuelle Gestaltung
Geben Sie Ihren Behältern eine persönliche Note.
Auf Wunsch versehen wir Ihre Behälter mit einem individuellen **Laserschnitt**.
Dies kann ein **Logo**, ein **Schriftzug**, eine **Skyline**, eine **Landschaft** oder ähnliches sein. Senden Sie uns dazu eine entsprechende Vorlage zu.

ABFALLBEHÄLTER MIT ASCHER

Modell 7034-10 mit Ascher im Chromdesign

Inhalt: 43,5 l (Ascher: 1,5 l)
Breite: 425 mm
Höhe: 590 mm, Tiefe: 330 mm
Behälter: Stahlblech 1 mm
Befestigungsschiene: Stahlblech 3 mm
Gewicht: ca. 10 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

Mit selbstschließender Federklappe aus Edelstahl.

feuerverzinkt
Art. 118-7034-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6001, 6005, 6009, 7016,
Art. 118-7034-10-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7035-10 mit Ascher im Chromdesign

Inhalt: 43,5 l (Ascher: 1,5 l)
Breite: 425 mm
Höhe: 590 mm, Tiefe: 330 mm
Behälter: Stahlblech 1 mm
Befestigungsschiene: Stahlblech 3 mm
Gewicht: ca. 10 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7035-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6001, 6005, 6009, 7016,
Art. 118-7035-10-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7093-10 mit gewölbter Haube und Ascher, inkl. stabiler Bodenplatte zum Aufschrauben
Modell 7093-30 zum Einbetonieren

Inhalt: 60 l (Ascher: ca. 10 l)
Breite: 495 mm, Tiefe: 340 mm
Höhe: 1040 mm (7093-10), 1540 mm (7093-30)
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube und Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: 6 mm
Einsatzbehälter: 0,75 mm verzinktes Blech
Gewicht: ca. 56 / 57 kg, inkl. Dreikantschlüssel und Aufkleber

feuerverzinkt
Art. 118-7093-10-FV
Art. 118-7093-30-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7093-10-PB
Art. 118-7093-30-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

ABFALLBEHÄLTER MIT ASCHER

Modell 7039-35 mit Ascher und Befestigungsposten

Inhalt: 46,5 l
Durchmesser: 380 mm
Gesamthöhe: 1500 mm, Tiefe: 560 mm
Behälter: Stahlblech 1,25 mm
Deckelscheibe: Edelstahl 4 mm
Befestigungspfosten 60 x 60 x 2 mm
Gewicht: ca. 20,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6001, 6005, 6009, 7016,
Art. 118-7039-35-EP

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Passender Einsatzbehälter mit separatem Ascherfach im Lieferumfang enthalten.

Modell 7039-40 mit Ascher

Inhalt: 46,5 l
Durchmesser: 380 mm
Gesamthöhe: 1500 mm, Tiefe: 515 mm
Behälter: Stahlblech 1,25 mm
Deckelscheibe: Edelstahl 4 mm
Gewicht: ca. 16,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6001, 6005, 6009, 7016,
Art. 118-7039-40-EP

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Passender Einsatzbehälter mit separatem Ascherfach im Lieferumfang enthalten.

Modell 7049-10 mit Haube und Ascher; zur Wand- und Pfostenbefestigung

Inhalt: 40 l (Ascher: 0,5 l)
Breite: 310 mm
Gesamthöhe: 600 mm, Tiefe: 360 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Haube: Stahlblech 2 mm
Befestigungsschiene: Stahlblech 2 mm
Gewicht: ca. 13 kg

feuerverzinkt
Art. 118-7049-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016,
Art. 118-7049-10-PB

Nur Haube lackiert.
Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 2000
Art. 118-7049-10-PV

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7049-50 mit Haube und Ascher; zur Wand- und Pfostenbefestigung

Inhalt: 50 l (Ascher: 0,5 l)
Breite: 310 mm
Gesamthöhe: 685 mm, Tiefe: 310 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Haube: Stahlblech 2 mm
Befestigungsschiene: Stahlblech 2 mm
Gewicht: ca. 14 kg

feuerverzinkt
Art. 118-7049-50-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016
Art. 118-7049-50-PB

Nur Haube lackiert.
Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 2000
Art. 118-7049-50-PV

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7079-00 mit Zigarettenascher und Befestigungspfosten; gelocht

Inhalt: 20 l (Ascher: 2 l)
Durchmesser: 325 / 230 mm
Höhe: 340 mm
Gewicht: ca. 12 kg, inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt
Art. 118-7079-00FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7079-00-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Modell 7079-01 mit Zigarettenascher und Befestigungspfosten

Inhalt: 20 l (Ascher: 2 l)
Durchmesser: 325 / 230 mm
Höhe: 340 mm
Gewicht: ca. 12 kg, inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt
Art. 118-7079-01FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7079-01-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

ABFALLBEHÄLTER MIT ASCHER

Modell 7044-10 mit Ascher 1,5 l

Inhalt: 33,5 l
Höhe: 537 mm
Breite: 325 mm; Tiefe: 388 mm
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech
Befestigungsschiene: 2 mm Stahlblech
Gewicht: ca. 15,5 kg

feuerverzinkt
Art. 118-7044-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021
Art. 118-7044-10-PB

Zur Wand und Pfostenbefestigung.

Modell 7084-00 mit Pfosten und Ascher

Inhalt: 55 l (Ascher: ca. 0,5 l)
Durchmesser: 360 mm
Höhe: 1630 mm, Tiefe: 440 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,25 mm
Deckelscheibe: Stahlblech 3 mm
Pfosten: Rechteckrohr Stahlblech 60 x 40 mm
Gewicht: ca.16 kg, inkl. Befestigungspfosten (zweigeteilt, dadurch keine Beton arbeiten beim Austausch des Behälters) und Dreikantschlüssel, Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt
Art. 118-7084-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7084-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7083-80 mit Haube und Ascher

Inhalt: 40 l (Ascher: 0,5 l)
Breite: 370 mm, Höhe: 440 mm, Tiefe: 350 mm
Gesamthöhe: 595 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Haube: Stahlblech 3 mm
Wandhalterung: 3 mm
Gewicht: 21 kg, inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt
Art. 118-7083-80-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7083-80-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7083-60 mit Haube und Ascher; inkl. Pfosten und Bodenplatte zum Aufschrauben

Inhalt: 40 l (Ascher: 0,5 l)
Breite: 370 mm
Gesamthöhe: 885 mm, Tiefe: 320 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Haube: Stahlblech 3 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6mm
Gewicht: ca. 22 kg, inkl. Dreikantschlüssel, Aufkleber „Zigarette“



Detailansicht mit Ascher.

feuerverzinkt
Art. 118-7083-60-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7083-60-PB

Zum Einbetonieren:
feuerverzinkt
Art. 118-7083-70-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7083-70-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7097-10 mit Ascher; schwere Ausführung

Inhalt: 45 l (Ascher: 5 l)
Durchmesser: 420 mm
Gesamthöhe: 780 mm
Material Behälter: Stahlblech 5 mm
Deckelscheibe: Stahlblech 8 mm
Deckelscharnier: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: Stahlblech 0,75 mm
Gewicht: 55 kg, inkl. Dreikantschlüssel, Aufkleber „Zigarette“

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7097-10-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

ABFALLBEHÄLTER MIT ASCHER

Modell 7029-20 mit Haube und Ascher, zum Aufschrauben
Modell 7029-30 gelocht

Inhalt: 40 l (Ascher: ca. 4,5 l)
Durchmesser: 300 / 585 mm
Breite: 415 mm, Tiefe: 300 mm
Gesamthöhe: 1230 mm
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 1,25 mm
Gewicht: ca. 19 kg, inkl. Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt
Art. 118-7029-20-FV
Art. 118-7029-30-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7029-20-PB
Art. 118-7029-30-PB

Aufpreis für Sockel zum Einbetonieren
Art. 118-7029-40

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Äußerst stabile Rahmen-konstruktion.

Modell 7031-52 mit Haube und Ascher, zum Einbetonieren

Inhalt: 50 l (Ascher: 7,5 l)
Durchmesser: 360 mm
Breite: 480 mm, Tiefe: 445 mm
Höhe: 590 mm, Gesamthöhe: 18550 mm
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 1,25 mm
Gewicht: ca. 32 kg, inkl. Befestigungs-schiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7031-52-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7031-52-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Äußerst stabile Rahmenkonst-ruktion.

Modell 7031-62 mit Haube und Ascher, zum Aufschrauben

Inhalt: 50 l (Ascher: 7,5 l)
Durchmesser: 360 mm
Breite: 480 mm, Tiefe: 445 mm
Höhe: 590 mm, Gesamthöhe: 18550 mm
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 1,25 mm
Gewicht: ca. 32 kg, inkl. Befestigungs-schiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7031-62-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7031-62-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7092-10 mit Pultdach und Ascher, inkl. stabiler Bodenplatte zum Aufschrauben

Inhalt: 60 l (Ascher: 10 l)
Breite: 475 mm, Tiefe: 340 mm
Höhe: 1000 mm
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube und Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: 55 kg, inkl. Dreikantschlüssel, Einsatzbehälter und Aufkleber

feuerverzinkt
Art. 118-7092-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7092-10-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7092-30 mit Pultdach und Ascher, inkl. stabiler Bodenplatte zum Einbetonieren

Inhalt: 60 l (Ascher: 10 l)
Breite: 475 mm, Tiefe: 340 mm, Höhe: 1000 mm
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube und Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: 55 kg, inkl. Dreikantschlüssel, Einsatzbehälter und Aufkleber

feuerverzinkt
Art. 118-7092-30-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7092-30-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

ASCHER

Modell 7061-00 Wandascher

Inhalt: 1 l
Durchmesser: 76 mm, Höhe: 405 mm
Gewicht: 3,5 kg

Feuerverzinkt, pulverbeschichtet (weiß/gelb), inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

Art. 118-7061-00

Mit Dach:
Art. 118-7061-01

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7068-00 mit Edelstahlausdrückblech

Inhalt: 4 l
Breite: 300 mm
Höhe: 1000 mm, Tiefe: 150 mm
Material Ascher: Stahlblech 2 mm
Ausdrückblech: Edelstahl 1,5 mm
Gewicht: ca. 3,1 kg, Bodenentleerung, inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7068-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7068-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7068-10 mit Edelstahlausdrückblech

Inhalt: 2 l
Breite: 180 mm
Höhe: 1000 mm, Tiefe: 120 mm
Material Ascher: Stahlblech 2 mm
Ausdrückblech: Edelstahl 1,5 mm
Gewicht: ca. 1,8 kg, Bodenentleerung, inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7068-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7068-10-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7070 S-00 Stand-Halbrund-Ascher mit stabiler Bodenplatte und Dach

Inhalt: 2 l
Aschermaße: 150 x 200 x 130 mm
Breite: 220 mm
Geamthöhe: 1110 mm
Bodenplatte: 400 x 290 mm
Gewicht: 14,5 kg

feuerverzinkt
Art. 118-7070 S-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7070 S-00-PB

Modell 7067 S-00 Stand-Halbrund-Ascher mit stabiler Bodenplatte, ohne Dach

Inhalt: 2 l
Aschermaße: 150 x 200 x 130 mm
Breite: 220 mm
Geamthöhe: 1110 mm
Bodenplatte: 400 x 290 mm
Gewicht: 14,5 kg

feuerverzinkt
Art. 118-7067 S-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7067 S-00-PB

Auch mit Werbeanbringung (gelasert) erhältlich.

Modell 7069-ES mit Dach

Inhalt: 4 l
Durchmesser: 200 mm
Höhe: 135 mm, Gesamthöhe: 290 mm
Behälter: Edelstahl 1 mm
Deckelscheibe: Edelstahl 4 mm
Ausdrückblech: Edelstahl 1,5 mm
Gewicht: ca. 3 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel, Aufkleber „Zigarette“

Art. 118-7069-ES

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7067-ES

Inhalt: 2 l
Durchmesser: 200 mm
Höhe: 150 mm
Behälter: Edelstahl 1 mm
Befestigungsschiene: Edelstahl 1,5 mm
Gewicht: ca. 1,7 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel, Aufkleber „Zigarette“

Art. 118-7067-ES

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7069-00 mit Dach

Inhalt: 4 l
Durchmesser: 200 mm
Höhe: 290 mm
Gewicht: ca. 4 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel, Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt
Art. 118-7069-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7069-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7070-00 mit Dach

Inhalt: 2 l
Durchmesser: 200 mm
Höhe: 290 mm, Tiefe: 130 mm
Gewicht: ca. 3,6 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel, Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt
Art. 118-7070-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7070-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7066-00

Inhalt: 4 l
Durchmesser: 200 mm
Höhe: 150 mm
Gewicht: ca. 3 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel, Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt
Art. 118-7066-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7066-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 7067-00

Inhalt: 2 l
Durchmesser: 200 mm
Höhe: 130 mm, Tiefe: 130 mm
Gewicht: ca. 2,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel, Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt
Art. 118-7067-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7067-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

ABFALLSAMMLER FÜR RASTPLÄTZE

Modell 8039-00 Abfallsammler

Inhalt: 120 l
Durchmesser: 470 mm
Höhe: 980 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 380 mm
Material Behälter: Stahlblech 1 mm
Tür und Deckel: Stahlblech 1 mm
Gewicht: ca. 16 kg, mit Dreikantverriegelung inkl. Dreikantschlüssel (ohne Design-Aufkleber), Müllsack 120 l

feuerverzinkt
Art. 118-8039-00-FV

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Freistehend!

Modell 8040-00 Abfallsammler

Inhalt: 120 l
Durchmesser: 470 mm
Höhe: 980 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 380 mm
Material Behälter: Stahlblech 1 mm
Tür und Deckel: Stahlblech 1 mm
Gewicht: ca. 16 kg, mit Dreikantverriegelung inkl. Dreikantschlüssel (ohne Design-Aufkleber), feuerverzinkt

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016
Art. 118-8040-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 8045-00 Abfallsammler

Inhalt: 120 l
Durchmesser: 470 mm
Höhe: 985 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 380 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech 1,25 mm
Deckel: Stahlblech 1 mm
Gewicht: ca. 24 kg, mit Dreikantverriegelung inkl. Dreikantschlüssel (ohne Design-Aufkleber), Müllsack 120 l

Passender Betonsockel oder Designaufkleber unter Zubehör.

feuerverzinkt
Art. 118-8045-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016
Art. 118-8045-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 8059-00 Abfallsammler

Inhalt: 120 l
Durchmesser: 430 mm
Höhe: 985 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 380 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Deckel: Stahlblech 1,25 mm
Gewicht: ca. 22 kg, mit Dreikantverriegelung inkl. Dreikantschlüssel (ohne Design-Aufkleber), Müllsack 120 l

feuerverzinkt
Art. 118-8059-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016
Art. 118-8059-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Auf Wunsch inkl. Pfosten (118-8059-01).

Modell 8059-01 Abfallsammler

Inhalt: 110 l
Durchmesser: 430 mm
Höhe: 990 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 380 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Deckel: Stahlblech 1,25 mm
Pfosten: Quadratrohr 40 x 40 x 150 mm
Gewicht: ca. 26 kg, mit Dreikantverriegelung inkl. Dreikantschlüssel (ohne Design-Aufkleber), Müllsack 120 l

feuerverzinkt
Art. 118-8059-01-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016
Art.118-8059-01-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

WERTSTOFFSAMMLER

Müllsackständer passend für Müllsäcke 70-120 l

Abfallsammler 3-teilig steckbar
Oberteil inklusive Deckel und pulverbeschichtetem Klemmring.
Breite: 425 mm
Höhe: 985 mm, Tiefe: 525 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 315 mm
Ständer: aus Quadratrohr 40 x 40 mm und 35 x 35 mm
Fußteil aus Rundrohr, Durchmesser: 18mm

Inkl. 4 Kunststoffkappen, Kopf und Fußteil mit Sternschrauben verschraubbar, Lieferung inkl. 2 Stck. Sternschrauben, 1 Stck. Müllsack 120 l

Galvanisch verzinkt, Deckel aus Kunststoff, schwarz
Art. 118-8005-10

Galvanisch verzinkt, Deckel aus Kunststoff, gelb
Art. 118-8005-11

Galvanisch verzinkt, Deckel aus Kunststoff, blau
Art. 118-8005-12

Galvanisch verzinkt, Deckel feuerverzinkt
Art. 118-8005-20

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Pulverbeschichtet in DB 703: Deckel aus Kunststoff, schwarz
Art. 118-8005-30

Deckel aus Kunststoff, gelb
Art. 118-8005-31

Deckel aus Kunststoff, blau
Art. 118-8005-32

Müllsackhalter zur Wandbefestigung, passend für Müllsäcke 70-120 l

Breite: 365 mm
Höhe: 115 mm, Tiefe: 460 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 315 mm

Inkl. Deckel und pulverbeschichtetem Klemmring sowie Befestigungsmaterial und 1 Stck. Müllsack 120 l

Galvanisch verzinkt, Deckel aus Kunststoff, schwarz
Art. 118-8001-10

Galvanisch verzinkt, Deckel aus Kunststoff, gelb
Art. 118-8001-11

Galvanisch verzinkt, Deckel aus Kunststoff, blau
Art. 118-8001-12

Galvanisch verzinkt, Deckel feuerverzinkt
Art. 118-8001-20

Pulverbeschichtet in DB 703: Deckel aus Kunststoff, schwarz
Art. 118-8001-30

Deckel aus Kunststoff, gelb
Art. 118-8001-31

Deckel aus Kunststoff, blau
Art. 118-8001-32

Kunststoff Müllsack 120 l, blau
1 Rolle 25 Stck. (nur ab 10 Rollen bestellbar)
Art. 118-8210-00

Müllsackständer „Dreibeingestell"
passend für Müllsäcke 120 l

Gestell und Klemmring feuerverzinkt, stapelbar.

Breite: 545 mm
Höhe: 929 mm, Tiefe: 545 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 380 mm
Gewicht: 8 kg

Bodengitter für zusätzliche Stabilität und Halten des Müllsacks optional bestellbar.

stationär
Art. 118-8016-00

fahrbar
Art. 118-8016-10

Bodengitter verzinkt
Art. 118-8016-01

Mobiler Müllsackständer
passend für Müllsäcke 120 l

Gestell und Klemmring feuerverzinkt. Deckel und Rollen (Ø 175mm oder 50 mm) aus Kunststoff. Deckel in den Farben schwarz, gelb, blau und grün erhältlich.

Breite: 480 mm
Höhe: 995 mm, Tiefe: 525 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 315 mm

Doppelbehälter Breite: 880 mm
Doppelbehälter Höhe: 1025 mm
Doppelbehälter Tiefe: 430 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 315 mm

einfach, feuerverzinkt
Art. 118-8017-00

Doppelbehälter, zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 6002 (laubgrün)
Art. 118-8014-00-PB

Kunststoff Müllsack 120 l, blau
1 Rolle 25 Stck. (nur ab 10 Rollen bestellbar)
Art. 118-8210-00

Großvolumen Wertstoffsammler
passend für Seitenfaltenbeutel 1000 l

Steckbares Quadratrohrgestell aus Stahlblech, stationär oder als fahrbarer Sammler,
Lieferung inklusive 4 gesicherten Halteklemmen und 1 Stck. Seitenfaltenbeutel 1000 l.

Breite: 730 mm
Höhe: 950 mm (vorn), 1230 mm (hinten)
Tiefe: 695 mm
Einwurföffnung: 660 x 660 mm

feuerverzinkt
Art. 118-8025-10-FV

pulverbeschichtet in DB 703
Art. 118-8025-10

mit Deckel und feuerverzinkt
Art. 118-8026-10-FV

mit Deckel und pulverbeschichtet in DB 703
Art. 118-8026-10

Rollensatz bestehend aus je 2 Lenk- und Stopprollen
Art. 118-8120-00

Seitenfaltenbeutel 1000 l
transparent PE/RC 1VE = 10 Beutel
Format ca. 900/600 x 1800 mm
Art. 118-8220-00

Pizzakarton-Sammler

Individualisierbarer Sammler für Pizza Kartons.
Einwurföffnung 170 x 500 mm,
mit Edelstahldekorblenden,
mit Bodenplatte zum Aufschrauben,
optionale „gelaserte" Werbeanbringung.

Inhalt ca. 20Liter
Gewicht ca. 34 kg

Breite: 503 mm
Höhe: 1040 mm
Tiefe: 504 mm

feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Art. 118-7072-00
Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016

Abfall

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:
www.borchers-kommunalbedarf.de

HUNDETOILETTEN UND BEUTELSPENDER

Modell 7077-00 verzinkt und pulverbeschichtet, **zum Einbetonieren**

Inhalt: 20 l
Breite: 315 mm
Höhe: 1760 mm, Tiefe: 360 mm
Gewicht: ca. 29 kg

Modell 7077-01 verzinkt und pulverbeschichtet, **zum Aufdübeln**

Inhalt: 20 l
Breite: 315 mm
Höhe: 1250 mm, Tiefe: 360 mm
Gewicht: ca. 31 kg

Inkl. Dreikantschlüssel, Aufkleber und 250 Stck. Müllbeutel

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 9016
Art. 118-7077-00-PB

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 9016
Art. 118-7077-01-PB

Ersatzkunstoffbeutel für die Hundetoilette 1VE=250 Stck. (1 x Rolle), Farbe: schwarz 250 Stck.
Art. 118-8250-00

Modell 7077-30 verzinkt und pulverbeschichtet, **zum Aufdübeln**

Inhalt: 20 l
Füllvolumen: 1000 Beutel
Breite: 435 mm
Höhe: 1700 mm, Tiefe: 255 mm
Gewicht: ca. 28,5 kg

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 9016
Art. 118-7077-30-PB

Sockel zum Einbetonieren:
Art. 118-7077-40

Kunststoff-Blockrandbeutel:
3 l, 200 x 320 x 0,015 mm, schwarz
1 VE = 2000 Stck.
Art. 118-7077-50

Ab 5 Stck./VE: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck./VE: 10 % Rabatt

Modell 7077-60 verzinkt und pulverbeschichtet

Füllvolumen: 450 Beutel
Breite: 300 mm
Höhe: 400 mm, Tiefe: 65 mm
Gewicht: ca. 5,4 kg

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 9016
Art. 118-7077-60-PB

Kunststoff-Blockrandbeutel:
3 l, 200 x 320 x 0,015 mm, schwarz
1 VE = 2000 Stck.
Art. 118-7077-50

Wandmontagematerial:
Art. 118-7304-10

Universalschiene zur Pfostenbefestigung:
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Art. 118-7077-15

Einen Artikel nicht gefunden? Sprechen Sie uns an.

Wir arbeiten mit einigen Herstellern und Lieferanten zusammen, deren Produkte nicht alle im Katalog enthalten sind.

Passende Einsatzbehälter für unsere Abfallbehälter

Einsatzbehälter
verzinkt, passend für:

Modell 118-7038-00
Modell 118-7038-15
Modell 118-7038-20

Material: Stahlblech 0,75 mm
Durchmesser 290 mm, Höhe 420 mm

Art. 118-7038-01

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 118-7039-00
Modell 118-7039-15
Modell 118-7039-20

Material: Stahlblech 0,75 mm
Durchmesser 325 mm, Höhe 445 mm

Art. 118-7039-01

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Betonsockel passend für:

Modell 8039
Modell 8040
Modell 8044
Modell 8045-00

Durchmesser: 520 mm
Höhe: 120 mm
Gewicht: ca. 60 kg
Art. 118-7050-03

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Befestigungspfosten für Abfallbehälter,
zum Einbetonieren
Durchmesser: 60 mm,
Länge: 1500 mm

oben geschlossen:
inkl. Erdanker, verzinkt
Art. 118-7200-03-FV

verzinkt und pulverbeschichtet:
Art. 118-7200-03-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

oben mit Halbkugel:
inkl. Erdanker, verzinkt
Art. 118-7200-04-FV

verzinkt und pulverbeschichtet:
Art. 118-7200-04-PB

Edelstahl:
Art. 118-7200-04-ES

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Befestigungspfosten für Abfallbehälter,
zum Aufschrauben
Durchmesser: 60 mm, Länge: 1500 mm

oben geschlossen:
inkl. Erdanker, verzinkt
Art. 118-7201-03-FV

verzinkt und pulverbeschichtet:
Art. 118-7201-03-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

oben mit Halbkugel:
inkl. Erdanker, verzinkt
Art. 118-7201-04-FV

verzinkt und pulverbeschichtet:
Art. 118-7201-04-PB

Edelstahl:
Art. 118-7201-04-ES

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:
www.borchers-kommunalbedarf.de

ZUBEHÖR für Abfallbehälter und Ascher

Befestigungsschellen-Set-60-Stahl
Zur Befestigung an Rundrohrpfosten
mit 60 mm Durchmesser.

Art. 118-7300-60-FV
Art. 118-7300-60-PB

Edelstahl
Art. 118-7300-60-ES

Nur in Verbindung mit der Bestellung eines Abfallbehälters / Aschers lieferbar.

Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

Befestigungsschellen-Set-76-Stahl
Zur Befestigung an Rundrohrpfosten
mit 76 mm Durchmesser.

Art. 118-7300-76

Nur in Verbindung mit der Bestellung eines Abfallbehälters / Aschers lieferbar.

Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

Universal-Befestigungsschellenband Typ 1
Zur Befestigung an Pfosten
60 - 100 mm Durchmesser.

1 VE 2 Stck., **verzinkt**
Art. 118-7310-00

Universal-Befestigungsschellenband Typ 2
Zur Befestigung an Pfosten
55 - 70 mm Durchmesser.

Edelstahl
Art. 118-7310-10

Universal-Befestigungsschellenband Typ 1
Zur Befestigung an Pfosten
70 - 100 mm Durchmesser.

Edelstahl
Art. 118-7310-20

Werkzeug zur Montage von Schellenband Typ 1
(7-kant Toolbit)
Für Edelstahlschellenband
Art. 118-7310-10
Art. 118-7310-20

Art. 118-7311-00

Metall-Dreikantschlüssel
Ersatz-Metalldreikantschlüssel

Art. 118-7400-00

Aufkleber für Abfallbehälter „Saubermännchen“

Klarsicht / Schwarz
Art. 118-8310-00

Klarsicht / Weiß
Art. 118-8320-00

Klarsicht / Silber
Art. 118-8325-00

Aufkleber für Abfallbehälter und Ascher „Zigarette“

Klarsicht / Schwarz
Art. 118-8330-00

Klarsicht / Weiß
Art. 118-8340-00

Klarsicht / Silber
Art. 118-8345-00

Einen Artikel nicht gefunden? Sprechen Sie uns an.

Wir arbeiten mit einigen Herstellern und Lieferanten zusammen, deren Produkte nicht alle im Katalog enthalten sind.

DRAHTABFALLKÖRBE



Drahtabfallbehälter M2
Halbrund mit Schild „Abfälle“

Inhalt: ca. 25 l

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

feuerverzinkt
Art. 113-1001

Befestigungsschiene zur Wandbefestigung
Art. 113-1003

Befestigungsschiene mit Eisenständer zum Einbetonieren
Art. 113-1004

Drahtabfallbehälter Nr.6

Inhalt: ca. 75 l
Durchmesser: 400 mm
Höhe: 600 mm
Drahtstärke: 2 mm
Gewicht: ca. 4,5 kg

Aus punktgeschweißtem Drahtgitter (Maschenweite ca. 25 x 15 mm).
Auch mit 63 Liter oder 118 Liter erhältlich.

Standfest durch 4 Füße aus 8 mm Rundeisen, Stahlblechboden mit Wasserablaufbohrungen, Unterrand mit zusätzlichen Blechsockel, Ober- und Unterring aus stabilen Winkelprofilen 15 x 15 x 2 mm:

Art. 113-1002

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Drahtabfallbehälter Nr.4

Inhalt: ca. 50 l
Breite: 270 mm (unten), 370 mm (oben)
Höhe: 490 mm
Drahtstärke: 2 mm
Gewicht: ca. 2,5 kg

Aus punktgeschweißtem Drahtgitter (Maschenweite ca. 25 x 15 mm)

Stahlblechboden mit Wasserablaufbohrungen, Unterrand mit zusätzlichen Blechsockel:

Art. PKV-M4

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Laub- und Kompostkörbe

Inhalt: ca. 650 l
Höhe: 800 mm
Breite: 800 mm (oben), 1000 mm (unten)
Drahtstärke: 2 mm

Aus punktgeschweißtem Drahtgitter (Maschenweite ca. 25 x 15 mm)

Randdraht: 4 mm
Gewicht: ca. 10 kg
Art. 113-M65/4

Randdraht: 9 mm
Gewicht: ca. 13 kg
Art. 113-M65/9

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Andere Modelle auf Anfrage.

ABSPERRPFOSTEN aus Rundrohr

Absperrpfosten
aus Rundrohr

Ø 48 oder 60 mm

**ortsfest
zum Einbetonieren
oder Aufdübeln**

Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

techn. Daten der Fußplatte



Absperrpfosten aus Rundrohr 48 mm Ø
Gesamtlänge: 1200 mm, 900 mm über Flur,
zum Einbetonieren.

feuerverzinkt Art. 127-3.001Z
feuerverzinkt mit 1 x Öse Art. 127-3.001Z/1
feuerverzinkt mit 2 x Öse Art. 127-3.001Z/2
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen Art. 127-3.001
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 1 x Öse Art. 127-3.001/1
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse Art. 127-3.001/2

Absperrpfosten aus Rundrohr 48 mm Ø
Gesamtlänge: 900 mm mit Fußplatte,
zum Aufdübeln.

feuerverzinkt Art. 127-3.003Z
feuerverzinkt mit 1 x Öse Art. 127-3.003Z/1
feuerverzinkt mit 2 x Öse Art. 127-3.003Z/2
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen Art. 127-3.003
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 1 x Öse Art. 127-3.003/1
Feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse Art. 127-3.003/2

Ankerplatte zum Einbetonieren
mit Schrauben, wenn der Untergrund ein Aufdübeln des Pfostens nicht zulässt.

Art. 127-8.011

Absperrpfosten aus Rundrohr 60 mm Ø
Gesamtlänge: 1300 mm, 900 mm - 1000 mm
über Flur, zum Einbetonieren.

feuerverzinkt Art. 127-8.001Z
feuerverzinkt mit 1 x Öse Art. 127-8.001Z/1
feuerverzinkt mit 2 x Öse Art. 127-8.001Z/2
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen Art. 127-8.001
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 1 x Öse Art. 127-8.001/1
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse Art. 127-8.001/2

Absperrpfosten aus Rundrohr 60 mm Ø
Gesamtlänge: 1000 mm mit Fußplatte,
zum Aufdübeln.

feuerverzinkt Art. 127-8.003Z
feuerverzinkt mit 1 x Öse Art. 127-8.003Z/1
feuerverzinkt mit 2 x Öse Art. 127-8.003Z/2
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen Art. 127-8.003
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 1 x Öse Art. 127-8.003/1
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse Art. 127-8.003/2

Absperrpfosten aus Rundrohr

Ø 60 mm

herausnehmbar oder klappbar

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

technische Daten der Fußplatten für klappbare Pfosten



Absperrpfosten aus Rundrohr 60 mm Ø herausnehmbar durch Dreikant.

Länge über Flur 1000 mm,
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223.
Inkl. Bodenhülse

feuerverzinkt
Art. 127-8.002Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-8.002Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-8.002Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-8.002

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 1 x Öse
Art. 127-8.002/1

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse
Art. 127-8.002/2

Absperrpfosten aus Rundrohr 60 mm Ø klappbar, zum Aufdübeln.

Länge über Flur 900 mm,
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223.
Inkl. Bodenhülse

feuerverzinkt
Art. 127-8.004Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-8.004

Absperrpfosten aus Rundrohr 60 mm Ø klappbar und herausnehmbar.

GesamtLänge über Flur 900 mm,
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223.
Inkl. Bodenhülse

feuerverzinkt
Art. 127-8.006Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-8.006

Absperrpfosten aus Rundrohr

Ø 76 mm

ortsfest

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

technische Daten der Fußplatte für ortsfeste Pfosten zum Aufdübeln



Absperrpfosten aus Rundrohr 76 mm Ø ortsfest zum Einbetonieren.

Gesamtlänge: 1300 mm, davon
900 mm - 1000 mm über Flur

feuerverzinkt
Art. 127-7.001Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-7.001Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-7.001Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-7.001

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 1 x Öse
Art. 127-7.001/1

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse
Art. 127-7.001/2

Absperrpfosten aus Rundrohr 76 mm Ø mit Fußplatte, zum Aufdübeln.

Gesamtlänge: 1000 mm

feuerverzinkt
Art. 127-7.003Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-7.003Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-7.003Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-7.003

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 1 x Öse
Art. 127-7.003/1

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse
Art. 127-7.003/2

ABSPERRPFOSTEN aus Rundrohr

Absperrpfosten aus Rundrohr

Ø 76 mm

herausnehmbar oder klappbar

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Absperrpfosten aus Rundrohr 76 mm Ø

Länge über Flur 1000 mm.
Inkl. Bodenhülse.

herausnehmbar durch Dreikant

feuerverzinkt
Art. 127-7.002Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-7.002

herausnehmbar durch Zylinderschloss, feuerverzinkt
Art. 127-7.002Z/Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-7.002 Zyl

technische Daten der Fußplatten für klappbare Pfosten



Absperrpfosten aus Rundrohr 76 mm Ø

Länge über Flur 900 mm

klappbar, zum Aufdübeln, durch Dreikant

feuerverzinkt
Art. 127-7.004Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-7.004

klappbar, zum Aufdübeln, durch Halbzylinder

feuerverzinkt
Art. 127-7.005Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-7.005

Länge über Flur 1000 mm

klappbar und herausnehmbar, mit Dreikant

feuerverzinkt
Art. 127-7.006Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-7.006

klappbar und herausnehmbar, mit Halbzylinder

feuerverzinkt
Art. 127-7.007Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-7.007

Absperrpfosten aus Rundrohr

Ø 82 mm

ortsfest oder herausnehmbar

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Absperrpfosten aus Rundrohr 82 mm Ø

ortsfest, zum Einbetonieren – 1300 mm Gesamtlänge

feuerverzinkt
Art. 127-9.104Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-9.104

Fußplatten - Abmessung für Pfosten Ø 82 mm



ortsfest, zum Aufdübeln, mit Fußplatte – 900 mm Gesamtlänge

feuerverzinkt
Art. 127-9.154Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-9.154

herausnehmbar durch Dreikant – 900 mm Gesamtlänge

feuerverzinkt
Art. 127-9.105Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-9.105

Absperrpfosten aus Rundrohr

Ø 89 mm, 102 mm, 108 mm und 152 mm

herausnehmbar oder ortsfest

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Ankerplatte zum Einbetonieren
mit Schrauben, wenn der Untergrund ein Aufdübeln des Pfostens nicht zulässt.

Art. 127-8.011

Absperrpfosten aus Rundrohr 89 mm Ø
Inkl. Bodenhülse.

ortsfest zum Einbetonieren – 1300 mm Gesamtlänge

feuerverzinkt
Art. 127-1.104Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-1.104

ortsfest mit Fußplatte – 900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-1.154Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-1.154

herausnehmbar, mit Dreikant – 900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-1.105Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-1.105

Absperrpfosten aus Rundrohr 102 mm Ø
Inkl. Bodenhülse.

ortsfest zum Einbetonieren – 1300 mm Gesamtlänge

feuerverzinkt
Art. 127-9.504Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-9.504

ortsfest mit Fußplatte-900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-9.554Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-9.554

herausnehmbar, mit Dreikant – 900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-9.505Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-9.505

Absperrpfosten aus Rundrohr 108 mm Ø
Inkl. Bodenhülse.

ortsfest zum Einbetonieren – 1300 mm Gesamtlänge

feuerverzinkt
Art. 127-2.001Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-2.001

ortsfest mit Fußplatte – 900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-2.051Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-2.051

herausnehmbar, mit Dreikant – 900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-2.003Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-2.003

Absperrpfosten aus Rundrohr 152 mm Ø
Inkl. Bodenhülse.

herausnehmbar, mit Dreikant – 900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-140022Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-140022

ABSPERRPFOSTEN aus Quadratrohr

Absperrpfosten aus Quadratrohr

70 x 70 mm

ortsfest zum Einbetonieren oder Aufdübeln

Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt



Absperrpfosten aus Quadratrohr
70 x 70 mm
Gesamtlänge: 1300 mm.
Zum Einbetonieren.

- **feuerverzinkt**
  Art. 127-4.001Z
- **feuerverzinkt mit 1 x Öse**
  Art. 127-4.001Z/1
- **feuerverzinkt mit 2 x Öse**
  Art. 127-4.001Z/2
- **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen**
  Art. 127-4.001
- **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei rotenreflektierenden Folienringen mit 1 x Öse**
  Art. 127-4.001/1
- **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse**
  Art. 127-4.001/2

Absperrpfosten aus Quadratrohr
70 x 70 mm
Gesamtlänge: 1000 mm, mit Fußplatte.
Zum Aufdübeln.

- **feuerverzinkt**
  Art. 127-5.001Z
- **feuerverzinkt mit 1 x Öse**
  Art. 127-5.001Z/1
- **feuerverzinkt mit 2 x Öse**
  Art. 127-5.001Z/2
- **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen**
  Art. 127-5.001
- **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen mit 1 x Öse**
  Art. 127-5.001/1
- **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse**
  Art. 127-5.001/2

Absperrpfosten aus Quadratrohr

70 x 70 mm

herausnehmbar durch Dreikant

Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

Absperrpfosten aus Quadratrohr
70 x 70 mm
Länge über Flur 900 mm
Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223.
Inkl. Bodenhülse.

- **feuerverzinkt**
  Art. 127-4.002-9Z
- **feuerverzinkt mit 1 x Öse**
  Art. 127-4.002-9Z/1
- **feuerverzinkt mit 2 x Öse**
  Art. 127-4.002-9Z/2
- **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen**
  Art. 127-4.002-9
- **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen mit 1 x Öse**
  Art. 127-4.002-9/1
- **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse**
  Art. 127-4.002-9/2

Absperrpfosten aus Quadratrohr
70 x 70 mm
Länge über Flur 1000 mm
Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223.
inkl. Bodenhülse.

- **feuerverzinkt**
  Art. 127-4.002Z
- **feuerverzinkt mit 1 x Öse**
  Art. 127-4.002Z/1
- **feuerverzinkt mit 2 x Öse**
  Art. 127-4.002Z/2
- **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen**
  Art. 127-4.002
- **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen mit 1 x Öse**
  Art. 127-4.002/1
- **feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse**
  Art. 127-4.002/2

Absperrpfosten aus Quadratrohr

70 x 70 mm

herausnehmbar durch Zylinderschloss oder Dreikant und Zylinderschloss

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Absperrpfosten aus Quadratrohr 70 x 70 mm

Länge über Flur 1000 mm,
herausnehmbar mit Halbzylinderschloss nach DIN 3223.
Inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002Z-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002Zyl

Absperrpfosten aus Quadratrohr 70 x 70 mm

Länge über Flur 1000 mm,
herausnehmbar mit Dreikant und Halbzylinderschloss nach DIN 3223.
Inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002Z-DKZyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002DKZyl

Absperrpfosten aus Quadratrohr

70 x 70 mm

mit Hebe-, Kippmechanik durch DIN-Dreikant oder Zylinderschloss

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Absperrpfosten aus Quadratrohr 70 x 70 mm

Länge über Flur 1000 mm,
mit Hebe-, Kippmechanik durch DIN-Dreikant.
Inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002KHZ

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002KH

Absperrpfosten aus Quadratrohr 70 x 70 mm

Länge über Flur 1000 mm,
mit Hebe-, Kippmechanik durch Zylinderschloss.
Inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002KHZZyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002KHZyl

Absperrpfosten aus Quadratrohr

70 x 70 mm

klappbar durch Dreikant zum Aufdübeln oder klappbar und herausnehmbar durch Dreikant

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Absperrpfosten aus Quadratrohr 70 x 70 mm

Gesamtlänge: Länge über Flur 1000 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223.
Klappbar durch Dreikant, zum Aufdübeln.

feuerverzinkt
Art. 127-5.004Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.004

Absperrpfosten aus Quadratrohr 70 x 70 mm

Gesamtlänge: Länge über Flur 900 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223.
Klappbar und herausnehmbar durch Dreikant,
mit Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.004-9Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.004-9



Aufpreis für eine **Abdeckkappe,** die ein unbefugtes Öffnen und Entfernen des Pfosten verhindert.

Art. 127-AP-SKW

(Ohne Vorhängeschloss.)



ABSPERRPFOSTEN aus Quadratrohr

Absperrpfosten aus Quadratrohr

70 x 70 mm

klappbar und herausnehmbar durch Dreikant

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Absperrpfosten aus Quadratrohr
70 x 70 mm
Länge über Flur 1000 mm,
Klappbar durch Dreikant nach DIN 3223 und bei Bedarf ENTRIEGEL- und HERAUSNEHMBAR,
inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.004-Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.004

Absperrpfosten aus Quadratrohr

70 x 70 mm

klappbar zum Aufdübeln, oder klappbar und herausnehmbar durch Zylinderschloss

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Absperrpfosten aus Quadratrohr
70 x 70 mm
Länge über Flur 1000 mm
Klappbar durch Zylinderschloss nach DIN 3223 und bei Bedarf ENTRIEGEL- und HERAUSNEHMBAR.
Inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.005Z-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.005Zyl

Absperrpfosten aus Quadratrohr
70 x 70 mm
Länge über Flur 1000 mm
Klappbar durch ein Zylinderschloss, zum Aufdübeln.
Mit Fußplatte 100 x 150 mm,

feuerverzinkt
Art. 127-5.005Z-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.005Zyl



Ankerplatte zum Einbetonieren
mit Schrauben, wenn der Untergrund ein Aufdübeln des Pfostens nicht zulässt.

Art. 127-8.011

Absperrpfosten aus Quadratrohr

70 x 70 mm

klappbar zum Auf-dübeln, oder klappbar und herausnehmbar – Verriegelung durch Vorhänge- oder „Niedersachsenschloss“

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Absperrpfosten aus Quadratrohr

70 x 70 mm

versenkbar in Boden-hülse, mit Dreikant oder Zylinderschloss

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Versenkbare Pfosten sind da sinnvoll, wo eine bodenebene Fahrfläche gefordert ist. Der Pfosten verriegelt in herausgezogenem Zustand, zum Entriegeln ist das Schloss zu betätigen. Auf Wunsch kann ein „Hochzieh-Schutz“ das unbefugte Bedienen verhindern. Die mitgelieferte Bodenhülse ist aus feuerverzinktem Stahl 80 x 80 x 3 x 1100 mm. Auf Anfrage auch in leichter Aluminium-Version erhältlich.

Absperrpfosten aus Quadratrohr 70 x 70 mm

Länge über Flur 1000 mm
Klappbar mit Fußplatte zum Aufdübeln,
Verriegelung mit Vorhänge- oder Niedersachsenschloss.

feuerverzinkt
Art. 127-5.000VZ

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.000V

Ankerplatte zum Einbetonieren
mit Schrauben, wenn der Untergrund ein Aufdübeln des Pfostens nicht zulässt.
Art. 127-8.011



Absperrpfosten aus Quadratrohr 70 x 70 mm

Länge über Flur 900 mm,
versenkbar in Bodenhülse, mit Dreikant.

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rotem reflektierenden Folienring
Art. 127-4.002VD

Aufpreis für Hochziehschutz
Art. 127-AP-BH

Versenkbar in Bodenhülse, mit Zylinderschloss.

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rotem reflektierenden Folienring
Art. 127-4.002VZ

Aufpreis für Hochziehschutz
Art. 127-AP-BH

Absperrpfosten aus Quadratrohr 70 x 70 mm

Länge über Flur 1000 mm
Klappbar und herausnehmbar mit Bodenhülse.
Verriegelung mit Vorhänge- oder Niedersachsenschloss.

feuerverzinkt
Art. 127-4.000VZ

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.000V

Herausnehmbar mit Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002VHZ

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002VH

Ortsfeste oder herausnehmbare Quadratrohrpfosten auch in 80 x 80 mm oder 100 x 100 mm verfügbar.

SPERRBÜGEL

Sperrbügel-Parkplatzsperre

Höhe 1000 mm, herausnehmbar und klappbar

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Sperrbügel mit Sperrbreite 800 mm
Quadratstahl 70 x 70 mm,
Rohr Ø 48mm
Höhe über Flur 1000 mm,

herausnehmbar, mit Dreikant,
in Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002PZ

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002P

herausnehmbar, mit Zylinderschloss,
in Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002PZ-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002P-Zyl

Sperrbügel mit Sperrbreite 800 mm
Quadratstahl 70 x 70 mm,
Rohr Ø 48mm
Höhe über Flur 1000 mm,

klappbar, mit Dreikant,
zum Aufdübeln.

feuerverzinkt
Art. 127-5.004PZ

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.004P

klappbar, mit Halbzylinder,
zum Aufdübeln.

feuerverzinkt
Art. 127-5.005PZ-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.005P-Zyl

Sperrbügel-Parkplatzsperre

Höhe 600 mm, klappbar

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Sperrbügel mit Sperrbreite 800 mm
Quadratstahl 70 x 70 mm,
Rohr Ø 48mm
Höhe über Flur 600 mm,

zum Aufdübeln, mit Halbzylinder

feuerverzinkt
Art. 127-5.011Z-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.011-Zyl

zum Aufdübeln, mit Dreikant

feuerverzinkt
Art. 127-5.011Z-D

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.011-D

Aufpreis für Variante
klappbar und herausnehmbar
mit Bodenhülse.
Art. 127-AP-KH

Ankerplatte zum Einbetonieren
mit Schrauben, wenn der Untergrund ein Aufdübeln des Pfostens nicht zulässt.

Art. 127-8.011



Sperrbügel-Parkplatzsperre

Höhe 600 mm, klappbar

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Sperrbügel mit Sperrbreite 800 mm
Quadratstahl 70 x 70 mm,
Rohr Ø 48 mm
Höhe über Flur 600 mm,

zum Aufdübeln, mit Halbzylinder

feuerverzinkt
Art. 127-5.012Z-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.012-Zyl

zum Aufdübeln, mit Dreikant

feuerverzinkt
Art. 127-5.012Z-D

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.012-D

Aufpreis für Variante
klappbar und herausnehmbar
mit Bodenhülse.
Art. 127-AP-KH

Ankerplatte zum Einbetonieren
mit Schrauben, wenn der Untergrund ein Aufdübeln des Pfostens nicht zulässt.
Art. 127-8.011

Schwerer Sperrbügel

Höhe 1000 mm, herausnehmbar und klappbar

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Sperrbügel mit Sperrbreite 800 mm
Quadratstahl 70 x 70 mm,
Rohr Ø 48 mm
Höhe über Flur 1000 mm,

herausnehmbar, mit Dreikant,
in Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002P1Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002P1

herausnehmbar, mit Halbzylinder

feuerverzinkt
Art. 127-4.002P1Z-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002P1-Zyl

klappbar, mit Dreikant,

feuerverzinkt
Art. 127-5.004P1Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-´5.004P1

klappbar, mit Halbzylinder

feuerverzinkt
Art. 127-5.005P1Z-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.005P1-Zyl

Aufpreis gleichschließende Zylinderschlösser
Art. 127-AP-GL

WEGESPERREN drehbar und herausnehmbar

Lieferung pro Wegesperre besteht aus:

1 x Senkrechtpfosten 70 x 70 mm, 1000 mm über Flur, ortsfest, drehbar gelagert (Edelstahlgelenk),

1 x Senkrechtpfosten 70 x 70 mm, 1000 mm über Flur, mit Bodenhülse herausnehmbar durch Dreikantverschluß,

1 x Querholm 60 x 40 mm, verschraubbar (bei der Ausführung mit Querholm),

(Ersatzbodenhülse u. Abdeckkappe sowie Dreikantschlüssel bitte extra bestellen)



Feuerverzinkt, schwenkbar mit einem Querholm

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WSS10-Z
Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WSS15-Z
Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WSS20-Z
Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WSS25-Z
Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-WSS30-Z



Feuerverzinkt, schwenkbar mit einem Quer- und Knieholm

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WSSK10-Z
Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WSSK15-Z
Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WSSK20-Z
Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WSSK25-Z
Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-WSSK30-Z

Feuerverzinkt und weiß lackiert mit roten reflektierenden Folien, schwenkbar mit einem Querholm

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WSS10-B
Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WSS15-B
Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WSS20-B
Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WSS25-B
Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-WSS30-B



Feuerverzinkt und weiß lackiert mit roten reflektierenden Folien, schwenkbar mit einem Quer-und Knieholm

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WSSK10-B
Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WSSK15-B
Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WSSK20-B
Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WSSK25-B
Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-WSSK30-B

Aufpreis für Ausführung mit Halbzylinder
Art. 127-APWSSH

Aufpreis für Sechskant nach DIN 14925
Art. 127-APWSSD

Aufpreis beidseitig herausnehmbar
Art. 127-APBSH

WEGESPERREN feststehend

Lieferung pro Wegesperre besteht aus:

2 x Senkrechtpfosten 70 x 70 mm,
1400 mm über Flur,

1 x Querholm 60 x 40 mm, verschraubbar,
wahlweise fest verschweißt,

zum Einbetonieren.



Feuerverzinkt, feststehend mit einem Querholm

Ab 5 Stck. 10 % Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WSF10-Z
Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WSF15-Z
Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WSF20-Z
Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WSF25-Z
Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-WSF30-Z



Feuerverzinkt, feststehend mit einem Quer- und Knieholm

Ab 5 Stck. 10 % Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WSFK10-Z
Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WSFK15-Z
Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WSFK20-Z
Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WSFK25-Z
Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-WSFK30-Z



Feuerverzinkt und weiß lackiert mit roten reflektierenden Folien, feststehend mit einem Querholm

Ab 5 Stck. 10 % Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WSF10-B
Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WSF15-B
Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WSF20-B
Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WSF25-B
Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-WSF30-B



Feuerverzinkt und weiß lackiert mit roten reflektierenden Folien, feststehend mit einem Quer-und Knieholm

Ab 5 Stck. 10 % Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WSFK10-B
Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WSFK15-B
Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WSFK20-B
Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WSFK25-B
Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-WSFK30-B

WEGESPERREN einseitig herausnehmbar

Durchmesser 60 mm x 2,5 mm

Lieferung pro Wegesperre besteht aus:

1 x Absperrbügel,
einseitig 300 mm in Bodenhülse,
einseitig 20 mm in Bodenhülse verriegelt,
herausnehmbar, DIN Dreikantschließung.

(Ersatzbodenhülse und Abdeckkappe sowie Dreikantschlüssel bitte extra bestellen.)



Feuerverzinkt, schwenkbar

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-W6010-Z

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-W6015-Z

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-W6020-Z

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-W6025-Z



Feuerverzinkt, schwenkbar mit einem Knieholm

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WK6010-Z

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WK6015-Z

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WK6020-Z

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WK6025-Z



Feuerverzinkt und weiß lackiert mit roten reflektierenden Folien, schwenkbar

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-W6010-B

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-W6015-B

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-W6020-B

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-W6025-B



Feuerverzinkt und weiß lackiert mit roten reflektierenden Folien, schwenkbar mit einem Knieholm

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WK6010-B

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WK6015-B

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WK6020-B

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WK6025-B

BAUMSCHUTZBÜGEL – UNIVERSALBÜGEL

Baumschutzbügel aus Stahlrohr
48 oder 60 mm Ø x 2,5 mm,
Gesamthöhe ca. 1450 mm
Breite ca. 800 mm

Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

48 mm

feuerverzinkt mit Erdanker
Art. 127-BSB48

feuerverzinkt und beschichtet mit Erdanker
Art. 127-BSB48-B

60 mm

Feuerverzinkt mit Erdanker
Art. 127-BSB60

Feuerverzinkt und beschichtet mit Erdanker
Art. 127-BSB60-B

Universalbügel aus Stahlrohr

48 mm Ø x 2,5 mm
Gesamthöhe ca. 1300 mm
Breite ca. 300 mm

feuerverzinkt mit Erdanker
Art. 127-BUB48

feuerverzinkt und beschichtet mit Erdanker
Art. 127-BUB48-B

60 mm Ø x 2,5 mm,
Gesamthöhe ca. 1300 mm
Breite ca. 380 mm

feuerverzinkt mit Erdanker
Art. 127-BUB60

feuerverzinkt und beschichtet mit Erdanker
Art. 127-BUB60-B

SCHWERER SCHUTZBÜGEL

Absperrbügel aus Stahlrohr

Durchmesser 76 mm,
Gesamthöhe 1400 mm,
ohne Querholm, zum Einbetonieren



feuerverzinkt,

750 mm breit
Art. 127-12.030Z

1000 mm breit
Art. 127-12.031Z

1500 mm breit
Art. 127-12.032Z

2000 mm breit
Art. 127-12.033Z

2500 mm breit
Art. 127-12.034Z

Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

weiß / rot beschichtet,

750 mm breit
Art. 127-12.030B

1000 mm breit
Art. 127-12.031B

1500 mm breit
Art. 127-12.032B

2000 mm breit
Art. 127-12.033B

2500 mm breit
Art. 127-12.034B

Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

Absperrbügel aus Stahlrohr

Durchmesser 76 mm,
Gesamthöhe 1000 mm,
ohne Querholm, zum Aufdübeln



feuerverzinkt,

750 mm breit
Art. 127-12.050Z

1000 mm breit
Art. 127-12.051Z

1500 mm breit
Art. 127-12.052Z

Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

weiß / rot beschichtet,

750 mm breit
Art. 127-12.050B

1000 mm breit
Art. 127-12.051B

1500 mm breit
Art. 127-12.052B

Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

ABSPERRBÜGEL

Absperrbügel aus Stahlrohr

48 mm Durchmesser,
ohne Querholm,
zum Einbetonieren



Alle Absperrbügel:
Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

feuerverzinkt	weiß / rot beschichtet
Gesamthöhe 1000 mm	**Gesamthöhe 1000 mm**
1000 mm breit Art. 127-10.011Z	1000 mm breit Art. 127-10.011B
1500 mm breit Art. 127-10.012Z	1500 mm breit Art. 127-10.012B
2000 mm breit Art. 127-10.013Z	2000 mm breit Art. 127-10.013B
Gesamthöhe 1200 mm	**Gesamthöhe 1200 mm**
800 mm breit Art. 127-10.019Z	800 mm breit Art. 127-10.019B
1000 mm breit Art. 127-10.021Z	1000 mm breit Art. 127-10.021B
1200 mm breit Art. 127-10.020Z	1200 mm breit Art. 127-10.020B
Gesamthöhe 1400 mm	**Gesamthöhe 1400 mm**
1000 mm breit Art. 127-10.031Z	1000 mm breit Art. 127-10.031B
1500 mm breit Art. 127-10.032Z	1500 mm breit Art. 127-10.032B
2000 mm breit Art. 127-10.033Z	2000 mm breit Art. 127-10.033B
2500 mm breit Art. 127-10.034Z	2500 mm breit Art. 127-10.034B

Absperrbügel aus Stahlrohr

48 mm Durchmesser,
mit Querholm,
zum Einbetonieren



feuerverzinkt	weiß / rot beschichtet
Gesamthöhe 1200 mm	**Gesamthöhe 1200 mm**
800 mm breit Art. 127-10.019ZK	800 mm breit Art. 127-10.019BK
1000 mm breit Art. 127-10.021ZK	1000 mm breit Art. 127-10.021BK
1500 mm breit Art. 127-10.022ZK	1500 mm breit Art. 127-10.022BK
2000 mm breit Art. 127-10.023ZK	2000 mm breit Art. 127-10.023BK
Gesamthöhe 1400 mm	**Gesamthöhe 1400 mm**
1000 mm breit Art. 127-10.031ZK	1000 mm breit Art. 127-10.031BK
1500 mm breit Art. 127-10.032ZK	1500 mm breit Art. 127-10.032BK
2000 mm breit Art. 127-10.033ZK	2000 mm breit Art. 127-10.033BK
2500 mm breit Art. 127-10.034ZK	2500 mm breit Art. 127-10.034BK

Absperrbügel aus Stahlrohr



48 mm Durchmesser, ohne Querholm, zum Aufdübeln

feuerverzinkt	weiß / rot beschichtet
Gesamthöhe 1000 mm	**Gesamthöhe 1000 mm**
1000 mm breit Art. 127-10.051Z	1000 mm breit Art. 127-10.051B
1500 mm breit Art. 127-10.052Z	1500 mm breit Art. 127-10.052B
2000 mm breit Art. 127-10.053Z	2000 mm breit Art. 127-10.053B

Absperrbügel aus Stahlrohr



48 mm Durchmesser, mit Querholm, zum Aufdübeln

feuerverzinkt	weiß / rot beschichtet
Gesamthöhe 1000 mm	**Gesamthöhe 1000 mm**
1000 mm breit Art. 127-10.051ZK	1000 mm breit Art. 127-10.051BK
1500 mm breit Art. 127-10.052ZK	1500 mm breit Art. 127-10.052BK
2000 mm breit Art. 127-10.053ZK	2000 mm breit Art. 127-10.053BK

Absperrbügel aus Stahlrohr

60 mm Durchmesser,
ohne Querholm,
zum Einbetonieren



Alle Absperrbügel:
Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

feuerverzinkt	weiß / rot beschichtet
Gesamthöhe 1000 mm	**Gesamthöhe 1000 mm**
1000 mm breit Art. 127-11.011Z	1000 mm breit Art. 127-11.011B
1500 mm breit Art. 127-11.012Z	1500 mm breit Art. 127-11.012B
2000 mm breit Art. 127-11.013Z	2000 mm breit Art. 127-11.013B
Gesamthöhe 1200 mm	**Gesamthöhe 1200 mm**
1000 mm breit Art. 127-11.021Z	1000 mm breit Art. 127-11.021B
1500 mm breit Art. 127-11.022Z	1500 mm breit Art. 127-11.022B
2000 mm breit Art. 127-11.023Z	2000 mm breit Art. 127-11.023B
Gesamthöhe 1400 mm	**Gesamthöhe 1400 mm**
1000 mm breit Art. 127-11.031Z	1000 mm breit Art. 127-11.031B
1500 mm breit Art. 127-11.032Z	1500 mm breit Art. 127-11.032B
2000 mm breit Art. 127-11.033Z	2000 mm breit Art. 127-11.033B
2500 mm breit Art. 127-11.034Z	2500 mm breit Art. 127-11.034B
3000 mm breit Art. 127-11.035Z	3000 mm breit Art. 127-11.035B

Absperrbügel aus Stahlrohr

60 mm Durchmesser,
mit Querholm,
zum Einbetonieren



feuerverzinkt	weiß / rot beschichtet
Gesamthöhe 1200 mm	**Gesamthöhe 1200 mm**
1000 mm breit Art. 127-11.021ZK	1000 mm breit Art. 127-11.021BK
1500 mm breit Art. 127-11.022ZK	1500 mm breit Art. 127-11.022BK
2000 mm breit Art. 127-11.023ZK	2000 mm breit Art. 127-11.023BK
Gesamthöhe 1400 mm	**Gesamthöhe 1400 mm**
1000 mm breit Art. 127-11.031ZK	1000 mm breit Art. 127-11.031BK
1500 mm breit Art. 127-11.032ZK	1500 mm breit Art. 127-11.032BK
2000 mm breit Art. 127-11.033ZK	2000 mm breit Art. 127-11.033BK
2500 mm breit Art. 127-11.034ZK	2500 mm breit Art. 127-11.034BK
3000 mm breit Art. 127-11.035ZK	3000 mm breit Art. 127-11.035BK

Absperrbügel aus Stahlrohr



60 mm Durchmesser, ohne Querholm, zum Aufdübeln

feuerverzinkt	weiß / rot beschichtet
Gesamthöhe 1000 mm	**Gesamthöhe 1000 mm**
1000 mm breit Art. 127-11.051Z	1000 mm breit Art. 127-11.051B
1500 mm breit Art. 127-11.052Z	1500 mm breit Art. 127-11.052B
2000 mm breit Art. 127-11.053Z	2000 mm breit Art. 127-11.053B

Absperrbügel aus Stahlrohr



60 mm Durchmesser, mit Querholm, zum Aufdübeln

feuerverzinkt	weiß / rot beschichtet
Gesamthöhe 1000 mm	**Gesamthöhe 1000 mm**
1000 mm breit Art. 127-11.051ZK	1000 mm breit Art. 127-11.051BK
1500 mm breit Art. 127-11.052ZK	1500 mm breit Art. 127-11.052BK
2000 mm breit Art. 127-11.053ZK	2000 mm breit Art. 127-11.053BK

GATTERSCHRANKEN – schwere und leichte Ausführung

Schwere, robuste, drehbare Gatterschranke

Ausstattung: Standrohr 101,6 mm Ø, Länge 150 mm

Drehteil Rundrohr 121 mm Durchmesser, mit Sperrarmen in unterschiedlichen Längen, Verriegelung in 4 Stellungen zu jeweils 90 Grad, Entriegelung durch DIN Dreikant, Standardbreiten 1000, 1500, 2000 und 2500 mm.

Lieferumfang: Einteilige Gatterschranke mit 1 Standrohr und 1 Sperrarm.

Feuerverzinkt

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Andere Breiten oder mit Zylinderschloss auf Anfrage.

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-GAT10-Z

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-GAT15-Z

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-GAT20-Z

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-GAT25-Z

Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-GAT30-Z

Weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Andere Breiten oder mit Zylinderschloss auf Anfrage.

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-GAT10

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-GAT15

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-GAT20

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-GAT25

Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-GAT30

Leichte, robuste, drehbare Gatterschranke

Ausstattung: Standrohr 89 mm Ø, Länge 150 mm

Drehteil Rundrohr 101,6 mm Ø, mit Sperrarmen (Rundrohr 60 x 2,5 mm) in unterschiedlichen Längen, Verriegelung in 4 Stellungen zu jeweils 90°, Steckbolzen, der durch ein Vorhängeschloss gesichert wird.
Standardbreiten 1000, 1500, 2000 und 2500 mm.

Lieferumfang: Einteilige Gatterschranke mit 1 Standrohr und 1 Sperrarm in Standardbreiten.

Feuerverzinkt

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-GAT10 ZL

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-GAT15 ZL

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-GAT20 ZL

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-GAT25 ZL

Weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-GAT10 L

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-GAT15 L

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-GAT20 L

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-GAT25 L

Aufpreis für Schloßkasten Dreikant
Art. 127-GAT-DK

Aufpreis für die RAL-Beschichtung von verzinkten Gatterschranken.
Art. 127-GAT-RAL

Aufpreis für die Ausführung mit angeschweißter Fußplatte zum Aufdübeln.
Art. 127-GATFP

ZUBEHÖR FÜR ABSPERRPFOSTEN

Kunststoffkette ROT/WEISS
6 mm Glieder, Bundlänge 30 m
Art. 127-6.018

Kunststoffkette ROT/WEISS
8 mm Glieder, Bundlänge 25 m
Art. 127-6.019

Kunststoffkette SCHWARZ/GELB
8 mm Glieder, Bundlänge 25 m
Art. 127-6.017

Notglied Kunststoff ROT/WEISS 6 mm
Art. 127-6.026

Notglied Kunststoff ROT/WEISS 8 mm
Art. 127-6.027

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Stahlkette ROT/WEISS
6 mm-Glieder, Bundlänge 10 m
Art. 127-6.010

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Stahlkette verzinkt
6 mm Glieder, Bundlänge 30 m
Art. 127-6.012

Stahlkette verzinkt
8 mm Glieder, Bundlänge 30 m
Art. 127-6.013

Schäkel verzinkt 6 x 12 mm
Art. 127-6.020

Schäkel verzinkt 8 x 16 mm
Art. 127-6.021

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Notglied verzinkt 6 mm
Art. 127-6.024

Notglied verzinkt 8 mm
Art. 127-6.025

Ösenschraube, Stahl, verzinkt als Ersatz
Art. 127-9.900

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Ersatzbodenhülse für Pfosten 70 x 70 mm
Art. 127-4.011

Ersatzbodenhülse für Pfosten 60 mm Ø
Art. 127-4.011-6

Ersatzbodenhülse für Pfosten 76 mm Ø
Art. 127-4.011-7

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Abdeckkappe für Bodenhülse
80 x 80 mm, selbstverriegelnd
Art. 127-4.010

Abdeckkappe für Bodenhülse L
80 x 80 mm, lose, einsteckbar
Art. 127-4.010-L

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Abdeckkappe für Bodenhülse
Für Pfosten mit 60 mm Ø, selbstverriegelnd.
Art. 127-4.010-6

Abdeckkappe für Bodenhülse
Für Pfosten mit 60 mm Ø, lose einsteckbar.
Art. 127-4.010-6L

Abdeckkappe für Bodenhülse
Für Pfosten mit 76 mm Ø, selbstverriegelnd.
Art. 127-4.010-7

Abdeckkappe für Bodenhülse
Für Pfosten mit 76 mm Ø, lose einsteckbar.
Art. 127-4.010-7L



Dreikantschlüssel für Verschluss nach DIN 3223
Art. 127-6.001

Dreikantschlüssel für Verschluss nach DIN 3223
Mit Öffnungshaken
Art. 127-6.001H

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

ALU-GUSSPOLLER

Alu-Gusspoller Modell „Aachen“

Höhe über Flur ca. 870 mm, inkl. Pulverbeschichtung in ANTHRAZIT

Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

Auch in 570 mm Höhe verfügbar.

Alle Poller inkl. Pulverbeschichtung in RAL-Farbe Ihrer Wahl gegen Aufpreis erhältlich.

Ortsfest zum Einbetonieren

Art. 127-GP03F

Mit 1 Öse
Art. 127-GP03F/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP03F/2

Herausnehmbar mit Dreikantverschluss und Bodenhülse
Art. 127-GP03HD

Mit 1 Öse
Art. 127-GP03HD/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP03HD/2

Herausnehmbar mit Zylinderschloss und Bodenhülse
Art. 127-GP03HZ

Mit 1 Öse
Art. 127-GP03HZ/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP03HZ/2

Alu-Gusspoller Modell „Aachen“

Mit zusätzlichen Zierringen, Höhe über Flur ca. 870 mm, inkl. Pulverbeschichtung in ANTHRAZIT

Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

Auch in 570 mm Höhe verfügbar.

Alle Poller inkl. Pulverbeschichtung in RAL-Farbe Ihrer Wahl gegen Aufpreis erhältlich.

Ortsfest zum Einbetonieren

Art. 127-GP01F

Mit 1 Öse
Art. 127-GP01F/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP01F/2

Herausnehmbar mit Dreikantverschluss und Bodenhülse
Art. 127-GP01HD

Mit 1 Öse
Art. 127-GP01HD/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP01HD/2

Herausnehmbar mit Zylinderschloss und Bodenhülse
Art. 127-GP01HZ

Mit 1 Öse
Art. 127-GP01HZ/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP01HZ/2

Alu-Gusspoller Modell „Bochum“

Höhe über Flur ca. 900 mm, inkl. Pulverbeschichtung in ANTHRAZIT

Ab 5 Stck. 5 % Rabatt
Ab 10 Stck. 10 % Rabatt

Ortsfest zum Einbetonieren

Art. 127-GP1.001

Mit 1 Öse
Art. 127-GP1.001/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP1.001/2

Herausnehmbar mit Dreikantverschluss und Bodenhülse
Art. 127-GP1.002

Mit 1 Öse
Art. 127-GP1.002/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP1.002/2

STILPOLLER

Stilpoller „Amalienstraße“

Aus feuerverzinktem Rundrohr,
mit Alu-Gusskugel,
Höhe über Flur ca. 900 mm,
Durchmesser 76 mm
(andere Durchmesser auf Anfrage)

Auch in anderen Größen verfügbar.

Zum Einbetonieren
Art. 127-7.001Z/K

Zum Aufdübeln
Art. 127-7.003Z/K

Herausnehmbar durch Dreikant
Art. 127-7.002Z/K

Herausnehmbar durch Zylinderschloss
Art. 127-7.002Z/K/Zyl

Klappbar durch Dreikant
Art. 127-7.004Z/K

Klappbar durch Zylinderschloss
Art. 127-7.005Z/K

Klappbar durch Dreikant und herausnehmbar
Art. 127-7.006Z/K

Klappbar durch Zylinderschloss und herausnehmbar
Art. 127-7.007Z/K

Aufpreis RAL-Beschichtung nach Farbpalette
Art. 127-RAL 76

Stilpoller „Königsallee“

Aus feuerverzinktem Rundrohr,
mit hohem Kopf aus Aluminium,
innenliegende Dreikantverriegelung,
pulverbeschichtet.

Höhe über Flur ca. 915 mm,
Durchmesser 82,5 mm

Zum Einbetonieren
Art. 127-2017045

Herausnehmbar durch Dreikant
Art. 127-2017046

Standard RAL Beschichtung
ohne Aufpreis

Aufpreis je Kettenöse
127-9.900

Stilpoller mit innenliegendem Reflektorring aus Rohr 108 mm

Eingelassene Reflexfolien
können in den Farben:
Rot, Gelb, Grün, Weiß und
Schwarz bestellt werden.

Höhe über Flur ca. 900 mm

Flacher Kopf Modell „Kopenhagen F“

Zum Einbetonieren
feuerverzinkt
Art. 127-150159

Zum Aufdübeln
feuerverzinkt
Art. 127-150161

Herausnehmbar durch Dreikant
feuerverzinkt
Art. 127-150160

Aufpreis RAL Beschichtung
Art. 127-RAL 108

Hoher Kopf Modell „Kopenhagen H“

Zum Einbetonieren
feuerverzinkt
Art. 127-150012

Zum Aufdübeln
feuerverzinkt
Art. 127-150014

Herausnehmbar durch Dreikant
feuerverzinkt
Art. 127-1500013

Aufpreis RAL Beschichtung
Art. 127-RAL 108

Andere Poller auf Anfrage.

EDELSTAHLPOLLER

Edelstahlpoller 48-102 mm Durchmesser

**900 mm über Flur,
mit gewölbten Flachkopf
als Abschlusskappe**

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

60 mm Ø

Zum Einbetonieren
Art. 127-E8.001

Feststehend zum Aufdübeln
Art. 127-E8.003

Herausnehmbar durch Dreikant 3223
Art. 127-E8.002

Aufpreis pro Öse
Art. 127-E9.900

76 mm Ø

Zum Einbetonieren
Art. 127-E7.001

Feststehend zum Aufdübeln
Art. 127-E7.003

Herausnehmbar durch Dreikant 3223
Art. 127-E7.002

Herausnehmbar durch Zylinderschloss
Art. 127-E7.002Zyl

Aufpreis pro Öse
Art. 127-E9.900

89 mm Ø

Zum Einbetonieren
Art. 127-E1.001

Feststehend zum Aufdübeln
Art. 127-E1.003

Herausnehmbar durch Dreikant 3223
Art. 127-E1.005

Aufpreis pro Öse
Art. 127-E9.900

102 mm Ø

Zum Einbetonieren
Art. 127-E2.001

Feststehend zum Aufdübeln
Art. 127-E2.051

Herausnehmbar durch Dreikant 3223
Art. 127-E2.003

Aufpreis pro Öse
Art. 127-E9.900

Edelstahlpoller 70 x 70 mm

**900 mm über Flur,
mit Spitzkopf
als Abschlusskappe**

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Zum Einbetonieren
Art. 127-E4.001

Feststehend zum Aufdübeln
Art. 127-E5.001

Herausnehmbar durch Dreikant 3223
Art. 127-E4.002

Herausnehmbar durch Zylinderschloss
Art. 127-E4.002Zyl

Aufpreis pro Öse
Art. 127-E9.900

Andere Edelstahlpoller, z. B. versenkbare
sowie Edelstahl-Absperrbügel auf Anfrage.

Platz für Ihre **Notizen**

WÄSCHEGERÜSTE

Wäschepfosten „Cavara“

Einbeiniger Wäschepfosten aus feuerverzinktem Rohr Ø 60 mm, Gesamtlänge 2500 mm, davon 2000 mm über Flur, mit 4 angeschweißten Haken aus 8 mm Vollstahl.

Feuerverzinkt
Art. 127-WG1

Standard RAL beschichtet
Art. 127-WG1B

Wäschepfosten „Elu“

Einbeiniger Hakenständer aus feuerverzinktem Rohr Ø 60 mm, Gesamtlänge 2500 mm, davon 2000 mm über Flur, mit angeschweißtem Querträger aus 60er Rohr und 8 Stck. angeschweißten Stäben aus 10 mm Vollstahl, wahlweise auch Ösenschrauben.

Feuerverzinkt
Art. 127-WG2

Standard RAL beschichtet
Art. 127-WG2B

Aufpreis je Doppelhaken am Querträger
Art. 127-WG-APH

Wäschepfosten „Perla“

3-teiliges Wäschegerüst, bestehend aus feuerverzinktem Stahlrohr Ø 48 mm oder 60 mm, mit einem Querträger und 6 Stck. angeschweißten Haken, sowie 2 Standrohre, 2500 mm lang, davon 2000 mm über Flur. Querträger und Standrohre werden durch 2 Rohrhalter aus Aluminiumguss verbunden.

Feuerverzinkt Ø 48 mm, 2500 mm Breite
Art. 127-WG6

Feuerverzinkt Ø 48 mm, 3000 mm Breite
Art. 127-WG6/30

Feuerverzinkt Ø 60 mm, 2500 mm Breite
Art. 127-WG7

Feuerverzinkt Ø 60 mm, 3000 mm Breite
Art. 127-WG7/30

Aufpreis je Doppelhaken am Querträger
Art. 127-WG-APH

Aufpreis für RAL Beschichtung nach Palette
Art. 127-RALWG

Wäschepfosten „Polli“

Einbeiniges Wäschegerüst aus feuerverzinktem Rohr, Gesamtlänge 2700 mm, davon 2200 mm über Flur, mit angeschweißtem Y-Träger und 6 Stck. aufgeschweißten Ösen.

Feuerverzinkt Ø 48 mm
Art. 127-WG3

Standard RAL beschichtet Ø 48 mm
Art. 127-WG3B

Feuerverzinkt Ø 60 mm
Art. 127-WG4

Standard RAL beschichtet Ø 60 mm
Art. 127-WG4B

Wäschepfosten „Costa“

Einbeiniges Wäschegerüst aus feuerverzinktem Rohr, Gesamtlänge 2700 mm, davon 2200 mm über Flur, Gesamtbreite 1300 mm, mit angeschweißtem V-Träger und 7 Stck. aufgeschweißten 10 mm Stahlstäben.

Feuerverzinkt Ø 48 mm
Art. 127-WG3-1

Standard RAL beschichtet Ø 48 mm
Art. 127-WG3-1B

Feuerverzinkt Ø 60 mm
Art. 127-WG4-1

Standard RAL beschichtet Ø 60 mm
Art. 127-WG4-1B

FAHRRADSTÄNDER

Modell „Nilos“ -verschraubt-

Meistverkaufte Fahrradständer-Reihenanlage, zerlegbar und erweiterbar.

Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm, Haltebügel aus 18 mm Stahlrohr, Radabstand 350 mm.
Platzsparendes Einstellen durch Hoch-und Tiefeinstellung.
Einseitige oder Doppelseitige Liefermöglichk
Edelstahl.

feuerverzinkt, einseitig nutzbar

3 Einstellplätze 1050 mm
Art. 127-F24001

4 Einstellplätze 1400 mm
Art. 127-F24007

5 Einstellplätze 1750 mm
Art. 127-F24008

6 Einstellplätze 2100 mm
Art. 127-F24009

Befestigungsmaterial

1 Paar Bodenanker
mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140285

1 Paar Bodenmontagewinkel
mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140286



Modell „Nilos“ -verschweißt-

Fahrradständer wie oben beschrieben, jedoch komplett verschweißt.

Die Lieferung hier erfolgt per Spedition.

feuerverzinkt, einseitig nutzbar

2 Einstellplätze 700 mm
Art. 127-140277

3 Einstellplätze 1050 mm
Art. 127-140278

4 Einstellplätze 1400 mm
Art. 127-140279

5 Einstellplätze 1750 mm
Art. 127-140280

6 Einstellplätze 2100 mm
Art. 127-140281

feuerverzinkt, zweiseitig nutzbar

10 Einstellplätze 1750 mm
Art. 127-140283

12 Einstellplätze 2100 mm
Art. 127-140284

Befestigungsmaterial

1 Paar Bodenanker
mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140285

1 Paar Bodenmontagewinkel
mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140286



FAHRRADSTÄNDER

Modell „Nilos“ Schrägeinstellung -verschraubt-

Fahrradständer mit Radeinstellung 45°, Radabstand 450 mm, Einstellung rechts oder links möglich, vollverschweißt.

Linkseinstellung

4 Einstellplätze 1800 mm
Art. 127-140287

5 Einstellplätze 2250 mm
Art. 127-140288

6 Einstellplätze 2700 mm
Art. 127-140289

Rechtseinstellung

4 Einstellplätze 1800 mm
Art. 127-150136

5 Einstellplätze 2250 mm
Art. 127-150137

6 Einstellplätze 2700 mm
Art. 127-150138

Befestigungsmaterial

1 Paar Bodenanker
mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140285

1 Paar Bodenmontagewinkel
mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140286

Modell „Nilos“ mit Anlehnbügel -verschraubt-

Fahrradständer mit Anlehnbügel und rahmenschonender Schutzfolie in Rot. Radabstand 350 mm, für Reifenbreite 55 mm geeignet.

Maße:
750 x 845 mm (B x

Preisgünstige Anlie
zerlegt im Paket.

feuerverzinkt, einseitig nutzbar

2 Einstellplätze 700 mm
Art. 127-1600116

4 Einstellplätze 1400 mm
Art. 127-1600117

6 Einstellplätze 2100 mm
Art. 127-1600118

Befestigungsmaterial

1 Paar Bodenanker
mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140285

1 Paar Bodenmontagewinkel
mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140286

Modell „Emden“ -verschraubt-

Fahrradständer aus stabiler Stahl-Rundrohrkonstruktion.

Radabstand 350 mm, für Reifen

Tiefe 390 r
Höhe 315



2 Einstellplätze 700 mm
Art. 127-02000-330

3 Einstellplätze 1050 mm
Art. 127-02000-340

4 Einstellplätze 1400 mm
Art. 127-02000-350

5 Einstellplätze 1750 mm
Art. 127-02000-360

Modell „Lavant“

Aus Rundrohr 18 mm, verschweißt, feuerverzinkt, für Reifenbreite 55 mm.

Länge 150 mm x Höhe 520 mm
Zum Einbetonieren
Art. 127-3110

Modell „Zaza“

Aus Rundrohr 12 mm, verschweißt, feuerverzinkt, für Reifenbreite 48 mm.

Länge 150 mm x Höhe 520 mm

Zum Aufdübeln
Art. 127-F5020

Zum Einbetonieren
Art. 127-F50201

Zur Wandbefestigung 90°
Art. 127-F5001

Zur Wandbefestigung 45°,
links oder rechts
Art. 127-F5002

Modell „Birota“ -Fahrradreihenanlage-

Modulbauweise, die eine Aufstellung ab 3 Einstellplätzen, beliebig erweiterbar, ein- oder doppelseitig.

Aus feuerverzinkten Stahl, Standpfosten 100 x 100 mm,

Querrohre Ø 42 mm, mit angeschweißten Rohren 17 mm. Für Reifenbreite bis 65 mm.

Standpfosten in verschiedenen Ausführungen, wie zum Einbetonieren oder aber aucHöherausnehmbar mit Dreikantschlüssel.

Wahlweise in Standard RAL Farben



Einseitig, zum Einbetonieren

3 Einstellplätze 1500 mm
Art. 127-140524

4 Einstellplätze 2000 mm
Art. 127-140523

5 Einstellplätze 2500 mm
Art. 127-140522

Anbaufelder auf Anfrage.

Doppelseitig, zum Einbetonieren

6 Einstellplätze 1500 mm
Art. 127-140548

8 Einstellplätze 2000 mm
Art. 127-140543

10 Einstellplätze 2500 mm
Art. 127-140544

Anbaufelder auf Anfrage.

Zur Wandbefestigung

3 Einstellplätze 1500 mm
Art. 127-150039

4 Einstellplätze 2000 mm
Art. 127-150038

5 Einstellplätze 2500 mm
Art. 127-150034

Anbaufelder auf Anfrage.

Auf Grundfeld mit Fußplatten
zum Aufdübeln
Art. 127-150540

Aufpreis mit zwei herausnehmbaren Pfosten
Art. 127-140534

Aufpreis Pulverbeschichtung
Art. 127-RAL BIR



Andere Modelle auf Anfrage.

PARKBÄNKE

Modell „Magnus“

Sitzbank mit Rahmen aus geschweißtem Rechteckrohr 60 x 30 mm, mit Sitzfläche und / oder Rückenlehne aus Ø 48 mm Anfangs–, Endrohr und Ø 16 mm Füllrohr. Oberfläche Verzinkt und in DB703-struktur pulverbeschichtet oder feuerverzinkt.

Befestigung: Zum Einbetonieren oder Aufdübeln mittels bauseits zu stellenden Ankerstangen.

Ausführungen:

Hockerbank
Sitzhöhe ca 450 mm, Länge ca. 1800 mm, Sitztiefe 450 mm

Hockerbank mit Armlehne
Armlehne 60 x 30 mm, als 3-Sitzer 1800 mm lang

Bank mit Rückenlehne und Armlehne
Sitzhöhe ca. 450 mm. Gesamthöhe ca. 850 mm,
Sitztiefe ca. 450 mm, Länge ca. 1800 mm, als 3-Sitzer

Hockerbank
beschichtet

zum Einbetonieren
Art. 127-MG1

zum Aufdübeln
Art. 127-MG2

Hockerbank
feuerverzinkt

zum Einbetonieren
Art. 127-MG1Z

zum Aufdübeln
Art. 127-MG2Z

Hockerbank mit Armlehne
beschichtet

zum Einbetonieren
Art. 127-MG3

zum Aufdübeln
Art. 127-MG4

Hockerbank mit Armlehne
feuerverzinkt

zum Einbetonieren
Art. 127-MG3Z

zum Aufdübeln
Art. 127-MG4Z

Bank mit Rückenlehne und Armlehne
beschichtet

zum Einbetonieren
Art. 127-MG5

zum Aufdübeln
Art. 127-MG6

Bank mit Rückenlehne und Armlehne
feuerverzinkt

zum Einbetonieren
Art. 127-MG5Z

zum Aufdübeln
Art. 127-MG6Z

Tisch
beschichtet

zum Einbetonieren
Art. 127-MG7

zum Aufdübeln
Art. 127-MG8

Tisch
feuerverzinkt

zum Einbetonieren
Art. 127-MG7Z

zum Aufdübeln
Art. 127-MG8Z

Modell „Carolin“

Rohrgestell und Lochblechsitzfläche verzinkt und pulverbeschichtet, Sitzhöhe 420 mm, Höhe bis Oberkante Rückenlehne 830 mm, Erdverankerung.

Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Breite 2000 mm
Art. 110-PB46330

Breite 1500 mm
Art. 110-PB46332

Modell „Sandra“

Rohrgestell und Lochblechsitzfläche verzinkt und pulverbeschichtet, Sitzhöhe 420 mm, Höhe bis Oberkante Rückenlehne 830 mm, Erdverankerung.

Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Breite 2000 mm
Art. 110-PB46350

Breite 1500 mm
Art. 110-PB46352

Modell „Sabrina“ Breite 2000 mm

Rohrgestell und Lochblechsitzfläche verzinkt und pulverbeschichtet.

Sitzhöhe 470 mm, Höhe bis Oberkante Rückenlehne 830 mm, Erdverankerung möglich.

Art. 110-PB4300

Modell „Julia“ Breite 2000 mm

Rohrgestell und Lochblechsitzfläche verzinkt und pulverbeschichtet, Sitzfläche 500 mm Tief, zum Einbetonieren.

Art. 110-PB4200

Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Modell „Tisch“

Rohrgestell und Lochblechsitzfläche verzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbetonieren.

Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Länge 2000 mm, Breite 700 mm
Art. 110-PB46500

Modell Hockerbank „Sandra“

Rohrgestell und Lochblechsitzfläche verzinkt und pulverbeschichtet, Sitzhöhe 420 mm, zum Einbetonieren.

Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Breite 2000 mm
Art. 110-PB46355

PARKBÄNKE

Modell „Standard“ Breite 2000 mm

Alu-Gussfüße, Sitzhöhe 400 mm, Höhe bis Oberkante Rückenlehne 780 mm, Erdverankerung möglich.

Füße gegen Aufpreis auch in RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB46302N

Hartholz geölt
Art. 110-PB46302G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB46302B

Modell „Birgit“ Breite 2000 mm

Füße verzinkt, Sitzhöhe 440 mm, Höhe bis Oberkante Rückenlehne 860 mm, Erdverankerung möglich.

Füße gegen Aufpreis auch in RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB4510N

Hartholz geölt
Art. 110-PB4510G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB4510B

mit Bohlen aus Recyclingkunststoff auf Anfrage!

Modell „Birgit“ Breite 2000 mm mit Armlehnen

Füße verzinkt, Sitzhöhe 440 mm, Höhe bis Oberkante Rückenlehne 860 mm, Erdverankerung möglich.

Füße gegen Aufpreis auch in RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB4510LN

Hartholz geölt
Art. 110-PB4510LG

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB4510LB

Modell „Sabine“ Breite 2000 mm

Füße verzinkt, Sitzhöhe 440 mm, Höhe bis Oberkante Rückenlehne 850 mm, Erdverankerung möglich.

Füße gegen Aufpreis auch in RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB4410N

Hartholz geölt
Art. 110-PB4410G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB4410B

Modell „Sylvia“ Breite 2000 mm

Alu-Gussfüße, Sitzhöhe 450 mm, Höhe bis Oberkante Rückenlehne 850 mm, Erdverankerung möglich.

Füße gegen Aufpreis auch in RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB46323N

Hartholz geölt
Art. 110-PB46323G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB46323B

Modell „Gloria“
Breite 2000 mm

Gestell verzinkt, Sitzhöhe 400 mm,
Höhe bis Oberkante Rückenlehne
820 mm,
zum Aufdübeln.

Füße gegen Aufpreis auch in
RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB50000N

Hartholz geölt
Art. 110-PB50000G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB50000B

Modell „Ilona“
Breite 2000 mm

Gussfüße, Sitzhöhe 450 mm,
Höhe bis Oberkante
Rückenlehne 730 mm,
zum Aufdübeln.

Füße gegen Aufpreis auch in
RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB4910N

Hartholz geölt
Art. 110-PB4910G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB4910B

Modell „Liane“
Breite 2000 mm

Sitzhöhe 400 mm,
Tiefe 400 mm,
Füße verzinkt.

Füße gegen Aufpreis auch in
RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB5510N

Hartholz geölt
Art. 110-PB5510G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB5510B

Modell „Luisa“
Bankseitenteile aus marmoriertem Beton

Sitzhöhe 440 mm,
Höhe bis Oberkante
Rückenlehne 850 mm,
Erdverankerung möglich.

Breite 2400 mm

Hartholz Natur
Art. 110-PB66203N

Hartholz geölt
Art. 110-PB66203G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB66203B

Breite 1900 mm

Hartholz Natur
Art. 110-PB66201N

Hartholz geölt
Art. 110-PB66201G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB66201B

Breite 900 mm

Hartholz Natur
Art. 110-PB66200N

Hartholz geölt
Art. 110-PB66200G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB66200B

PARKBÄNKE

Modell „Maria“
Breite 1600 mm

Stahlrohr, verzinkt
zum Einbetonieren.

Füße gegen Aufpreis auch
in RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB51160N

Hartholz geölt
Art. 110-PB51160G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB51160B

Modell „Bärbel“
Breite 2000 mm

Stahlrohr verzinkt,
Sitzhöhe 400 mm,
Höhe bis Oberkante
Rückenlehne 820 mm,
zum Einbetonieren.

Füße gegen Aufpreis auch
in RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB52000N

Hartholz geölt
Art. 110-PB52000G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB52000B

Modell „Nava“
Breite 1900 mm

Abmessungen: 190 x 50 x 80cm
Sitzhöhe ca. 46cm

Gestell aus Edelstahlrohr
mit lasiertem Nadelholz

Bank komplett
Art. 206400

„nur Gestell“
Art. 206401

Modell „Nava-O“
Breite 1900 mm

Abmessungen: 190 x 50 x 80cm
Sitzhöhe ca. 46cm

Gestell aus Edelstahlrohr
mit lasiertem Nadelholz

Bank komplett
Art. 206405

„nur Gestell“
Art. 206406

Andere Modelle auf Anfrage.

Einen Artikel nicht gefunden? Sprechen Sie uns an.

Wir arbeiten mit einigen Herstellern und Lieferanten zusammen, deren Produkte nicht alle im Katalog enthalten sind.

Modell „Läva“
Breite 1900 mm

Abmessungen: 190 x 50 x 80cm
Sitzhöhe ca. 46cm

Gestell aus Edelstahlrohr
mit Latten aus unbehandeltem
Lärchenholz

Bank komplett
Art. 208-03469.3

Kita Bank-Tisch-Kombi-Stahl
Breite 160cm

Abmessungen
Tisch: 160 x 79,5 cm Höhe 50cm
Sitzfläche 160 x 30 cm Höhe 30cm

Gestell aus verzinktem Stahl, Latten
aus unbehandelter Lärche.

Art. 208-03469.7

Kita Bank-Tisch-Kombi-Holz
Breite 160cm

Abmessungen
Tisch: 160 x 60 cm Höhe 48cm
Sitzfläche 160 x 30 cm Höhe 28cm

Wahlweise aus Lärchen oder Robinienholz

Lärche
Art. 208-03469.5

Robinie
Art. 208-03469.6

Andere Modelle auf Anfrage.

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:
www.borchers-kommunalbedarf.de

MARKIERUNGSSPRAYS

Bodenmarkierungsspray für höchste Ansprüche

Für den Einsatz auf Parkplätzen, Freiflächen,
Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Werk- und Lagerhallen,
gemäß der Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3.

Markierfarbe „TRAFFIC“ 500 ml

Hoher Pigmentanteil, Doseninhalt reicht für ca. 50m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit.

Wetter- und Abriebfest, schnell trocknend, entleerbar bis auf den letzten Tropfen.
Grüner Punkt für problemlose Entsorgung, ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol.
Nur Gebinde zu 12 Dosen (500 ml) erhältlich.

Gelb RAL 1023
Art. 111-1001

Weiß RAL 9016
Art. 111-1002

Rot RAL 3020
Art. 111-1003

Blau RAL 5017
Art. 111-1004

Grün RAL 6024
Art. 111-1005

Grau RAL 7042
Art. 111-1006

Schwarz RAL 9017
Art. 111-1007

Markierfarbe „TRAFFIC EXTRA“ 500 ml

Noch höhere Deckkraft für sehr starke Beanspruchung, z.B. bei LKW-Fuhrparks.

Gelb
Art. 111-1101

Weiß
Art. 111-1102

Profi Bodenmarkiergerät „Perfekt Stripper“

Zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich.

- jederzeit einsatzbereit, keine Nachreinigung erforderlich.
- vereinfachte Strichbreiteneinstellung von 3-10 cm
- schneller Umbau zum Markierstock
- stabiles Gehäuse und Windschutz für exakte Markierungen
- Schlagschnur 30 m und 100 g Pulver für die Vormarkierung sind im Lieferumfang enthalten

Perfekt Stripper
Art. 111-2002

Baustellenmarkierspray „trig a cap“ 500 ml

Fluoreszierendes Markierungsspray, z.B. für Asphaltarbeiten, Vermessungspunkte, Rohr-und Leitungsverläufe, Unfallaufnahmen und für Markierungen in Hoch- und Tiefbau, Garten-Landschaftsbau uvm.

- Feine und genaue Strichführung
- Schutzkappe gegen versehentliches Austreten von Farbe
- Abriebfest und wetterbeständig
- Per Hand oder Markierstock verwendbar
- Frei von FCKW, Blei und Cadmium

Weiß
Art. 111-3001

Gelb fluo
Art. 111-3002

Pink fluo
Art. 111-3003

Rot fluo
Art. 111-3004

Blau fluo
Art. 111-3005

Orange fluo
Art. 111-3006

Grün fluo
Art. 111-3007

Markierstock für „trig a cap“-Farben

Zum präzisen Markieren von langen Linien und Bögen mit exakter Linienführung. Dank des Markierstocks können Markierungen in aufrechter Haltung bequem durchgeführt werden.
Durch Abmontieren des Rades können ebenfalls Punktmarkierungen oder kurze Strichmarkierungen komfortabel ausgeführt werden.

Art. 111-3008

Schablonensets für Markiersprays

Kit Nr. 1
Bestehend aus 8 Schablonen
mit Texten und Symbolen

- Einfahrt / Ausfahrt
  (H 146 mm, B 645 mm)
- Parkplatz (H 210 mm, B 700 mm)
- Reserviert (H 128 mm, B 700 mm)
- Besucher (H 157 mm, B 685 mm)
- Stop (H 400 mm, B 700 mm)
- Rollstuhlfahrersymbol
  (H 710 mm, B 570 mm)
- 2 Pfeilkombinationen
  (H 385 mm, B 530 mm /
  H 60-140 mm, B 410-530 mm)

Art. 111-4001

Kit Nr. 2
Bestehend aus 6 Schablonen
mit Zahlen

- 1 2 (H 380 mm, 1-B 95 mm / 2-B 250 mm)
- 3 4 / 5 6 / 7 8 / 9 0
  (380 mm / 250 mm)
- 1 2 3 4 5 / 6 7 8 9 0 (H 230 mm, B 105 mm)

Art. 111-4002

Kit Nr. 3
Bestehend aus 6 Schablonen
mit Versalien, Symbolen und Zeichen

- Buchstaben A-J / K-T / U-Z
  (H 230 mm, B 100 mm)
- Rollstuhlfahrersymbol
  (H 570 mm, B 710 mm)
- Fußgänger (H 570 mm, B 710 mm)
- Fahrrad (H 570mm, B 710mm)

Art. 111-4003

BORCHERS
Kommunalbedarf
Inh. Thorsten Himmelmann

Schoolpadd 1, 26215 Wiefelstede

Telefon 04458 201 99 59
Telefax 04458 201 99 58
Mobil 0152 04835251
E-Mail info@borchers-kommunalbedarf.de

www.borchers-kommunalbedarf.de